


విజ్ఞానప్రచారణ గ్రంథములు 9



విషములు; తప్పక తీసుకోవాలి.




గ్రంథకర్త:

డాక్టర్ డి. రాఘవరంగారావు ఎం.బి.(హెచ్.)

1926

సర్వస్వామ్య సంకలితము



మొదటికూర్పు.
1,000 పేజీలు.

ఇనుగూరి:

విజ్ఞాన ప్రచారిణీ ముద్రణాలయము.

2 అజూర్ స్న 1336 ఫసలి.
తయసం||ర ఆశ్వయుజ శు ౧

చెల: రూపాయి ఎనిమి దణాలా.

మహారాజపోషకులు.

మహారాజరాజశ్రీ శ్రీ శ్రీ చాకుంట శివరావు, [దేశము
4, దేశపాండ్య.] గారి గ్రంథమాలకు మహారాజ పోషకులుగా
జేరి యుద్ధరించుటకు వాగ్దాన మొసగి యున్నారు. రాబోవు
గ్రంథము యంగు వీరియచార భావము వెల్లడించుట కవకాశ
మొసంగెదరని నమ్ముచున్నారము.

రాజ పోషకులు.

- ౧ మ. రా. రా. శ్రీమూర్తి పండిత మాడవాటి వాసుమంత
రావుగారు (హైకోర్టుజడ్జి) గృహ హైదరాబాద్.
- ౨ మ. రా. రా. శ్రీనాథ కోట వెంకటరామ స్వసింహ
రెడ్డిగారు. మదక (హుజూరాబాద్)
- ౩ మ. రా. రా. శ్రీ పునుగోటి మంగారావుగారు. కొడిమేల,
(జగిత్యాల తా||)

పోషకులు.

- ౧ మ. రా. శ్రీ కామగంటి నారాయణరావుగారు. ముత్తూ
పేట (జగిత్యాల)
- ౨ మ. రా. శ్రీ డొట్కూరి వీరారెడ్డిగారు. చవ్వాల.
- ౩ మ. రా. శ్రీ డొట్కూరి వేంకటరెడ్డిగారు. పూడూరు
- ౪ మ. రా. శ్రీ నెమలికొండ వేంకటేశ్వరరాయ శర్మగారు.
పూడూరు

శి మ. రా. శ్రీ కటంగూరు రాఘవరెడ్డిగారు వసీలు,
(హనుమకొండ)

స హా యు లు.

- ౧ మ. రా. శ్రీ కొటకృష్ణారావుగారు (కంట్రాక్టరు చిబ్బాల్లి)
జగత్యాల.
౨ మ. రా. శ్రీ లక్. శృష్ణమ్యూగారు. (తాలూకా ఆఫీసర్
అన్నాపే) జగత్యాల.

అ భి మా ను లు .

- (ఈగ్రంథమాలకు గ్రంథముల వ్యాసిమొసంగి బేకోప)
(కార మొనర్చ వాగ్దాన మొసంగిన అభిమానులు)
౧ మ. రా. రా. శ్రీమూర్త డాక్టర్. బ. సీతారామచంద్ర
రాయశర్మ ఎచ్.ఎం.డి. గారు. తేనుగుపత్రికాధిపతులు
౨ మ. రా. రా. శ్రీమూర్త డాక్టర్ బ. రాఘవరింగారావు
గారు ఎం బి. (హెచ్)
౩ మ. రా. శ్రీ గంగులశానిరెడ్డి గారు, (గౌరవప్రచారకుండు.
౪ మ. రా. శ్రీ రామసింహ కవిగారు, రాఘవపట్టిణము
౫ మ. రా. శ్రీ శేషాద్రి రమణ కవులుగారు, (పండిగామ)

రెడ్డిబోరింగు, హైదరాబాదుదక్కన్

రెడ్డి మహాశయులారా!

తమ బాలుర విద్యావృద్ధి కోరికే స్థాపించబడిన ఈ బోర్డింగుపై ఆదరించుంచి తమ బాలుర నిచటకు దోలుడు. అన్ని సమస్యలు గలవు. వివాహాది శుభకార్యములందు మీ మీసంబోషముతో మెసంగు నెంతమాత్రపు విరాళిమైనను కష్టతత్వము స్వీకరింప బడును,

తెనుంగుపత్రిక-ఇనుగుర్తి

ఈ పత్రిక అందు సంవత్సరములనుండి వలసీధముల ను నిష్పన్నములు పొందినను బేరసేవ కేయచిప్పిది. అనేక విషయముల పత్రికయందు గాంచనగును. అపారముతో సంవత్సరము చందా రె—౧౨—౦ మాత్రమే.

యస్. రాయ. అండ్ బ్రదర్స్

ఇనుగుర్తి.

తిక్త— [సకల జ్వరములకు మంజినుండు] ౦—౧౨—౦ గుణమియాని-దో సొమ్మ తిరుగ నిచ్చి వేయబడును.

విషయ సూచిక.

విషయము.	పుటసంఖ్య
విషలక్షణము.	1
విషవిభాగము.	„
ధ్వంసకములు,	2
శోధకములు.	„
మాదకములు.	3
మాదక శోధకములు.	„
విషప్రయోగమైనటులచెలసికొనుట.	4
తక్షణవిధానము.	7
ఆజ్ఞాత విషచికిత్సలు	8
వాంతికరములగు చికిత్సలు	10
విరేచనకరములగు కౌషధములు	12
ఉద్రేకి కౌషధము	13
శామ్యకములు	14
(విషములు) దుగ్రితులు, బలమైన ధ్వంసకములు	„
ఆసిడ్ కార్బాలిక్	17
ఆక్సాలిక్ ఆసిడ్	19
ఆసిడ్ ఫ్యూసిక్	20
ఆకోనైట్	22
ఆలోహాల్	23
ఆల్కలీను	25
ఆంటిమని	27

ఆర్సెనిక్	29
ఆంటిపె రిక్	32
బెంజోన్	33
కంఠరైడ్లు	34
కర్పూరము	36
కాస్టిక్ లూనాక్	37
ఆముదము	„
క్లోరల్	38
క్లోరైడ్ గ్యాస్	39
క్లోరోఫారం	„
రాగి	41
కొక్సైట్	43
క్రోమాట్ సయిల్	44
కూనియం	45
డిజలైను	46
ఎగ్జోట్ అఫ్ యె	57
ఈథర్	48
ఎలామెరినం (ఎలామెరియం)	„
ఈక్కుగొడుగులు; లేక పుట్టకొక్కలు	„
నిష వాయువులు	50
హలిజేరిన్	51
అయోసియామన్	52

అయోజిఫ్	52
అయోజెడ్స్	53
అయోజెడ్స్	54
జాలన్	55
లాబర్స్	56
లెడ్	57
పాదరసము	57
పైల్డ్రస్ ఆండ్ స్టూడెంట్స్	60
నెట్రోబెంజిన్	60
పొగాకు	61
విషము ప్రిగ్నిజెంట్	61
నల్లమందు	63
నెట్రోసెల్	69
పార్థో ఆయిల్	66
పాస్టర్	67
టిన్	70
టర్పెంటైన్	71
టెంక్	71

ద్వితీయ భాగము.

ఆయుర్వేదచికిత్సలు - స్థావరములు

వృక్షజనితములు

80

ఆయుర్వేదచికిత్సలు-జంగమవిషములు.

సాము కాటుకు 83

తేలు కాటుకు 89

ఎలుకల కాటుకు 91

అొండ 92

బల్లి ”

నెట్టికుక్క ”

కందిటిగ 93

అొట్టిగ ”

పేనులు ”

ఆయుర్వేదచికిత్సలు-కృత్రిమవిషములు

పెట్టుమందులు 94

విరుగుడులు 98

శంకావిషములు 101

౧ అనుబంధము.

నస్తికర్మ (ఇంజక్షన్) 102

చర్మవస్తి 106

మాంసనస్తి	107
సిరావస్తి	108
సుషుమ్నావస్తి	110

౨ అనుబంధము - [శ్వాసనిరోధము]

చికిత్సకు సామాన్య ముఖ్యవిషయములు ,	113
కృత్రిమశ్వాస కల్పనము	115
ప్రాఫెసర్ స్కాఫర్ యొక్క విధానము	116
డాక్టర్ సిల్వెస్టరు విధానము	119
డాక్టర్ బెంజిమిన్ పలావారు యొక్క ప్రత్యేక విధానము	122

౩ అనుబంధము.

బార్నివాటరు	124
అరోహాటుగంజి	124
బీఫ్ టీ	124
లిగ్నీడుటీ	126
వేడినీటి సీసాలనుంచుట	126

సంపాదకీయము.

విజ్ఞానప్రచారిణీ గ్రంథమాల ఇనుగుర్తియొద్ద దుత్పన్నమై ఏమిది గ్రంథములను ప్రకటించి కారణాంతరమున జీవమాత్రశేషయైయుండెను. గ్రంథమాలా వ్యవస్థాపకు లీగ్రంథమాల నేదెఱచునొకటియైనను ప్రకటించుట కెవరేని పూనుకొనినచో గారి కీగ్రంథమాలను హస్తగతమునరించుటకు సంకల్పించినను విషయము నేనెరుగకున్నను ప్రస్తావన వశమున దెలిసికొనగలిగిదేశ సేవజేయుటకుఁబట్టినాగుచున్న నేను దేశీయుల యందు నెమిలికొండ (తాలూక జగత్యాల, జిలే కరీంనగరు—నైజాం) నందీ కార్యస్థానమును నెలకొల్పి సంకల్పించిగ్రంథమాల యందలి తొమ్మిదవ కుసుసుమకు “విషములు తచ్చికిన్నెలు” అను గ్రంథమును వెడలదీయజాలితిని. ఇట్టియన కాశమును నాకొసంగిన భగవానులకు వందనము. గ్రంథమాలా వ్యవస్థాపకులకును, విషములు తచ్చికిన్నెలను గ్రంథమును దయతో వ్రాసిన చ్చిని డాక్టర్ బి. రాఘవరంగరావు ఎం.బి.(హెచ్) గారికిని ఈ కార్యదీక్షకొరకు నన్ను పోత్సహించిన శ్రీమూర్తీ మాడపాటి హనుమంతరావు పంతులుగారు, శ్రీమూర్తీ కోటవేంకటనారసింహారెడ్డిగారు మొదలగు మహాశయులకును కృతజ్ఞుడను.

ఈగ్రంథమాలకు శ్రీయుత అక్కినేపల్లి జానకీరామరావుగారు పూర్వము సంపాదకులుగా నుండిరి కాని గ్రంథమాల

కినుగుర్తి స్రవంధము లేమి జేసియు, కార్యభారమంతయు నేనేవ
హించుట చేతను నేనే సంపాదకుడనుగానిలని పూర్వపాదకుల
కు వారిదివర కొనరించిన భాషాసేవనుగురించి కృతజ్ఞత గనబర
చుచున్నాడను.

ఈగ్రంథమాలయందు సంవత్సరమునకు నాలుగుగ్రంథము
లను ప్ర టింపవలయునని యుద్దేశము. ఆగ్రంథములు నవలలు
గాను, నాటకములుగాను, శాస్త్రములుగాను, జీవితచరిత్రములు
గానుండును. నవలలు, నాటకములు సాధ్యమైనంతవరకు చారి
త్రాత్మకములుగను, శాస్త్రము వైద్య, వ్యావసాయిక, పారిశ్రా
మికాది విషయములకు సంబంధించి అనుభవజ్ఞులచేతను వ్రాయ
బడినవిగా నుండును.

దశ సేవ, భాషాసేవాది మహాపాద్యములయెడల స్త్రీ
షిసలుపున దొకరివశమునను, ఆదరించుట పలువురి వశమున
ను నుండు, ఈకార్యమును సహించుటకు శక్తుడనో, అశక్తుడ
నో, విచారించక పూనుకొంటిని. దేశీయ మహాజనులందఱా
దరించిన సీకార్య ముష్కుమి గా గొనసాగునని నమ్మకము.
నచ్చేవ్వరు శట్టాశీర్వాదిమగత!

— సంపాదకుడు.

మొదలు.

నాకు కొంతకాలమునుండి అంగ్లేయు వైద్యమును తెలుగు పరివర్తనము చేయవలయునని కోరికయుండెను. అందుకై గృహ వైద్యమును గ్రంథమును వ్రాయుచు దానికంగముగా నీవిషయములు తచ్చికిత్సలు అనుగ్రంథమును వ్రాసి ప్రకటించితిని. కొందరాయుర్వేదమే వైద్యము; అదితప్ప యితరములయినవన్నియు సిస్టరములు, ఫిరర్థకములని వాదించెదరు. ఆయుర్వేదము గొప్పది కాదని నాయభిప్రాయము కాదు. అయినను తక్కిన వైద్యములుగూడ సామూహ్యములైనవి కావని నాయభిప్రాయము. అదియుగాక ప్రస్తుత మాంగ్లేయ వైద్యము దేశమందు విరివిగ వ్యాపించియున్నది. దానివలన నిందరో బాగుపడుచు నేయున్నారు. కావున నట్టి వైద్యముగూడ మనరూప్రభాషలోనుండుట అనవసరముగాదు.

సుందులపేళ్ళు:— మందులపేళ్ళయొక్క యేయే దేశమున బుట్టినవాటికి ఆయానామములతోనే వ్యవహరించుట మంచిది. ఇదివర కందరును అట్లులే వ్యవహరించినారు. మన హిందూదేశమున కంటలేని సాలామిశ్రి, సఖేదుమిశ్రి, ఖురాసాని ఓరు మొదలగునవి అదేశపుపేళ్ళతోనే వాడియున్నారు. అంగ్లేయులు తమదేశములో లేని పప్పు, నెయ్యి మొదలుగాగలకొన్నిటిని “డాల్, ఫీ” అనునామములతోనే వ్యవహరించుచున్నారు.

వైద్యశాస్త్రమందుకుండా కేవల హిందూదేశోపధులను హిందూనామములతోనే తమ వైద్యమందు జొనిపినాని, ఉదాహరణముగా “చిరాటా, కాలమేఘ, జంబుల్” మొదలగునవి హిందూనామములే. కావున యేదేశపు మందులపేళ్ళు ఆదేశనామములతో నుండుటయే బాగని అలులనేయంచవలెనది.

దీనియందు “అరోయాటుగంజి, లిఫ్ సీమటీ, బీఫుటీ, బాక్రీ చాటరు,” అని కొన్ని పదార్థములు వ్రాయబడియున్నవి. అట్టి విచేయవిధానము అశుభాధమంగు వ్రాయబడినది.

ఇంజక్షన్ (వస్తికర్మ), కృత్రిమశ్వాసకల్పనము అనుబంధములుగా వ్రాయబడినవి. పాశకులకు సుగ్రాహ్యములుగానుండుటకు పటములు నైతమీయబడినవి. సల్వెట్, మార్షియా, స్క్రిక్టెడ్ మొదలగునవి ఇంజక్షన్లు చేయుటకు చికిత్సయందు వ్రాయబడియున్నవి, అట్టిమందులు పరిమాణప్రకారము నూని శ చేసుకొనియొకనువస్తి చేయవచ్చును. “వేదో”బ్రోసు వెల్కెన్, పార్కుచేవిన్” మొదలగు సుప్రసిద్ధ ఔషధనిర్మాత లాయూపాశ్వుప్రకారము నూనునిర్మించియున్నారు కావున నానిని తెచ్చి మునిగి వాడుటయొంది. ఇంజక్షన్ మందులలో కలుపునీరు ఆ విరిసిందై యుండవలయును. కాని బావిలోనీరుగాని, చెరువులోనీరుగాని, వాననీరుగాని యంతమాత్రముపనికిరాదు.

నీలయం దాయ శ్వేదవిధానానుసారముగా కొన్ని విష
వైద్యములు పొందుపరచియున్నవి, అట్టివానిని పొందుపరచుట
కు కావలసిన విధానాదివిజ్ఞానము నాధించిపెట్టియుంచిన శ్రీ
పింగలి లింబాశ్రీరెడ్డిగారికి నేనెంతయు కృతజ్ఞుడను.

ఈగ్రంథరచనకు శోధుడిన గ్రంథములు వార్విక్, టన్
స్లాలుగార్ల ప్రారంభచిత్ర, హేన్లీగారియోగములు, బరోన్ వె
ల్కరివారి వైద్యసంగ్రహము మొదలయినవి.

శాస్త్రగ్రంథమువ్రాయుట కిదియే ప్రథమప్రయత్నము
గావున దీనియందు పెక్కులోపములుండవచ్చును. కావున ను
ప్రసిద్ధ వైద్య శిఖామణులలోపముల తెలియ జేసిన యెవరి
రెండవకూర్పునసరిజేసుకొనబడును. ఈ గ్రంథమును ప్రకటించు
టవకాశ మొసంగిన విజ్ఞాన ప్రచారిణీ గ్రంథమాల ప్రకటన
కర్తలకే నెంతయు కృతజ్ఞతాబంధుడను. వైవానుగ్రహము కలదేని
కొలదిదినములలోనే గృహవైద్యము ప్రకటించుట కేర్పాటు చే
యబడును.

ఇందు వాడబడిన కొలతలు మొదలయినవి చేయుటకు
అనువైన గ్లాసు పాత్రలు, యానికెరాళ్ళు ఇంగ్లీషు మందులమ్ము
వారియొద్ద చిక్కును. కావున వానినికొని యుపయోగించు
కొనవచ్చును.

విజ్ఞాన ప్రచారిణీ గ్రంథమాల.

నెమలి కొండ— (నైజాం)

ప్రకటింపబడిన గ్రంథములు

౧ ఉద్యమ శిల్ప	రూ. 1—0—0
౨ బాగ్దాద్ సాహసము	1—0—0
౩ భక్తిసార చరితము	0—8—0
౪ అనురాగ వివాకము	1—10—0
౫ వీరావేశము	0—10—0
౬ శౌర్యశక్తి	0—10—0
౭ వరాహ ముద్ర	0—10—0
౮ భ్రమర	0—10—0
౯ విషములు తచ్చికిత్సలు	1— 8—0

ప్రకటింపబడు గ్రంథములు.

- ౧ రక్తాంజలి. (బ. సీతా రామచంద్రరావుగారి కృతము)
- ౨ వ్యవసాయ సంగ్రహము (గంగుల శాయిరెడ్డిగారికృతము)
- ౩ కొండలరామచరిత్ర (పింగళి లింగాదిరి రెడ్డిగారికృతము)





విషములు: తచ్చికిత్సలు.

విషలక్షణము.

నోపలికి ఉపయోగింప బడినపుడు కాని, అనగా తిని నపుడుగాని లేక దేహము పైభాగమున రాచినపుడుగాని పొగాము పోవుటగాని లేక పొగాముపోవునంతటి ఆయాస ముగాని కలిగించు వస్తువులెల్లను విషము లనబడును.

విషవిధాగము.

విషములు: ధ్వంసకములు, శోధకములు, మాదక ములు, మాదక శోధకములని అంగ్లేయ వైద్యశాస్త్రము న నాలుగు విధములుగా విభజింపబడినవి,

ధ్వంసకములు.

ఇవి చూచుటకు న్యూదువుగా నీటివలెనుండును. కాని శరీరము యొక్క యేభాగముగుండ నివి వెళ్ళునో లేక యేభాగమునకివి తగులునో అట్టి ప్రదేశములను తాకిన వెంటనే ధ్వంసముచేయునవిగాన పినిని ధ్వంసకములని పిలువబడుచున్నవి. ధ్వంసక విషముల కుదాహరణముగా ధాతుసంబంధములగు దుగ్రితులు, వ్యజారములగు సారాయములు, ధ్వంసకభస్మములు, దుగ్రితులు, పారములు, ధ్వంసకలవణము, (జింక్ క్లోరైడు, టీక, అంటిమణి, వైట్రిట్ ఆఫ్ సిల్వర్) అకాలి కాసిడ్ మొదలయినవాని గొనవచ్చును.

శోధకములు.

ఏభాగమున నీపదార్థము లుపయోగింపబడునో ఆ భాగము (అనగా సామాన్యముగా విషపదార్థములను కడుపులోనికి తినియెదరు కావున జీర్ణనాళము) వాడును. శోధక విషములుగా ఉల్లిపాపాణము, తుత్తినాగము సంబంధమైన ఉప్పులు (యశదలవణములు) తదితరములకు ధాతుసంబంధ లవణములు, ఎలూమియం, సత్తులుగా చేయబడిననూనెలు,

స్పైర్ట్ దేశపు యీగలవిషము మొదలయినవానిని గొనవచ్చును. శోధకము లనగా వాపును కలిగించునవి.

మాదకములు.

ఇవి ముఖ్యముగా నరములమీద పనిజేయును. మత్తు, సన్నిచితము, అపస్మాఃము, మూర్ఛ, కలుగజేయును. మాదక విషముల కుదాహరణముగా నల్లమందు, ఫ్రూసిక్ ఆసిడ్, బెల్మోనా, క్లోరోఫారం, క్లోరోల్, విషవాయువులు మొదలగువానిని ఉదాహరణములుగా గ్రహింపవచ్చును. మాదకము లనగా మత్తును గలిగించునవి.

మాదకశోధకములు.

ఇవి కొంచె మెచ్చుతచ్చుగా మత్తుగలిగించు విషములయొక్కయు, వాపునుగలిగించు విషములయొక్కయు గుణములు కలిగియుండును. మాదక శోధక విషముల కుదాహరణముగా స్త్రిక్చెర్నా, నాఫి, హెప్టాక్, విషపు కుక్కగొడుగులు మొదలయినవానిని జెప్పవచ్చును.

విషప్రయోగమైనటుల తెలిసికొనుట.

విషము ప్రయోగింపబడెనని ఆయా గుణములనుబట్టి తెలిసికొనవచ్చును. ఎట్లనగా:—

౧ విషముయొక్క సామాన్యగుణములు అనగా వాంతులు, విరేచనములు, అంగకములు తిమురుపట్టుట, కడుపులో తేక ప్రేవులలో నొప్పి, సన్నివాతము, విస్ఫోతి మొదలగు గుణము లకస్కాత్తుగా కలుగుట, అనగా ఒక ఆరోగ్యముగల మనుష్యుడేదేనిపదార్థము తినదగినది త్రాగదగి విగాని లేక ఔషధముగాని కొంచెము పుచ్చుకొనినతొడనే వైగుణములు కనుపించినయెడల విషప్రయోగమని యెంచవలయును.

౨ కొందరు మనుష్యు లొకే వస్తువును తీనినట్లయిన వారందరికి ఒకేవిధములయిన వివలక్షణములు కానుపించినను విషప్రయోగమని తెలిసికొనవచ్చును.

౩ చుట్టుపట్టున్న వస్తువులనుబట్టి యనగా బాధితుని చుట్టుపట్టేదయిన నీనా (బుడ్డి) కాని, గిలాస (పానపాత్ర) కాని అనుమానముగా తోచినయెడలను, అనగా విషపదార్థములు దానియందు కలిగియున్నట్లనుమానమయినయెడలను, బాధితుని పోషకమున కలిగిన వాసననుబట్టియు, లేక

బాధతుని ముఖమునుండి కలుగుచున్న వాసననుబట్టియు విషప్రయోగమైనదని తెలిసికొనవచ్చును.

ఈ విషయగ్రహణమువలన అనగా బాధతు డంతకుపూర్వము చుట్టూరుచు మనోవైకల్యము వలనను లేక మరేయేమిట ర కారణములవలనను అన వాగ్ధియుల దీసికొను తలంపుచూడ క నబడచేసినను, లేక అతడు కనుపింప జేయకున్నను అతని స్థితిగతులనుబట్టి అట్టి సూచనలు మనకు తెలిసివని, లేక వృద్ధ యము కలచు విషయము లాతడు కలిగియున్నను, అట్టివే మ రికొన్ని విషయముల వలనను విషప్రయోగ మయినదని మన ము గ్రహింపవచ్చును.

ఆయుర్వేదమునందు విషభేదములు నాలుగు విధములు గా విభజింపబడియున్నవి. అవి యేమిట:—

- (౧) స్థావర విషములు,
- (౨) జలము విషములు,
- (౩) కృత్రిమ విషములు
- (౪) శింకా విషములు,

(౧) స్థావరములయందు కాలకూటము మొదలగు ప దార్థములు తొమ్మిది విధములుగా విభజింపబడి యున్నవి

- (౨) సాములు, తేళ్లు మొదలయిన హాని విషములు

జంగమములు. ఈవిషములలో వాన, పితృ, శ్లేష్మ విభేదముల చే నాలుగు విధములు. కొందఱి జంగమవిషము లనేకము లని యెడరు. కారణ మేమనగా— జంతువుల కొక్కచోటుననే విషముండదు. కోటలలో, తోకకు, వెండుకలయందు, మల మూత్రములలో, శ్వాసలో ఇట్లే విషము లేర్పడియుండుటచే స్థానభేదములబట్టి అనేకవిధము లనుచున్నారు. ఎటులనై నను జంగమ విషములు వాని శరీరప్రకృతినిబట్టి నాలుగువిధములే యని చాలమంది నాడియున్నారు.

(3) కృత్రిమములననగా పెట్టుమందులని వాడియున్న వారు. ఈపెట్టుమందులనే మఱుగుమందులనియు నందురు. నేనెఱిగినంతలో ననేకులు తమకు మందులు భౌగ్యయో, భుజిష్యయో, అత్తయో, సవతి తల్లియో ఇట్లయెవరో యొకరు పెట్టినది దానిచే తనశక్తి యునుచున్నదనియు మేషి వాంతి మూలమున పడగొట్టించుకొంటినిని చెప్పెదరు. అంగ్లేయశాస్త్రప్రీతిగానిది శంకావిషములలో జీర్ణుకొనవలసిన భాగము యెవను, శాస్త్రజ్ఞులగుచే చెప్పబడుటచే కృత్రిమ విషభాగము నందు లెక్కింప బడినది.

(౪) ఏజంతువు నిజముగా కఠవకున్నను, కఠచేసినను ననుమానముచేతను, ఏలాటి విషవదార్థముగాని భుజింపకున్న నుభుజించితినేమోయను ననుమానముచేతకూడా విషప్రయోగ

మయినప్పు డెట్టి యపాయములు గలుగునో అట్టి అపాయములే అట్టి లక్షణములతో గలుగుట గలదు. ఈసృజకారము సంప్రాప్తమగు రోగములకు కారణము శంకావిషములని చెప్పబడినది.

(విషాన్ని పరీక్ష, లక్షణము, చికిత్స వీనిని అనుబంధమున జూడదగును.)

తక్షణ విధానము.

విషప్రయోగమైనదని మనకు తెలియవచ్చిన వెంటనే మనము చేయవలసిన విధాన మనగా—

౧ తక్షణము వైద్యసహాయము కొరకు వైద్యుని (డాక్టర్) కడకు మనుష్యుని తోలవలయును. మరియు ముఖ్యమైన విషయము గమనింపదగిన దేమనగా ఏవైత్యుడైతే వైవిషయమున పిలువనంప బడినాడో అతడు పై విషవైద్యునిందు పరిచయముగలిగి నమ్మకముగా పనిచేయగలవాడో కదో అను విషయమున శ్రద్ధతోనుకొన వలయును.

౨ ప్రాణితగల వైద్యును తటస్థింపఁజేసితిలో ఈక్రిందివిధమున నడచుకొన వలయును. ఎట్లనగా,

(అ) ఏవిషము తినినాడో దాని యధార్థస్థితియందు

సంశయము తోచినయెడల అజ్ఞాత విషచికిత్స (ఏవిషము తిని నది తెలియనపుడు చేయదగిన చికిత్స) చేయవలయును. అవిషయము “అజ్ఞాత విషచికిత్స” యను శీర్షిక క్రింద వివరింపబడినది కావున చూచుకొనవలయును.

(ఆ) ఏవిషము తినినది దాని యదార్థము నీవు గ్రహించినయెడల అయావిషములకు సాధారణముగా జేయు చికిత్సలను చేయవలయును. అవిషముల నీక్రింద అకారాదిగా వివరింపబడినది.

(ఎచ్చరిక—మొదలు కీఘ్రముగాను తెలివిగాను విష భాధితుని లక్షణములు కనిపెట్టి చికిత్సచేయవలయును. ఇంక నరపడి శోధక విషచికిత్సలు ధ్వంసక విషములకు, ధ్వంసక విషచికిత్సలు శోధక మదకములకుచేసిన ప్రమాదము గలుగును గాన ఇచ్చట తగిన శ్రద్ధ వైకౌశవలయును. ఇదియుగాక విష భాధితుడు చేయు వాంతిసి, మలమును, మూత్రమును, అతని చుట్టుపట్టునున్న అనుమానములుగాదోచిన వస్తువులను కొలత జేసియు నిలువ యుంచుకొనవలయును అటు లుంచుటవలన ముందు విచక్షణయందు పనికివచ్చును.)

అజ్ఞాతవిషచికిత్సలు.

అజ్ఞాతవిష విషయములొ చేయదగిన సామాన్యచికిత్స

లీక్రింద బొందుపరుపబడినవి.

ఇవట చిత్రయందు సహాయముగానుండు వ్యతికాల వస్తువులు విరుగుభృ వివరింపబడుచున్నవి.

౧ తొందరగా జ్ఞప్తిపని విషములవిషయమై కడుపు నుండి అట్టి విషమును వెలుపలవైచుటకుగాను వాంతులుగలిగించు మందులనిచ్చియుగాని, వాంతులుగల్గించుమందుఇంజక్షన్ (నూడితో రక్తములోనికి పిచకారీచేయుట) చేసిగాని, కుషీతోధని (స్లమక్ట్యూబు) వేసి కడుపును కడిగిగాని, మలమార్గమున విషము పడిపోవుటకు విరేచనములకు మందు నిచ్చిగాని మొదలు చిత్రచేయవలయును.

౨ హృదయము మొదలయినది అణచుటవలన గాని, మౌయేషిధమువలన గాని కలుగు ఆవేదనము బోగొట్టి చురుకుబుట్టించుటకు ఉద్యోగము గలిగించు పదార్థములను, ఆహారరూపముగా నూడి వేడిగతిగించు పదార్థములను, శరీరమునం దుష్ణము గలిగించుట అనగా కాళ్ళుచేతులు ఆవరిపిండి పెట్టిరాచిగాని, లేక చేతులు కాపుకొని వెచ్చనిచేతులను మర్దించికాని, వేడినీటి బుడ్లను పెట్టిగాని, పిండినండి (పొల్లిన్) కట్టిగాని శరీరమునం దింకను వేడితగ్గిపోయిన సలైన్ (నోడియం క్లోరైడ్ సల్యూషన్) రక్తములోనికి వస్తి (ఇంజక్షన్) చేసిగాని ఉష్ణమును కాపాడుట గరువాల చేయవలయును.

3 ఆనంతరము నెప్పిని తగ్గించునవియు, నెమ్మదిని కలుగజేయు నవియు, శాంతిశరములగు పదార్థముల నిచ్చుచు నుపచరించ వలయును.

వాంతికరములగు చికిత్సలు.

వాంతులను గలిగించుట కీక్రిందివాని నుపయోగింప వచ్చును.

నల్ఫేట్ ఆఫ్ జింక్ 30 గ్రాములు అరగిలాసెడు ఉనుకు నీటిలో కలిపి యియ్యవచ్చును. వాంతులుగలిగించు ముగ్గులలో నిది తక్షణము పని చేయునదియు, అనాయముగావట్టినుండు. కాని అంతరుముందు వాంతిగలుగుటకు ఉప్పు వేడినీటిని కలిపి యిచ్చినట్లయిన దీని నీయకూడదు.

ఇపికాక్వినాచూర్ణము 30 గ్రాములు అరగిలాసెడు వేడి నీటితో కలిపి యియ్యవచ్చును. ఇది సామాన్యమైన గుణమునిచ్చును. కడుపును వాయునీరుదు,

ఇపికాక్వైనావైక్ ౧ మొదలు ౨ మేజాగరికెలు సమభాగము నీళ్ళతో కలిపి యియ్యవచ్చును. ఇది గుణము బాగుగా కలుగజేయును. వాంతిగలిగించుటయందు మౌఢరగలుగదు.

అనాలపిండి విష బాధితుని శరీరబలముననుసరించి ఒక

తేయాకు గరిటెను మొదలుకొని ఒక మేజాగరిటెనువాక వేడి నీటియందు కలిపి యీయవచ్చును. అవసరముయొకల దీనిని మరయుకసారి యీయవచ్చును.

ఉప్పు రెండు మేజాగరిటెలు ౧ గిలాసెను వేడినీటియందు కరిగించి యీయవచ్చును. కాని ఇది సల్ఫేట్ ఆఫ్ జింక్ ఇచ్చినవిమ్మట యీయగూడదు.

నులివెచ్చనినీరు కడుపులో వట్టిసన్ని త్రాగి గొంతుకలో వేళ్ళుపెట్టుకొనిగాని పక్షి యొకబెట్టుకొనిగాని వమనము కలుగ జేసుకొనవచ్చును.

విషబానితుని స్థితినిబట్టి లివియైజ్ హైడ్రోక్లోర్ వస్త్రీ (ఇజక్షన్) చేసి వాంతిని కలిగింపవచ్చును.

పైన చెప్పబడిన వాంతిని కలుగజేయు చికిత్సలు అవసరమునుబట్టి ఒకటి రెండునానలు ఎక్కువగా చేయవచ్చును. నులివెచ్చనియెంతయెక్కువగా త్రాగిన వాంతికరములగు చికిత్స అంతశీఘ్రముగా పనిచేయుటయేగాక వాంతియొనగ్గు వాని కీసైకము బాధయూడక సులభముగా నుండును.

నూదక విషములవలన బాధపడువారలకు సులభముగా వమనములుగావని ముఖ్యముగా జ్ఞాపక ముంచుకొనదగిన విషయము.

(ఎచ్చరిక— ధ్వంసక విషములవలన బాధపడువారికి

వాంతుల గలిగించు మందుల నీయకూడదు. ఏలయున నట్టివిషములు తాకనచోట మొదలే చెడియుండును. గాన వాంతిగలిగించిన మరింతచేసి వ్రోణముపైకి నచ్చును. అదయుగాక నట్టివిషములు మాదక విషములవలె శీఘ్రముగా జీర్ణముగాక ఆలాగుననే యుండవు. త్రాగిన వెంటనే జీర్ణములగును. ఈవిష ముపయోగింప బడినటుల చేతులమీదను, పెదవులమీదను, నోటిలోనిను కలిగిన వివిధములయిన వర్ణముల మచ్చువలన జెల్లసికొనవచ్చును.

విరేచనకరములగు ఔషధములు.

విషభౌతిశులకు విరేచనములకు ఔషధ మియ్యవలయునన్న ఈక్రింద వినరింపబడినవాని నీయవచ్చును.

ఆముదము ౧ మొదలు ౨ మేజాగరితుల చొప్పున ఒక మోతాదుగా నీయవచ్చును.

సల్ఫేట్ ఆఫ్ మాగ్నీషియా ౧ మేజా గరితుడు ఒక మోతాదు వేసినట్టితో నీయవచ్చును. అవసరమున్న మరియొక మోతాదు నీయవచ్చును. దీనినే ఎప్పుంసాల్కు, మాగ్నీ సల్ఫేట్ ఆఫ్ సోడానును.

సాడియం సల్ఫేట్ గూడా విరేచన కరములగు ఔషధములలో చేర్చి వాడవచ్చును.

ఉద్రేకి కాపకము.

ఈమందులు సరములయొక్కయు వ్యాధయనుయొక్కయు వట్టులపై ఆవేదన గలిగించు సమయమున విశేషముగా పనిచేయును. అందు ముఖ్యములైనవి క్రిందనుదహరింపబడినవి.

సాల్ నలైశైల్ — దీనినే ఆరోగ్యూతిక్ స్పిరిట్టుతో అమోనియా యందును, దీనిని సగము తేయాకు గరితుడు మొదలుకొని ఒక తేయాకు గరితుడువరకుక మేజుగరితుడు వేడి నీటియందు కలిపి యాయవచ్చును.

నారాయములు — బ్రాండ్లీ, విస్కీ ఇవి తేయాకు గరితుడు మొదలుకొని మేజుగరితుడువరకు పరిస్థితుల ననుసరించి యాయవచ్చును.

బలమైన బీఫ్టీ, తేయాకు నీరు, కాఫీనీరు, చల్లనీరు వేడినీటితో తలపైన వ్యాధయమునయిన మార్చి మార్చి శిశువులచేకూడ మంచియు దోకమును గలిగించును.

హెచ్చరిక — విషభాగితుడు వైవస్తువులను విరింగలేని స్థితియందున్నప్పుడు వైవస్తువులు యాయవలసి వచ్చినయెడల, నారాయములను, బీఫ్టీ, తేనీరు (చాయె) కాఫీ, వాయవస్తి (ఎనిమి) ద్వారా అసనమునుండి యెక్కింపవచ్చును.



శామ్యకములు

ఇవి నెమ్మదిని కలుగజేయునట్టివియు, శాంతిని కలుగజేయునట్టివి నై యున్నవి. ఇవి ఆశోధక ద్రావములు. అనగా ఇదివరకు శోధక విషములు తినినందువలన ప్రేగులు మొదలయినవి వాచినయెడల కట్టివానిని వాపుతగ్గించి బాధను శాంతింపజేయునట్టివి. అవేవన:—చాలు, కోడిగుడ్డలోని తెల్లని పదార్థము చల్లని నీటిలో కలిపి జిలకొట్టబడినది, బార్లీ గంజి, ఆరోమాటు పిండి, నీటిలో కలసిపోవు పిష్టపదార్థములు, ఆలివ్ నూనె, లిక్విస్ సు టీ, గంజి, జావ మొదలయినవి. ఇవి తక్షణము జీర్ణములై చెడిపోయిన ప్రేవులకు శాంతిని కలిగించి తద్వారా దేహమునకు నెమ్మది కలుగజేయును.

విషములు

ద్రుతులు, బలమైనధ్వంసకములు.

అనెటికాసిడ్: దీనినే గ్లాషియల్ అనియు, ఆరోమాటిక్ వినెగర్ అనియు వనెదరు. హైడ్రోక్లోరిక్ ఆసిడు: దీనిని ఆసిడు మూరియేటిక్ అనియు, స్పిరిట్సు ఆఫ్ నాట్టునానియు

పిలచెదరు. వైట్రిక్ ఆసిడు: దీనిని ఆక్వాబోర్టిస్ అనెదరు. సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడు: (గంధకదుక్తి) దీనిని ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియల్ అనియందురు. ఈ నాలుగును ప్రాచీనముగా గుణము మాత్ర మొకటియగుటచే యుండును. కాని అంటినచోట్లయందు మచ్చలుమాత్రము వేరువర్ణములుగలవిగా నుండును. హైడ్రోక్లోరిక్ ఆసిడు తాకినచోట్ల తెల్లని మచ్చలును, వైట్రిక్ ఆసిడు పసుపురంగు మచ్చలును, సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడు నల్లని మచ్చలును కలుగజేయును.

లక్షణములు—నోటిలోను, శంఠనాళమువెంట, కడుపులోను త్రోగినవెంటనే నుంట విపరీతముగా నుండుట, విషము తాకినంతదూరము ఆమశ్వచర్మస్థమగుట, అమితదాహము, దేనినైన వింపిండుటకుగాని, మాటలాడుటకుగాని చాల కష్టముగా నుండుట, రక్తముసహితముగా బాదామరంగుగాను నల్లరంగుగాను ఇంకను పలురంగులతో కూడుకొని ధ్వంసమైన ఆమశ్వగ తుసకలు కలసి విహరీతముగా వాంతులగుట, మల మాత్రములు బంధింపబడుట, సాధారణముగా యీడ్బులు, చర్మము తెల్లబారి చల్లగా బంక చెమటలతో కుడియుండుట, నూఱుము రక్తప్రసారము లేకుండున నల్లబడుట, కనులు యీడ్బుకొనిపోయి పెత్తనమాపుబడుట, పావలు తేలగిలబడిపోవుట, నాడి దారమువలె లోతునబడిపోయియు ఆ క్షీణదశయందు

మహావేగముగాకొట్టుకొనుట, హృస్వ సన్నగిలుట, శరీరోష్ణము
 గాగి డిగ్గిలకు తక్కువగానుండుట, పెద్ద ఆరాటము, ఆరాట
 మక్కువగుటవలన నాడులు పనిచేయక మృతియు సంభవిం
 చును.

తక్షణచికిత్స— ౨ డ్రాముల సోడియం బై కార్బోనేట్
 గి బొప్పల నీటిలో కలిపి చాని, సీమసున్నము, (చాక్,) చాల్
 స్ట్రాప్స్, సోడియం కార్బోనేట్ (వాషింగ్టన్ సోడా,) పొటాసియం
 కార్బోనేట్, మార్గ్గిషియం కార్బోనేట్ ఇవి అరడ్రాము మొ
 దలుకొని రెండు డ్రాములదాక 2½ గ్లాసు నీటిలో కలిపి యీయ
 వచ్చును. అనంతము ఆరోయాట్, లిఫ్ సీమటీ యీయవలయు
 ను. తరువాత నెమ్మదిని గలిగించు పదార్థములు అనగా సున్న
 పుతేట చాలమ కలిపియు, చాలు కోడిశుద్ధలోని తెల్లనిభాగ
 ము బాగుగా జలకొట్టివట్లు కలిపియు, ఆలివ్ నూనె ౧౦ పైంటు
 ౧ పైంటు నీటియందు కలిపియు, చిక్కని గంజి (జావ) యు సీ
 యవలయును. నరముల పటుత్వము తగ్గుచు వచ్చినయెడల ను
 ద్రేకము గలిగించు పదార్థముల నీయవలెను. ఏదైన దుర్బి వా
 యు నాళములోనికి పోయినయెడల పూర్వము ఆమోనియా వా
 సన చూపించవలెను. దప్పికి మంచి నీటినిచ్చుటకంటె మంచిగ
 స్థలిచ్చుట చాలమంచిది. కొంత తాళినవెనుక విషబాధకుచికి
 నుపపలు మొదలయినవి తగ్గుటకుగాను మార్కెట్ సల్ఫేట్

హైపోడర్మిక్) $\frac{1}{3}$ స్ట్రోలు వస్తి (ఇంజక్షన్) యిచ్చి నవి శాంతించును.

ఆసిడ్ కార్బాలిక్.

దీనినే ఫెనాల్ అనియుకూడ నందురు.

లక్షణములు—పైసజెప్పబడిన ధ్వంసక విషగుణములే కలిగియుండును. శ్వాసయందు కార్బాలిక్ ఆసిడ్ వాసన కొట్టుచుండును. పెనవులు, నోరు, యిదుగతి తాకుటవలన తెల్లబడి గట్టిబారి పోవును. మూత్రము పసరు వర్ణముగా గాని, నల్లగగాని వచ్చును అయినను మూత్రము ధారాళముగారాక బంధింప బడును. నరములు, మాంసకండ్లములు మెరుపులు మెరసిపట్టుండి తిమరుబట్టి పోవును. కడుపులో విపరీతమయిన మెప్పియుండును. కడుపుమీద పొడిచి నట్లుండును, నాంతులు కొంచెము రక్తముతో కూడుకొని కడుపులోని ఆమత్వచ కలసిపడును. అనంతరము స్మృతివస్థి నరముల పటుత్వము నన్ని మృత్యువాసన్నమగును.

లక్షణ చికిత్స—వీలుగా నున్నట్లయిన కుషీశోధని (స్ట్రుక్టూరును) ఉపయోగించి కడుపులోని కార్బాలిక్ ఆసిడ్ పోవునంతవరకు శోధింప వలయును. తదనంతరము

సోడియం సల్ఫేట్ $\frac{1}{2}$ బౌన్సును, ౧ పైంటు నీటిలో కలిపియు, అ
రిబౌన్సు మాగ్నెషియం సల్ఫేట్ను ౧ పైంటు వేడినీటియం
దు కలిపిగాని, పంచదార కలిపిన సున్నపు తేలను ౧ డ్రాము
ను ఒకపైంటు వేడినీటియందు కలిపి గాని యియవలయును. క
డుపు వీనివలన శుభ్రముగా నగును. అసంతరము ఆలివ్ నూ
నె పైంటులో న్నాగ్నభాగములో కలిపి యియవలయును.
పాలు ధారాళముగా నీయవచ్చును. కోడిగుడ్డలోని తెల్లనిప
దార్థమును చల్లనీరుబోసి జలకొట్టి ధారాళముగా నీయవచ్చు
ను. తరువాత మాగ్నెషియం సల్ఫేట్ గాని, సోడియం సల్ఫేట్
గాని అరి బౌన్సు వేడినీటియందు కలిపి యియవలయును. శ
రీరోష్ణమును కార్బాలిక్ ఆసిడు తీసివేయును. కావున నరము
లకు ఘట్టిగలిగించు పదార్థములు (ఉద్యోగము గలిగించునవి)
ధారాళముగా నీయవలయును. కాళ్ళుచేతులకు ఉష్ణమును గ
లిగింప వలయును. ఉష్ణము కలిగించుటయనగా చేతులు కాపు
కొగి ఉష్ణపరచుకొని కాళ్ళుచేతులనయి రాచుట వలనను, వేడి
నీటి నీసాలనువెట్టుటవలననుగాని కలిగింప వచ్చును. శ్వాస తగ్గు
తున్నయెడల, లేక నిరోధముయిన యెడల కృత్రిమశ్వాస కంప
నము చేయవలయును. ఉష్ణము తగ్గుచున్న అసనముగుండగాని,
బొలునగము గుండగాని సల్ఫైడ్ సల్ఫ్యూరేట్ (సోడియం క్లో
రైడుతో చేయబడినది) వస్త్ర (ఇంజక్షన్) చేయవలయును.

ఆక్సాలిక్ ఆసిడ్

(నిమ్మపులుసునుండియు, సారెల్ నుండియు నీయుప్పు సిద్ధము చేయబడును.

లక్షణములు—ఇది తివినవెంటనే కడుపులో మంట, కాళ్ళ తీపులు, దేహము వడకుట, నల్లని రంగుపదార్థము వాంతియగుట, గొంతులో ఆణిదినట్లుండుట, పొడిదగ్గు, నోరు తెల్లగావెచ్చుట, గొప్పదడ. నీనివలన మరణముకూడా సంభవింపవచ్చును.

(ఎచ్చరిక—పొటాష్, సోడా, ఆమోనియా, వాటి కా ర్బోనేటులు, అనగా పొటాసియం కార్బోనేట్, సోడియం కార్బోనేట్, ఆమోనియం కార్బోనేట్లు యియ్యకూడదు, చాంతికరములయిన మందులుగాని, క్షత్తికోధనముగాని ఉపయోగింపకూడదు)

తక్షణచికిత్స—నీనుసున్నము, వైటలింగ్, చాల్ ప్లాస్టర్, సున్నము తేట, పంచదారకలిపిన సున్నపుతేట, ౧ డ్రాం మీతాదులవెంట అరగంట కొకసారి యియ్యవలయును. ఆనంతరము లిక్వీఫైటీ, హవ, యియ్యవలయును. ఆనంతర మొక ఔన్ను ఆముదము నీయవలయును, ఉద్యోగముగలిగించు పదార్థముల నీయవలయును.

ఆసిడ్ పూసిక్..

దీనినే హైడ్రోసియాక్ ఆసిడ్ అనియు, స్క్వి-లెస్ ఆసిడు అనియు పిలుతురు. ఇది గాదామునూ నెనుండియు, తీయ బాదామునుండియు, పీచుకర్నెల్ నుండియు, చేరు గాదాము నీటినుండియు, పొన్న చెట్టు నీటినుండియు సిద్ధమగును. పొటాషియం సియానైడుతో కూడ కలిసియుండును.

లక్షణములు—దీనిని తినిన తరువాత గాఢితుడు వెలివిదప్పిపోవును. కనులు తళతళలాడుచు నెరిచిపోవును. కనుపాపలు తేలిగిలబడి వెలుతురును గమనింపని స్థితిలో నుండును. చెవులు వినబడకుండవగును. శీరీరాంగకములు సడలి కూలబడిపోవును, చేహము చల్లబడి బంగచెమటలతో కూడకొని యుండును. శ్వాస ధారాశము గారాక అణగి అణగి వచ్చును. అంత్య శ్వాసవలె కనబడును. ఈడ్పులు తనుచుగా కలుగును. నాడి పేలియకుండ నుండును. అంతట నాడులు హృదయకోశము మొదలయినవి పనిచేయక నిలిచిపోవును

చికిత్స—ఈవిషము చాల ఉపద్రవముగా పనిచేయును. గాన చికిత్సచేయుటయం దెంతమాత్రము ఆలస్యముచేయ నూడదు. మొదలు చల్లనినీటితోను, వెచ్చనినీటితోను మార్చి

మార్చి తలకు హృదయమును తడుపుచుండవలయును. బాధిత
ని చల్లగాలి ధారాళముగా వచ్చెడి ప్రదేశమున నుంచవలయు
ను నెత్తిన చల్లనీరు, వెచ్చనినీరు ధారగా యెత్తుట మంచిది.
వాంతులుఁలిగించుటకు కుక్షిశోధనినిగాని, నమునకరములగు
బోషధములను శాని యిచ్చుట మంచిది. వాంతికరములగు
మందులు ఆసనముగుండా వస్త్రచేయుటవలన రోగికి యెక్కువ
సౌఖ్యముండును. ఈవిషము మొదలు గుండెలపై కనిచేయును
కావున కృత్రిమశ్వాసకల్పనము నివిషమునకు ౨౦ సార్లు చే
యవలయును. ఆమోనియా వాసనచూపించుటయు ఉపయోగ
కారి. ౧గ్రి డ్రైక్ ల వింకసల్ఫేట్ కాని, ౨౦ మినింల టింబర్
ఫ్రెక్ క్లోరైడు కాని వైక్లూసు నీటియందుఁలిగించి దానియం
దు ౧ నూడి ౨ డ్రాంల మాగ్నీసియం కార్బోనేట్ కలిపి దీని
ని నీటియందు పలచనగువరకుకలుపుచు త్రొగింపవలయును. అ
వసరమయినయెడల దీనిని మరియొకసారిగూడ నీయవచ్చును.
(ఈ పైన చెప్పిన మోతాదులు ౧౦౦ మినింల హైడ్రోసియా
నకు ఆండుకు సరిపోవును.) ఉద్యోగము కలిగించుటకు రోగికి
బోషధమునిచ్చి ఈజర్ కాని ఆట్రోవైక్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{౧౦}$ డ్రైక్
లు చర్మముక్రింద వస్తి (ఇంజక్షన్) చేయవలయును.

అక్టోనైట్.

(రూంక్ షుడు, బ్లూ గాకెట్, నాభి, మరియు దానితోరములు, దానిచే నిర్మింపబడిన తైలములు, న్యూరాలజ్ మొదలయిన నాభిగలసిన వస్తువులు ఇవియన్నియు ఇంచుమించు ఒక్కేగుణము కలిగియుండును.)

లక్షణములు—ఇవి తినిన కడుపు, పొత్తికడుపు వెచ్చగానుండుట, నోరు పెదవులు నాలుక వణకుట, గొంతులో ఆణచుకొనిపోయినట్లుండుట, మింగుటకు చాల కష్టముగానుండుట, ఓకారము, వాంతులు, కడుపులో నొప్పి, వేళ్లకొనలు తిమురుపట్టికట్లుండుట, చర్మము చల్లగాను బుకచెనుటలతో కూడుకొని రక్తము సరిగా ప్రసరింపక నుండుట, తెలివితప్పుట, చెవులు (వెలుపలజగిరిన శబ్దములు వినరాకుండుట) చూపుమందగిలుట, నడచుటయగు తొట్కురీపాటు, వక్షవాతము (మొదలు పాదముబడిపోవును, తరువాత చేతులుబడిపోవును) శరీరము బరువుగా నుండుట, నాడి వక్రితిగాను తెలియకుండ (క్షీణించి) యుండుట, శ్వాస, మిదమిద తేలికగాను, దుర్బలముగాను ఆస్యముగానువచ్చుట, ఆపై యీడ్పులు, అశాతరము మనోనేదన కలుగును. మనస్సులోమాత్రము తెలివిగలిగియుండును. ఆపై మరణము సులభముగా వచ్చును.

తక్షణ చికిత్స— వాంతులు గలిగించు నుండులవలన నైనను లేక కుక్షికోధవి వలననైనను తినిన విషమును బైట తీయవలయును. అనంతరము ఉద్రేకము గలిగించు పదార్థముల నీయవలయును. ఈపదార్థములను ఎరిమామూలమున నిచ్చిన మంచిది. తటవాత పదములకు చేతులకు వేడిని గలిగించవలయును. ఈవెచ్చదనము గలిగించుట వేడినీటి సీసాలు బెట్టిగాని, చేతుల కాపుకొని కాళ్ళచేతులపై రాచిగాని, కలిగింపవచ్చును. గుండెమీద ఆవాల పట్టిగాని, ఆవచెట్టాకుగాని ఉంచవలయును. గుండె సక్రిమముగా పనిచేయుటకు టెంచర్ డిజిటలిస్ ౨౦ మినింలు నోనికిచ్చిగాని, డిజిటలైజ్ $\frac{1}{100}$ డ్రోజ్ చర్మముక్రింద వస్తి (ఇంజక్షన్) చేసిగాని, సలైజ్ సల్యూషన్ (సాలాయిడు లేక సోడియం క్లోరైడు సల్యూషన్) సిరిలలో వస్తి (ఇంటర్ వీనస్ ఇంజక్షన్) చేసిగాని లేక ఆసనముగుండు వస్తి (ఎరిమా) చేసిగాని యెక్కించ వలయును. దీనివలన శరీరమునకు ఉష్ణముతగిసంత శయ్యగును. అనంతరము స్ట్రైకెడ్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{60}$ డ్రోజులు చర్మముక్రింద వస్తిచేయవలయును. బాధితుని బరుగుడు కుచ్చిమీద పగుడుబెట్టి యుంచుట మంచిది.

అస్కాహార్

(సారాయములు అనగా రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్, పూర్వ

స్పిరిట్, మెతిలేటెడు స్పిరిట్, బ్యాంకి, రం, జిన్, విస్కీ, ఇ
ప్పపూవుసారే పెండ్లయినవి.)

లక్షణములు.—చెన్నలువిసబడక పోవుట, నడచుటకుగా
ని నిలువబడుటకుగాని శక్తిలేకుండ బోవుట, తూలుచు నడచు
ట, ఒకటిచెప్పబోయి ఒకటి చెప్పట, మాఖము ఎఱ్ఱబడుట, కం
డ్లు ఎఱ్ఱబారుట, రెప్పలు బరువుగా నుండుట, పెదవులు నల్ల
బాచుట, జ్వరముందు సారాయివాసన గొట్టుట, చర్మము చె
మటచే కూడియుండుట, కనులు తేలబడుట, లేక మూతలుబ
డుట, నాడి తీవ్రముగా గొట్టుకొనుట గలుగును. అనంతరము
ఈడ్చు సంభవించును. తెలివిదప్పను. తెలివిదప్పటయే అధిక
మయినయెడల మూర్ఛగా మారును. ఈలాగుననే కొంతకాల
మున్నయెడల కొన్నిదినములలో నై నను లేక కొన్నిగంటలలో
నయినను మరణము సంభవించును.

చికిత్స—బాధితుని కిందపై చల్లని నీటిచేత దడవబడి
న గుడ్డనుకప్పి చల్లని నీటిచే తడుపుచుండుట, ఆమోనియంకా
ర్బోరేట్ 40 గ్రాములు ఆరగ్లాసు నీటిలో కరిగించి త్రాగించు
ట, రోగిని వెచ్చగా బట్టలుకప్పి తలక్రింద ఎత్తులుబెట్టి పరుం
డబెట్టుట, బలమైన కాఫీని త్రాగనిచ్చుట చేయవలయును. సా
రాయిత్రాగిన పిమ్మట అదిగా వాంతులయిన నేమియు లేదుగా
ని మనమై మనము వాంతులు గలిగించు సాధనములు

చేయగూడదు. ఒకవేళ బాధితుడు పంజెములుగట్టి సారాయి ని త్రాగినయెడల కుషీకోధనితో కడుపున కాళీచేయుట మంచిది. బాధితుడు విస్మృతుడై పడియున్నప్పుడు వాంతులు గలిగింపవలసి వచ్చినయెడల ఆపోమార్పెర్ హైడ్రోక్లోరైడు $\frac{1}{10}$ గ్రెయిలు చర్మముక్కింద వస్తి (ఇంజక్షన్) చేసిగాని, ఆ పోమార్పెర్ హైడ్రోక్లోరైడు $\frac{1}{10}$ గ్రెయిలు స్త్రిక్ ష్చు హైడ్రోక్లోరైడు $\frac{1}{60}$ గ్రెయిలుతో కలిపి యున్నమందునుగాని చర్మముక్కింద రక్తములో వస్తి చేయుట మంచిది. విద్యుద్వాహకము (ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ) నుపయోగించుటయు మంచిది. అననరమునయెడల కృత్రిమ శ్వాసనుగూడ కల్పింప వచ్చును.

ఆల్కలీసు.

(తొరములు: తగిలినచోట పుండగునవి) ఇవి ఆమోనియా, సుష్పము, పొటాష్, సోడాలి నాలుగు విధములుగా విభజింప బడినవి. ఆమోనియా (నవాసారము) ఇది స్పిరిట్స్ ఆఫ్ హార్డువార్, కాస్టిక్ ఆమోనియా, ఆమోనియా లిసమోలు (నవాసార తైలము) కర్బూరముతో కలిపిన నవాసార తైలము, లిక్విడు ఆమోనియా (డీసే ' లైకర్ ఆమోనియా

అని యందురు) మొదలయినవి. సున్నములు: కాస్టిక్ లై,
మగ్నెషు భస్మము మొదలయినవి. పొటాష్: కాస్టిక్ పొటాష్
మొదలయినవి. సోడా: కాస్టిక్ సోడా, సబ్బునీరు మొదలయినవి.

లక్షణములు— ఇవి గుణమునందు సారూప్యముగా
ధ్వంసక విషముల లక్షణములబోలియుండును. తివ్రబోడనే
నోటిలో, గొంతులో, కడుపులో మంట, వాంతులు విరేచన
ములు, నోటిలోని ఆసుత్వచ ధ్వంసమగుట, భయమువలన గ
లుగు దడవంటి గుండెదడ, శరీరము చల్లపడుట, చలిచేమటలు,
నాడి తీవ్రముగా కొట్టకొనుట మొదలు, లేక క్షీణించియైనను
నుండుట యీ లక్షణములు కలిగి యుండును. విరేచనములందు
తెరుచు రక్తముగూడ కలసి పడును.

(ఎచ్చరిక—వాంతులను గలిగించుమందు నీయవూడదు)

లక్షణచికిత్స—వినెగరు (సిగ్నా) విన్యూపండ్లరసము,
ఒక గ్లాసు మంచినీటియందు రెండు మూడు టేబులెలు వేసి
కలిపి యీయవలయును. టార్ట్రాక్ ఆసిడు, సిట్రిక్ ఆసిడు
- $\frac{1}{2}$ డ్రాము ఒక పైంటు నీటియందు కలిపి యీయవలయును.
వాపుపైంటు ఆలివ్ నూనె ఒక పైంటు నీటియందు కలిపి యీ
యవలయును. సాలాయిషునూనెయు నీటియందు కలిపి యీ
యవచ్చును. తరువాత శాంతిరమణులగు ఉదార్థముల నిచ్చుట
పంచిది. అనగా కోడిగుడ్డయందలి తెల్లనిపదార్థము నీటితో

కలిపిగాని, లేక చాలాకొద్దిగా కేసులు చాలుగాని గంజు మొదలగులవిగాని ఈయవలయును. అనన్యమయినయెడలఁజేదేకమునుగలిగించు పదార్థముల నీయవచ్చును. పై తొరముల పొడిగా మ్రింగినట్లయిన శేరుమాలవీరద వివేకరు (సిర్కా)గాని, అనెటికాసిపగారి వేళ వాసనచూపుచుట మంచిది. బాధదడ శాంతినికొరకు చూరైస్థ్ హైడ్రోక్లోరైడు C.O.2 గాగ్రిలు చర్మముక్రింద వస్తి (ఇంజక్షన్) చేయుట మంచిది.

అంటిమని.

(నీలాంజనము, సుక్ష్మా, అంటిమని క్లోరైడు, అంటిమని అర్సెనిక్, టార్టారేటసు అంటిమని (టార్టారిక్ ఎమిటిక్) వైకం అంటిమూనిలన్, బట్టర్ ఆఫ్ అంటిమని, అంటిమని కాంపౌండు మొదలగునవి)

లక్షణములు—ఇది తినిన అరగంటనుండి గుణము కాన్పించును. నోటిలో చిలుమువలె వాసనయూడుట, ఓకారము, ఎగజేగని వాంతులు, వాంతియైనపదార్థమున పిత్తాశయమునందలి రసము కలియును గాన పసరురంగుగానుండును. మరియు ఉల్లిపాషాణము కలసిన నీలాంజమైనపసరురంగుగాను, కరదూపము కలసినదైన నల్లగాను, నీలిమందు కలసినదయిన నీలము

రంగుగాను వాంతియుండును. దారుణమువలని బాధ, గొంతు అడుముకొనిపోవుట, ఊపిరి తిరుగక ఉక్కిరి బిక్కిరి యగుట, కడుపులో నొప్పి, భయంకరమైన పిశేచనఃకులు, మూత్రము బంధించుట, అంగికముల యీడ్పు, చెర్మము చల్లగానుండుట, అనగా చలువలుగమ్మట, తల, ముఖము గత్తెనిహామరూగిపోయి గడ్డకట్టును గావున ఎఱ్ఱగానుండుట, అపస్మారము ఇవి కలుగును. తరువాత పక్షవాతముకాని, మూర్ఛకాని గలుగును. దేహము చల్లబడి బంక చెమటలుబుట్టి, వాడి దుర్బలముగాను, అందులో తీవ్రముగానునక్కరిగా సాధారణముగా గోచరింపకుండ నున్నయెడల మరణము సమీపముగా నున్నదని యెరుగవలయును.

తక్షణ చికిత్స— వాంతులు తొందరగా ప్రారంభించి నయెడల వింటనే కావలసినంత వాంతియు నిలుచుటకుగాను నులివెచ్చనీరు బాగుగా ద్రాగించ వలయును. వాంతులు కాకుండనిలిచి బాధ ప్రారంభించినయెడల వాంతియుగుటకుగాను 30 గ్రేణల టానిక్ ఉడుకునీటియందు కలిపి త్రాగించ వలయును. అవసరమున్నయెడల దీనిని మరియొకటి రెండుసారులీయవచ్చును. వాంతులయి కడుపులోని విషము బయటబడిన దే వాంతులు నిలిచిపోవును. అప్పుడు బలమైన తేయాకు కషాయమునుగాని, కాఫీనిగాని యియవలయును. కోడిగుడ్డ

లోని తెల్లని పదార్థమును $\frac{1}{2}$ పైంటు నీటిలో కలిపి యియవ
లయును. బాగ్లిగజిని, అరోమాటును, వలను ధారాళముగా
సిక్కుచుండ వలయును. తీగగతికి వచ్చినయెడల ఉద్రేకమును
గలిగించు పదార్థముల నీయవలయును. బాధశక్తులకు మా
ర్బైన్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{3}$ పైన్లు చర్మములో వస్తి (ఇంజక్షన్) చే
యవచ్చును. దేహము చలువలు గన్పినయెడల వేడినీటి నీసా
ల నుంచియు, చేతులను కాపి మర్చించియు వెచ్చదనము గలిగిం
ప వలయును. సల్టైన్ సల్యూషన్ (సోడియం క్లోరైడ్ లో
చేయబడినది.) నిరయంకు వస్తి (ఇంటర్ వీన్ ఇంజక్షన్) చే
యవలయును. లేక ఈ సల్యూషన్ అనవమాగుండా వస్తి (ఎ
నిమా) చేయవచ్చును. ఈ సల్టైన్ సల్యూషన్ లో ఇంకను భ
ద్రముగా ఇన్ ఫంక్షి అనగా పిట్టుటరీ (ఇన్ ఫంక్షి బులర్) ఎ
క్స్ట్రాక్టు ౧ సి. సి. కలుపవచ్చును.

అరెనెనిక్.

(ఉల్లి పాషాణము, అరెనెనియన్ అసిడ్, తెల్లపాషాణ
ము (దీనిని గోరీ పాషాణమందురు) ఆక్వా పెఫేనియా, ఈ
గకాగిదాలు, శుద్ధిచేయని పాషాణము, వియన్నా స్క్విల్స్
చ్చులు, (రత్నములు) పౌలర్ సల్యూషన్, సింపుల్ ఎలక

మందు, గాత్ అండ్ రింగిస్ క్రిమిన్వోసి, చీప్ ఐసెన్ బలపాలు (క్రీయూ) ఫ్రైవ్ చాక్, గోడ కాగివాలు, డబ్బాలతో దాచిన పండ్లు (డబ్బా చిలుమెక్కి లోని పండ్లయందు ఉల్లివా పాణమువంటిగుణ ముత్పత్తింబగును) బీరు సారాయి, (తీపిని కలుగజేయు పదార్థములయందు చిలుము మొదలగు అపరిశుద్ధ వస్తువులు కలిపిన ఉల్లివాపాణము యొక్క గుణము కనిపించును.) ఇది మొదలయిన ఉల్లివాపాణ సంబంధములగు వస్తువు లన్నియుతినిన దానికగు చికిత్సచేయవలయును.

లక్షణము — సామాన్యముగా పీనిగుణము అంటిమని గుణమును బోలియుండును. ఇది తినినతోడనే ఆవేదన బాధ కడుపులోమంటతో కూడిన నొప్పి, బాదామునగు పదార్థము ఆపత్వచ తోడను రక్తవిమల్యలతో కూడుకొని వాంతియగుట, విరేచనములు, కాళ్ళలో అశ్యుత్కటమయిన యీడ్పు, మతికెలో అడచినట్లుండుట, సరము ఎసిపోవుట, అతివాసాము పొడిదగుట, ధ్వనిదగ్గుట, చ్లచెరుట, పెద్దవడ, జీవనాకులు పని చేయకుండుట అంతట, మరణము; ఈలక్షణములు కలిగియుండును.

తక్షణచికిత్స — వాంతికరములగు మందుల నీయవలయును. అంతట నులివెచ్చ నీటిలో ఆలివ్ నూనె కలిపి జీడ్డుగా రంగరించి కాని, లేక సబ్బును నీటకలిపిగాని, లేక డయాలైజ్డ్

విరక్ ౧ బొన్న మోతానులచొప్పున యాయవలయును. ఫె
రిక్కు హైడ్రేట్ సల్యూఫ్ (అనగా $1\frac{1}{2}$ బొన్న సల్యూఫ్
ఫెరిక్కు క్లోరైడు, తీక తింఱర్ ఫెరిక్కు క్లోరైడును వ్రేగ్లా
సు నీటిలో కలిపి యుంచవలయును. నీరొక $\frac{1}{2}$ గ్లాసునీటిలో
 $\frac{1}{2}$ బొన్న సోడియం కార్బోనేట్ (వీనినే వాషింగ్ సోడా యని
అందురు.) కలిగించి యుంచవలయును చురెంటిని కలిపిన ఫె
రిక్కు హైడ్రేట్ సల్యూఫ్ అగును.) ఒక సారి, ఆవసరమయి
నయెడల మరియొక సారి యాయవలయును. (అవసరమైనయెడల
ననగా పైన ఉదాహరించబడిన సల్యూఫ్ ౩ గ్రాముల ఉల్లిపా
పాణము తీసిగదాసిని వారించగలదు. అంతకంటె యెక్కువ తి
నిన మరియొక సారి నీ సల్యూఫ్ ను ఉపయోగింపవలయునని
చెలియవలయును. జ్యూలైజేడ్ విరక్ ఒక మేజుగరితుడు నీ
తీయందు కలిపి, దానియందు కొంచెము ఉప్పునుచెర్చి యాయ
వలయును. వీనిని పరిశోధనలదాక యిచ్చినను యాయవచ్చును)
ఉరునాతి $\frac{1}{2}$ ట్రైటూఆలివ్ నూనె ౧ ట్రైటూ సున్నములేట బా
గుగాకలిపి యాయవలయును. దాహమయినయెడల మంచుగ
డ్ల నీయవచ్చును. సరములు స్కెప్టోపుచాన్లయెడల ఉద్యోగము
ను కలిగించు వదార్థముల ధారాశముగా నీయవలయును. కా
ళ్ళు చేతులను రాచిగాని వేడినీటి సీసాలను పెట్టిగాని పెట్టకలు
గజేయవలయును. అన్ని గుణములు తెక్కువలయినపిమ్మట పా

పొత్తికడుపుపై అవినెపిడిని వండి కట్టి, టూరైఫ్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{5}$ గ్రేణులు చర్మముకొంది రక్తమునవస్తి (ఇంజక్షన్) చేయవలయును.

అంటిపైరిక్.

(అంటిపైరిక్, అంటి ఫెబ్రిక్, ఫెనాసిఫైక్, ఎక్సల్ జ్, రిసార్కిన్ ఈమందులు వేరువేరు పదార్థములవలన నిర్మింపబడినను గుణవేరికగాన వానినన్నిటిని యిక్కడ పొందుపరచి ఒకే (అంటిపైరిక్) శీర్షికకింద వివరింప బడినది.)

లక్షణములు— హింతులు, ముఖము నల్లబారుట, దేహమున చెమటలేకుండ పోవుట, అత్యుష్ణముగా నుండుట, దద్దు, (పొంగమ్మవారు) దేహము జ్వరమువచ్చి యెఱ్ఱగా దద్దుగట్టుట, లేకవంచెలు, (ఇదియు జ్వరమువచ్చి బొబ్బలుబాడదుట) జీననాడులు ముడుచుకొని పగచేయకుండుట, దుర్బలముగా, వక్రముగా నాడియాడుట, శ్వాస తేలికగా మీదమీద వచ్చుట ఈగుణములు కలిగియుండును.

తక్షణచికిత్స— ఉద్యోగముగలిగించు పదార్థములను, సారాయమును లోపికిచ్చుట, కాళ్ళు చేతుల కుష్ణోపచారము చేయట, ప్రిక్టెక్ సల్ఫేట్ 30 నుండి $\frac{1}{10}$ గ్రేణులు చర్మము

క్రింది రక్తములో వస్త్రీ చేయుట, లేకడిజులిన్ $\frac{1}{100}$ చర్మము క్రింది రక్తమునవస్త్రీ (ఇంజక్షన్) చేయుట కృత్రిమశ్వాసకల్పనము, బాధితుని చాపుడు కుచ్చిపై పరుండబెట్టుట ఇవి చేయవలయును.

బెలిడోనా.

(డెక్లినైట్ షెడ్, అటోప్రైన్, ఇంకను బెలిడోనాతో చేసిన వస్తువులు)

లక్షణములు — నోరు, కుతీక యెండిపోవును. నోటిలో ఉమ్మిఁగొరకుండును. మింగనీయకుండును. అమితదాహము ముఖము యెరిగిబారి యుండును. కనులు అగ్నికణములవలె మెలయును. చూపుచెదగి అస్పష్టముగా నుండును. కనుపాపలు తేలగిలబడి వెలుతురును చూడలేకుండ బోవును. తత్తరపాలు, పెద్దధ్వనితో అపస్మారము తూలుచు లేచిలేచిపోవుట గడియగడియకు మూత్రముజేయుటకు ప్రయత్నించుటకాని మూత్రము చేయకుండుట, చర్మము ఎండిపోయి యుండుట, పొంగుజ్వరము (ఎక్జాంతల్లు అను మళూచిక జాతిలో చేరిన) జ్వరము వచ్చును.

తత్చికిత్స — వమనమునకు ఔషధము నీయవలయును, లేదా కుక్షిశోధనితో కడుపును కడుగవలయును. బ్రించ్ నీ

యవలయును, పిల్ కార్పెన్ నైట్ - $\frac{1}{2}$ గ్రే తేకమా
 కార్పెన్ సల్ఫేట్ - $\frac{1}{3}$ - గ్రే చర్మముక్రింది రక్తముతో వస్త్ర
 (ఇంజక్షన్) చేయవలయును. $\frac{1}{2}$ పైంటు బలమైన వెచ్చని తే
 నీటి నీయవలయును. అరకాళ్ళకు ఆవాలపిండిని మర్దించవల
 యును. తల, హృదయము వెచ్చని చల్లని నీటితో నూర్చి కూ
 ర్చి తడుపుచుండవలయును. అవసరమయినయెడలకృత్రిమశ్వాస
 కల్పింపవలయును. బాధితుని వెచ్చని బూర్నిసుకప్పి కాళ్ళు చే
 తులదగ్గర వేడినీటి సీసాలనుంచి హని వెచ్చగా నుంచవలయు
 ను. ఆనంతరము నెమ్మదిగలిగించు పదార్థముల నీయవలయు
 ను.

కంతరైడ్స్.

(స్పానిష్ ఈగలవిషము, లేక పొక్కులుపొడుచు మం
 దు, దీనినుండి బాగ్గులుపొడుచు మందును సిద్ధము చేయుదురు.)

ఆక్షణములు—తినినవెంటనే కుతికెట్ను, కడుపుతో
 ను మంట, బాధ, మింగలేకుండుట, ఆమత్వచ, రక్తముతో
 కూడిన వాతుంగుట, లాలాగ్రింధులు వాచుటవలన నోటచో
 ల్లు విపరీతముగా కాకుట, రక్తము, చీముతో కూడిన విశేష
 ములు, మూత్రము చేయవలయునని తోచుట కాని మూత్ర

ము బంధించియుండుట, బలవంశముగా మూత్రమును విడచిన మూత్రమునకుమారుగా రక్తమువచ్చుట, జ్వరము ౧౦౪ డిగ్రీలవరకు ఎచ్చుట, నాడి చాల వేగముగానుండుట, తలనొప్పి, తెలివిదన్నుట, ఈడ్పు ఈ లక్షణములు గలిగియుండును.

తక్షణ చికిత్స — హింతులు గలుగుటకు మందునీయవలయును. ఒకవేళ మందు నోటియొక్కగాని, కంఠవాళముయొక్కగాని ఆమత్వచయందు బొగ్గులు పొడవకున్నయెడల కుక్షికోధనిని యుపయోగించుట మంచిది. నోరు పుండయినయెడల వాంతికరములగు మందులు నోటిగుండ యిచ్చుటకంటె ఆ పోమాల్వైఫ్ హైడ్రోక్లోరైడు $\frac{1}{10}$ గ్రేఫ్, మరియు స్ట్రిక్లైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ $\frac{1}{60}$ కలిపి ఇంజక్షన్ (చర్మముకింద) చేసి నాంతిని గలిగించుట మంచిది. బాధనివారణ మగుటకు మోల్వైఫ్ పలేట్ $\frac{1}{3}$ గ్రేఫ్ చర్మముకింది రక్తములోవస్తి (ఇంజక్షన్) చేయవలయును. తరువాత శాంతికరములగు పదార్థములు, అందుమాఖ్యముగా కోడిగుడ్డలోని తెల్లని పదార్థము, పాలు, చిక్కనిజావ, యీవవచ్చుచు కాని కొర్రపపదార్థములుగాని, నూనెగలసిన పదార్థములు (అనగా ఆలివ్ నూనె మొదలయినవి కలసిన పదార్థములు) యీయకూడదు ఈవయిన జెప్పిన ప్రకారము చికిత్స చేసినపిమ్మట చాలమట్టుకు బాధశాంతించిన పిమ్మట చల్లనినీటి స్నానముచేయించుట

మంచిది. అనంతరము బాధితుని పొత్తికడుపుఁ జవి నెండివండి
కట్టవలయును,

కర్పూరము.

(ఎసెన్స్ ఆఫ్ కాంఫర్, లినిమెంటు కాంఫర్, స్పిరిట్సు
ఆఫ్ కాంఫర్, రొబిన్సన్ సల్యూషన్ మొదలయినవి.)

లక్షణములు— శ్వాసనిరోధము, బడలిక, చెవులు వి
నబడక పోవుట, మూర్ఛ, దృష్టిమాంద్యము, చెవులలో హో
హ, అపస్మారము, ఈడ్పు చలువలుగ్గియుట, బుకచెమటదుర్బ
లమైననాడి, కష్టశ్వాస ఈలక్షణములు కలిగియుండు.

తక్షణ చికిత్స— నమనము గలిగింపవలయును. తరు
వాత ఉద్రేకము గలిగించువదార్థముల ధానాళముగా నీయవ
లయును. కాళ్ళుచేతులకు కడుపుకును విషిధవిధములుగా వేడిని
కలిగింప వలయును. అమానియావాసన చూపించుట మంచి
ది. శ్వాసలోపించుచున్న కృత్రిమశ్వాసయు కల్పించుటయు
మంచిది.

కాస్టిక్ లూనార్.

(దీనిని సిల్వర్ వైట్రేట్ అనియు అర్జెంట్ వైట్రేట్ అనియు పిలుచెదరు)

లక్షణములు—నోరు కుతికె నొప్పి, రంగుమారియుండుట, తేల్లనిపదార్థము వాంతియగుట, వాంతియైన వస్తువునకు వెలుతురు తాకితొడనేనల్లబడుట యీలక్షణములు కలిగియుండును

తక్షణచికిత్స—రెంపమేజుగరిటెల ఉప్పు (నాథారణముగా మసము వాడుకొను ఉప్పు) ఒక్కగ్లాసు నీటితో కాని, పాలలో కానికల్పి త్రాగింపవలయును. తరువాత శాంతికిరములయిన పదార్థముల నీయవలయును. ఇంకేవయిన గుణములు కలిగిన ఆయాగుణముల కనువగు చికిత్సను చేయవలయును.

అముదము.

కొంతనరకిది నేపాళము పైలముయొక్క గుణము కలిగియుండును. చికిత్సయు దానిసలెనే చేయవలయును.

క్లోరల్.

(క్లోరల్ హైడ్రేట్, క్లోరల్ సిరప్, హంటర్స్ క్లోరల్, క్లోరలామైడ్ మొదలయినవి.)

లక్షణములు — గాఢనిద్ర, మాంసపటస్వము తప్పుట, మందస్మృతి, ముఖము నల్లబడి పొంగియుండుట, నాడి మెల్లగా దుర్బలముగానుండుట, శ్వాస మందగిలుట, శరీరమంతయు చల్లబడుట యీ లక్షణములు కలిగియుండును.

తక్షణచికిత్స — బాధితుని ముఖముపయి తడితువాలను కప్పి నిద్రరాకుండచేయుట, వాంతికరములగు నొషధముల నిచ్చుట, లేక కుక్షిశోధన చేయుట, అనంతరము కాళ్ళుచేతులు వెచ్చగా కాపుకొనిన చేతులతో రాచిగాని పేడినీటి సీసాలు బెట్టి నెచ్చగానుంచుట, పేడి కాఫీని (బలమైనదానిని) ఇచ్చుట చేయవలయును. ఈమందు హృదయమపై యెక్కువ ఫలితమును గావున హృదయమునకు బలముకల్పించుటకు స్త్రిక్చర్ సల్ఫేట్ 60 గ్రామ్ చర్మముక్కించి రక్తమున వస్తి చేయవలయును. తరువాత ఉద్రేకముగలిగించు పదార్థములను ధారాళముగా నీయవలయును. కృత్రిమ శ్వాస కల్పనచేయుట, ఆక్సిజన్ (ప్రాణవాయువును) వాసనచూపించుటయు అవసరమయిన విషయములే.

క్లోరైడ్ గ్యాసు

(క్లోరైడ్ ఆఫ్ లైం ఇందు చేరినదే)

లక్షణములు— దీని వాసన తగిలిన వెంటనే కంఠనాళము వాయును. కొమ్ముపట్టినట్లును, శ్వాసవెడలుట కష్టముగా నుండుటయును, మింగజాలకుండ నుండుటయును కలుగును.

తక్షణ చికిత్స— నాలుగు మూలలనుండి పరిశుద్ధమయిన గాలి ధారాళముగా వచ్చుప్రదేశమున బాధితుని పరుండబెట్టి వాయువాతని కడుపుబోసకు పోవునట్లు చేయవలయును. ఆవిరిగాని చాలా నీటిని గాని కలిపిన అమోనియా వాసన చూపించవలయును.

క్లోరో ఫారం.

వాసన చూచినయెడల శ్వాసనిరోధమగును. మరియు ఉచ్ఛ్వాసము గరగరలాడుచు దిగబట్టివచ్చును. ముఖము నల్లబడును. కనుపాపలు చిన్నగాను పెద్దగాను అగుచుండును. పండ్లు యిలకరచుకొని పోవును, కంఠము తెఱుడచే పూడుకొనిపోవును, ఇంకను ఎక్కువయిన హృదయము నిలిచిపోవుటయు సంభవించును.

శక్తిని దికిత్య— నాలుకను బైటగుంజవలయును, పండ్లు కరనుకొని నాలుకను త్రొక్కిపక్కండు నోరుచేరచి యుండులాగున దవడపండ్లక్రిందకట్టి ముక్కలను గాని లేకమాత్ర గ్యాగులను నోరు తెరిపించు పాధనమును వాడవలయును. అప్పుడు నోటియందుగాని కుంతియెందుగాని కఫము యెదలయిన వేనియ లేక శుభ్రముగానున్నది గమనించి, తదుపరి బాధితుని హృదయము పైనను కడుపుమీదను అణచివెట్టు వస్తువులు, బిగించివెట్టిన వస్తువులు అనగా, లంగ, లాగు, కట్టుకొనినబట్ట జారిపోకుండ బిగింపబడి యున్నదానిని విప్పి అశ్వసశ్వముగా చేయవలయును. తలను శరీరముకంటె క్రిందికి వ్రేలాడునట్లు బల్లపై వెల్లవెలకల వరుండబెట్టి తలను క్రిందికి జారవిడువ వలయును, అక్సేజను వాయువును వాసన చూపించవలయును, తడిసువాలుతో ముఖము వక్షముకప్పి వెచ్చనిచల్లని నీటిచేమార్చిమార్చి తడుపుచుండ వలయును. ముఖముపయి కప్పటయనగా శ్వాసధారాళముగా వెడలుటకు మార్గమునువదలి గక్కినపగిదేశమందే కప్పటయని తెలియవలయును. ఇన్ ఫంక్షన్ $\frac{1}{2}$ సి. సి. గాని, కఫైన్ సోడిబెంజోట్ గాని, స్త్రిక్చైన్ లో సల్ఫేట్ $\frac{1}{30}$ గాని చర్మముక్రింది రక్త ములో ఇంజక్షన్ చేయవలయును. కృత్రిమశ్వాస కల్పనము మిసట్కు 15 సార్లు చొప్పున జేయవలయును, నీటిలోకలిపిన బ్రాంజి ఆసనముగుండా వస్త్ర

(ఎనిమా) చేయవలయును.

(ఇది కడుపులోనకు త్రాగినయెడల) శ్వాస క్లోరోఫాగమువలె వాసనవచ్చును. తూలుచు నడచుట, స్మరము తప్పి పోవుట, పాపలు తెలివితప్పిపోవుట, శ్వాస కష్టముగావచ్చుట, శరీరము చలువలుగ్గియుండుట, నాడి కనబడకుండునుండుట యీ లక్షణములు గలిగియుండును

తక్షణచికిత్స — మొదలు హఠికరములగు ఔషధముల నీయవలయును. తరువాత సోడియం బైకార్బోనేట్ వేజినీటి యందు కలిపికాని, ఆల్కా-హాలుకాని, ఒకపైంటు బలమైన కాఫీకాని లోనికి యీయవలయును. ఏదోయొక మార్గమున బాధితుని తెలివియందుంచుటకు ప్రయత్నము చేయవలయును. ఆవాలపొడిని పాదములకు మర్దనచేయవలయును. ఆవాల ఆకు గుండెపయి పెట్టవలయును, తదనంతరము శాంతికరములగు నా హారముల నిచ్చి బాధితుని నెమ్మదిపరచవలయును.

రాగి.

(రాగిసంబంధమైన చిలుము, లేక మైలతుత్తము (మైలతుత్తురు)

లక్షణములు—నోటినుండి చిలుమువాసన వచ్చుట,

చొల్లుగారుట, కంఠనాళమునందు అంగిలియందు అణచినట్లుండుట, కడుపులో తీర్పుచున్నట్లు వడిబెట్టుచున్నట్లు బాధ, దోకు, (ఓకారము) వాంతులు, వాతియైనపదార్థము ఊదారంగుగానో, పసరురంగుగానో యుండుట, విరేచనములు, శ్వాస కష్టముగా వచ్చుట, నాడి తీవ్రముగా కొట్టుకొనుట, అతిదుర్బలము, అతిహావము, చల్లచెనుటలు, దేహముచలనలుగ్గియుట, తలనొప్పి, చెవులు వినరాకుండుట, మూత్రము బంధించుట, అపస్మాగము, ఈడ్పు, రేనులు పచ్చబారుట, మూర్ఛ ఈలతగములు గలిగియుండును,

తక్షణచికిత్స—సాధారణముగా రాగిసంబంధములగు పదార్థములు తమకుతామే వాంటినిగలిగించునవై యున్నవి. ఒకవేళ వాంటినిగలిగింపజాలక బాధపెట్టుచున్న కాలను కోడిగుడ్లయందలి తెల్లనిపదార్థమును కలిపి యొకపెద్ద మొత్తము త్రాగిపవలయును. అట్లుతాగించిన పిదప వాంతులయినసరియే లేని తీరుకు వాంతులకు ముందుగాని కుక్షికోధనినికాని ఉపయోగింపవలయును. అనంతరము ఒక ద్వాం పొటాషియం ఫెక్రొసి యానైడు ఆర టన్లు ౨ నీటియందు కలిపి యియవలయును. అనంతరమున దీనిని మరియొకసారి యియవలయును. తన వాని బాల్గోగజి, ఆరోహటు, చిక్కినిబావ యియవలయును. కడుపుమీద అవిసెపిండిని వండి కట్టిన కడుపుబాధ తగ్గుచు

౨౦ మినింల టించర్ ఒపియను $\frac{1}{2}$ బొన్న నీటితో కలిపి త్రాగించుటగాని, మార్బెల్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{3}$ గ్రెన్ చర్మము క్రింది రక్తమున వస్తిచేసిగాని బాధితుని బాధను తగ్గింపవచ్చును.

కొక్టే.

లక్షణములు — దేహము పాలిపోయి, చర్మము ఎండి నట్లుండును. చెవులు వినిపింపక పోవుటయు, మూర్ఛయు, నాడియు శ్వాస మహావేగముగా నడచుట, నరములు వడకుటయు, భ్రాంతి, ఈడ్పులు కలుగుట.

తక్షణచికిత్స — కుషీశోధనితో కడుపును కడిగివేయవలయును. తరువాత ఉద్రేకిము గలించు పదార్థములను అనగా బ్రాండ్లీ లేక సాల్ వోలేట్ (దీనినే ఆరోమాటిక్ స్పిరిట్సు అనే ఆమోసయ్యాయందురు) తగుమోతాదుల చొప్పున నీయవలయును. ప్రిక్టెల్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{30}$ గ్రెన్ చర్మము క్రింది రక్తములో వస్తి (ఇంజక్షన్) చేయవలయును. అనంతరము డిజిటల్ $\frac{1}{50}$ గ్రెన్ హైద్రముగా వస్తి చేసి, ఆమిల్ డ్రైట్రేటుగాని, ఆరోమాటిక్ ఆమోసయ్యాగాని వాసన చూపించవలయును. కృత్రిమశ్వాస కల్పనముచేసి త్రోవకు వచ్చినపిమ్మట

శాంతికరములగు పదార్థముల నీయవలయును.

కోటకొరియిల్.

(నేపాళము, నేపాళపునాన, కాల్పికం, మరియు ఇతర
బలమైన విరేచన శారీర్యముల ఔషధములు)

లక్షణములు— పొత్తికడుపుగోనెప్పి, వాంతులు. వి
రేచనములు, మొగము పాలిపోవుట, ముడుచుకొనిపోవుట, నా
డిదుర్బలముగా కొట్టుకొనుట, చర్మము చల్లబడుట. మూత్ర
ము బంధించుట ఈలక్షణములు కలిగియుండును. తరుచు అప
స్మారముకూడ కలుగును. అంతట మరణమునకు హేతువులగు
చిహ్నములు వాగ్రంభములగును.

లక్షణ చికిత్స— వాంతులకైనను, కుక్షిశోధని వైద
ను ప్రయోగింప వలయును. కుక్షిశోధనిని ఉపయోగించిన
యెడల నీటికిబదులు వలనుగాని, ఆలేవు నూనెనుగాని 4 బౌ
న్సులు ఒకపైంటు నీటియందు కలిపి వాడుట మంచిది, అంత
రము శాంతికరములగు పదార్థములను అందుముఖ్యముగా వా
లు కోడిగుడ్డయందలి తెల్లని పదార్థములను యీయవలయు
ను. అవినెపిండిని పొత్తికడుపుమీద కట్టవలయును. ఇంకేమ
యిన ఔషధమున్నయెడల మార్షెల్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{3}$ గ్రా చర్మ

మొక్కిందర క్తములోన స్తి(ఇంజక్షన్)చేసిగాని, 20 మినింల టించ
 ౯ బపియం $\frac{1}{2}$ బొస్సనీటిగా కలిపిత్రాగించిగాని నివారణచే
 యవచ్చును. ఉద్రోకము గలిగించు పదార్థముల నీయవలయును.

కూనియం

(దీనినే హెవ్లూక్ అనెదరు)

లక్షణములు. మాంసకండరములు దుర్బలములుగా న
 గును. నడకయందు తడబడుట కలుగును. ఏదైన పదార్థముల
 ను మింగజాలకుండుట, శ్వాసాయమునందలి మాంసకండర
 ములకు పక్షవాయువు కలుగుట శ్వాసశోధము, కనులు తే
 లగిలబడిపోవుట, లేక నిలబడిపోవుట, దృష్టితప్పుట, తోడ్తోడ
 స్మృతిదప్పుట యీ లక్షణములు కలిగియుండును.

చికిత్స— ఈశోధని నైనను, నమనచికిత్సనైనజేసి.
 స్త్రికెర్నె సెఫ్ఫీట్ $\frac{1}{60}$ గ్రెన్ చర్మముకింది రక్తములోనికి
 సస్తి యొనరించి, కాళ్ళుచేతులకు వెట్టలిగించి, కృత్రిమశ్వా
 స కల్పనము చేయవలయును. తదనంతరము శాంతికరములగు
 పదార్థముల నీయవలయును.

డిజిటలిసు.

లక్షణములు— పొత్తికడుపులో నెప్పి, పసరువాంతులు, విరేచనములు, తలనొప్పి, మత్తు, సన్నిహితము, ఈష్టులు, రార్చు, నొడి నెల్లగా, నూత్నముగా, పవలముగా నొండుట, కనులు తేలబడిపోవుట పదార్థములమాచి గ్రహించుశక్తి తేకుండుట, దేహము చెమటలతో కూడుకొని నాలిపోవుట, చలువగ్గిముట్ట, మూత్రము బంధించుట యీ లక్షణములు కలిగియుండును.

తక్షణ చికిత్స— కుక్షీశోధని యొగను, లేక వాంతికరమయిన చికిత్సలు చేయవలయును. వాంతిని కలిగించుటకు పై రెండువిధములకంటెలపోనూరై ౨౯ హైడ్రోక్లోరైడ్ $\frac{1}{10}$ గ్రామురియు స్ట్రైకె ౨౯ హైడ్రోక్లోరేడ్ $\frac{1}{60}$ గ్రాము చర్మక్రింది రక్తమున ఇంజక్షన్ చేసి వాంతిని కలిగించుట మంచిది. 10 గ్రాములు టార్ట్రను 2 బొస్సల నీటిలో కలిపి లోనికి యాయనలయించు. దీనిని రెండుమూడు సార్లు పైతము యాయనవచ్చును. బలమైన తేలిరు, కాఫీ పెద్దపెద్ద మోతాదులుగా త్రాగి పవలయును. ఉదేహికులు కలిగించు పదార్థములనిచ్చి కాళ్ళుచేతులు కాపుకొని వేడిగానున్న చేతులతో రాచిగాని, వేడినీటి సీసాలను బెట్టిగాని వెచ్చగా నొండునట్లు చేయవలయును. ఈ

విషము హృదయముమీద యొక్కువ పనిజేసి హృదయము ను అమితవేగముగా కొట్టుకొనునట్లు చేయును గాన హృదయ వేగమున నడచుటకు ఒకోనైట్ (వత్సనాభి. లేక వసనాభి) నీ యవలయును. అంతయు నెక్కువనడి కేవలము బాధమాత్రము శేషించినపుడు శాంతిరములగు పదార్థముల నీయవచ్చును. ముఖ్యముగా బాధితుని చేరగిలబడు కుక్కిపము కూర్చుండబెట్ట వలయును.

ఎర్గోట్ఆప్రైమె.

(డా. ట్రోరములు, ఎర్గోటైన్ మొదలగునవి)

తక్షణములు — దేహము నడకుట, ఈడ్పులు, తల కండ్లు తీరుగుట, బలము నశించుట, శరీరము దుబ్బెట్టుట (గోకుడు) వాంతులు విరేచనములు ఇవి కలుగును.

తక్షణచికిత్స — మొదలు వాంతులకు మందునీయవలయును. లేక కుక్షిశోధని నుపయోగించినను మంచిదే. పిమ్మట ఆముదము నొక బౌన్సు నీయవలయును. విరేచనమయిన తరువాత బలవయిన తేనెటిలి గుచ్చి అటుపిమ్మట ఉద్రేకమును గలిగించు పదార్థముల నీయవలయును. బాధితుని బరుగుడు కుక్కియందు కూర్చుండబెట్టవలయును. కాళ్ళుచేతులకు రాచికా

ని వేడిచీటి సీసాలబెట్టికాని పెట్టకలిగించవలయును.

ఈథర్.

ఇది వాసనచూచినను త్రాగినను క్లోరోఫారం వాసన చూచిన త్రాగిన యేగుణములు కలుగునో ఆ గుణములే కలిగియుండును కాని బాధితుని నోటినుండి క్లోరోఫారం వాసనకు బదులుగా యీథర్ వాసన కొట్టుచుండును. చికిత్సనైతము క్లోరోఫారమునకు వలెనే చేయవలయును.

ఎలాటెరినం (ఎలాటెరియం)

లక్షణములు — నేపాశపుచూనెనుబోలియుండును, చికిత్స యు నేపాశపుచూనెకు వలెనే చేయవలయును.

కుక్కగొడుగులు, లేకపుట్టకొక్కులు.

వీని ఇంగ్లీషువారు విశేషముగా తినియెదరు. మనదేశమున వ్రస్తుతము లంబాడివారలు తినుచున్నారు. నవనాగరిక తనుబట్టి యిపుడందను సాధారణముగాకుక్కగొడుగులకలవాలు

బడుచున్నార కావున వానిని మంచిచెడ్డలను పరీక్షింప జాలక లినినయెడల బాధపడుదురు కావున దీనిలక్షణములు చికిత్సలు వ్రాయనయినది.

ఇది ఈగలుకాలినను, విషసంబాధముయిన యితరవస్తువులలో మొలచినను ఇవి విషము లగుచున్నవి.

లక్షణములు— అతిదాహము, కడుపులో భయంకరమయిన నొప్పి, వాంతులు, విరేచనములు, గొప్పకషేదన, అనంతరము మూర్ఛ, నాడి లోతునబడిపోవుట, శ్వాసనష్టముగా వెడలుట, కనులు తేలబడిపోవుట, కరపాదశైత్యము ఈలక్షణములు కలుగును.

తక్షణచికిత్స— వాంతులకు వెనదలు మంగు నిచ్చుటగాని, కుక్షిశోధని నుపయోగించుటగాని చేయవలయును. తరువాత విరేచనమునకు 1 ఔస్సు నాముదము నీయవలయును. తదనంతరము ఉద్రేకము కలిగించు పదార్థములనిచ్చి కాళ్ళుచేతులకు వేడిని కల్పింపవలయును. అనంతరము ఆటోప్రైఫ్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{60}$ ఔస్ చర్మముక్కింది రక్తముననన్తి చేయవలయును. బాధ ఉపశమించుటకు మార్బెప్రైఫ్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{8}$ ఔస్ చర్మముక్కింద రక్తలోవన్తి చేయవలయును.

విషవాయువులు.

(కార్బానిక్ ఆసిడ్ గ్యాస్, కార్బానిక్ ఆక్సైడ్ గ్యాస్, కోల్ గ్యాస్, సివర్ గ్యాస్, బొగ్గుగనులయందలి విషవాయువు, బురుడగాలి, వేల బొగ్గుపొగ లేక కాని ఆవిరి, అనెటిలై మొదలయినవి విషవాయువు లనంబడును)

లక్షణములు — కంఠమందు బాధగా నుండుట, తలనొప్పి, కునుకు పాటు, చెవులు వినబడకపోవుట, చెవులలోధ్వని (హూరు) కందరములబలముతగ్గిపోవుట, ప్రియకముగా కోన్ని సమయములందు ముఖము దేహము కమలినట్లుండుట స్వాదయము శ్వాసమహాతీవ్రముగా నుండుట, కనులు తేలగి లబడుట, దృష్టితప్పుట, ఈవ్వులు మూర్ఛాయ కలుగును.

శుక్షణచికిత్స — ధారాళముగా గాలివచ్చు ప్రదేశమున బాధితుని పరుండబెట్ట వలయును. కృత్రిమశ్వాస కల్పనము చేయవలయును. వాసనఉప్పు (స్కెల్లింగు సాబు, లేక ఆరొనియం కార్బోనేట్) ను వాసన చూపించుచుండవలయును. నెత్తిని, రొమ్ముపయిన చల్లని నీటిచే తడిపిన గుడ్డవేయ వలయును. ఉద్రేకము గలిగించు పదార్థముల నిచ్చి అక్సిజన్ వాయువు బాధితుని శ్వాసకోశములోనికి పోవునట్లు జేయవలయును. కాళ్ళుచేతులు రాచికాని, వేడినీటి సీసాలబెట్టిగాని ఉష్ణ

ము పుట్టునట్లు చేయవలయును. సోడియం క్లోరైడ్ తో చేయబడిన సల్ఫైడ్ సల్ఫ్యూరస్ ఆసనముగూడాగాని సిర (బోయిన రిము) గూడాగాని వత్తి (ఇంజక్షన్) చేయవలెను. నరములకును శ్వాసకోశములకును బలముకలుగు పదార్థముల నీయవలయును.

హాలిబేరిసు.

లక్షణములు — వాంతులు, తలనొప్పి, కడుపునొప్పి, విరేచనములు, కండ్లుమూళలు పడిపోవుట, కుచికేపాట్లు, స్మృతి దవ్వుట, నాశించినమాంసము, క్రమముగా మరణము గలుగును.

తక్షణ చికిత్స — వాంతుల కొవధమిచ్చిగాని, కుష్ఠశోధని సుపయోగించి కాని లోని విషమును తీసివేయవలయును. ఉద్రేకము గలిగించుచుండుట ధానాశముగా నీయవలయును. కాళ్ళుచేతులు రాడికాని, వేడినీటి సీసాలబెట్టిగాని దేహమునకు వెచ్చనము కలిగించియు అంతకువేడి తగినంత కలుగుకున్న సల్ఫైడ్ సల్ఫ్యూరస్ ఇంజక్షన్ చేసిగాని వేడికలిగింపవలయును. అంతరము శాంతికరములగు పదార్థముల నీయవలయును.

అయోసి యామసు.

(హో బేక, దానియొక్క తొరములు, ద్రావకములు
అయోసి యామిక్ మొదలయినవి)

లక్షణములు బెలడోనాకువలెనే యుండును. చికిత్సకూ
డా బెలడోనాకు వలెనే చేయును.

అయోడిన్.

(అయోడిన్, అయోడైడ్లు, అయోడోఫారం, ఈ
మూడు అయోడిన్ నిర్మాణములు కావున వానివాని లక్షణ
ములు క్రింద నుదహరింప నయినది)

అయోహాడిక్.

లక్షణములు— గొంతులోను, కడుపులోను మెప్పి, ఉ
ష్ణము, వాంతులు, విరేచనములు, వాంతియైన పదార్థము ప
సుపురంగుగానైనను ఊదారంగుగానైన నుండుట, చెవులువిన
రాకుండుట, విస్మృతి, యీడ్పు ఈలక్షణముల కలిగియుండును
కడుపులోపిండి పదార్థము లేవీయైన యున్నయెడ విరేచనము

లు రక్షవిలేచనములుగా నగును, అతిదాహము కలుగును,

తక్షణచికిత్స—వాంఠులుగలుగుటకు మందు నీయవలయును, లేదా కుక్షిశోధని నుపయోగింపవలయును. బైకా ర్బోనేట్ సోడాను చాలానీరు అనగా ఒక గ్లాసునీటిలో కలిపి త్రాగింపవలయును. ఉద్రేకముగలిగించు పదార్థముల ధారాళముగా నీయవలయును. ప్లాప్స్ నీటియందుకలిపి యియవలయును. గంజినీళ్ళు, కోడిగుడ్డలోని తెల్లనిపదార్థముల నీయవలయును. దాహమెక్కువగా యన్నయెడల చల్లదనీట ప్లాప్స్ కలిపి ధారాళముగా నీయవచ్చును. అనంతరము శాంతికరములగు పదార్థముల నీయవలయును. సోడి బైకార్బోనేట్ నకు బదులు లెడ్ ఆసిలేట్ ౨ డ్రాములు పైన్ గ్లాసు నీటియందు కలిపి యియవచ్చును. కాని ఇది అయోడిన్ త్రాగినాడని సంపూర్ణముగా నమ్మకముకలిగినట్లయితే యింకొకసారి యియవలయును. లేదేని సోయి బైకార్బోనేట్ వలె ధారాళముగా రెండుమూససార్లు వాడుకు నీలుచు.

అయోడైడ్స్.

ఈ పదార్థములు యెక్కువ త్రాగిన అయోడిన్ వంటి లక్షణము లే కనుపించును. లేక పురాతనములగు అయోడైడ్స్

విషములు శరీరమునందు జీర్ణించియున్నయెడల ఈ క్రిందివిధములగు లక్షణములు కలిగియుండును.

లక్షణములు—అలాటము నొప్పిగానుండుట, కనులగుండ ముక్కులగుండా అనేకముగా నీరు స్రవించుట, నోటనీళ్ళు గుట్ట, అంగిలి దవడలుఁ చిగుళ్ళు, గొంతులోపలి భాగము వాయుట, స్తనములు వృషణములలోనున్న గ్రాంధులు చెడుట, తరుచుగా యశృతద్వారా అనగా మూత్రమునుండి ధాతువు నష్టమగుట, (మురికివంటిగాని కొడిగుడ్డలోని తెల్లనిపదార్థము వంటిగాని వస్తువు మూత్రముతో కలిసిపోవుట) గలుగును.

చికిత్స—సోడియం బైకార్బోనేట్ 30 గ్రాములనుండి 60 గ్రాములదాక, సల్ఫూనిలిక్ ఆసిడ్ 60 గ్రాములనుండి 100 గ్రాములదాక, యూయవలయును. ఉల్లిపాషాణము (ఆర్సెనిక్) చాలచిన్నమోతాదులు యూయవచ్చును.

అయుడోఫారం.

దీని లక్షణములు చాల శీఘ్రముగా ఒక్కొక్కసారి రెండుమూడు లక్షణములు ఒకేసారి కలుగును.

లక్షణములు—చెవుడు, జఠరకోశమున బాధ, వాంతులు, ఎఱ్ఱపొంగు (అనగా దేహముందలి చర్మము వాచినట్లు యె

అబడును కాని కుడుపుగాని, దురదగాని, వేడిగాని, మంటగా
ని పోటుగాని నుండదు.) ఈ వ్యాధి సామాన్యముగా గర్భకో
శము చెడుటవలన గలుగుచున్నది. శరీరముయొక్క వేడి యె
క్కువగా నుండుట, నాడి తీవ్రముగా కొట్టుకొనుట, కనులు తే
లగిలబడుట, కుడికి పొట్టు, మనోవ్యసనము, మతిభ్రమ, అప
స్మారము యివి కలుగును. ఈమానసిక చేష్టలు పగటికంటె రా
త్రియందు దెక్కుడుగా నుండును.

చికిత్స—అదివరకు కడుపులోనికి ఆయోడోఫారము యి
చ్చుచున్న యెడల దాని వాపి వేయవలయును. సోడియం బై కా
ర్బోనేట్, సల్ఫూరిక్ ఆసిడును వైస(ఆయోడోడైడునిషయమున)
చెప్పిన మోతాదులచొప్పున యీయవలెను. స్టాద్వి కలిపిన నీ
టిని పెద్దమొత్తముగా నిచ్చుచుండవలయును. ఉపకునీట స్నా
నముచేయుచుటయు మంచిదే. ఇంక నేనేనీ లక్షణములు కలిగి
న పానివాని, కొనరించుచికిత్సల మెనరింపవలయును.

జూలప్.

లక్షణములు మరియు చికిత్స కోర్టెక్ ఆయిల్ వలెనుం
డును.

లాబర్నం.

(దీనిని హస్తశుశ్రూషా అర్చి కాయని వాడుచున్నాడు.)

లక్షణములు—విరేచనము, వాంతులు, విశాంతి తే
కుండుట, కుడిపాట్లు, విస్మృతి, ఈడ్పు, తీపులు, క్రమముగా
దేహము అంగశములు పనిచేయకుండుట, మరణము సంభవిం
చును.

చికిత్స—వాంతులకు మొదలు మందునీయవలయును.
కడుపుగాని విషము వెడలివచ్చిన పిమ్మట ఉద్రేకమును గలిగిం
చు మందుల నీయవలయును. చల్లని, వెచ్చని నీళ్ళతో మూర్చి
మూర్చి హృదయము తలపై భాగము తడుపుటండవలయును.
కాళ్ళు చేతులు రాచి ఉష్ణముగలిగింపవలెను. తదనంతరము
శాంతిశరములగు పదార్థముల నీయవచ్చును. పొత్తికడుపు నె
ప్పిగా యున్నయెడల అవిసెపిండి వండి కట్టుట మంచిది.

లెడ్.

(నీసము, దానితో చేయబడిన ఉప్పులు, అనగా లెడ్
అసెటేట్, లెడు పెయింట్ (దీనినే వైట్ లెడుఅనియు నందురు)
ఫ్రెంచిచాక్, వెంట్రీకలు నల్లజేయు కప్పు మొదలయినవి.)

లక్షణములు— నోరు, కుత్తిక యెండుకొసపోవును. నోరు చిలుమువాసన గొట్టును. అధికదాహము, పొత్తికడుగు లో శూలకలుగును. పొత్తికడు వడచిపెట్టినయెడల శూలకొం చెము నయముగా నున్నట్లుండును. మలబద్ధకము, కాళ్ళయందు వణకుడు, చలిచెమటలు, కాళ్ళయందు పక్షవాతము, ముఖము నల్లగాను అగును. తరువాత చెవులు వినబడకుండ పోవును. మైకము, మూర్ఛాభవించును.

తక్షణచికిత్స— వాంతులకు మందునీయవలయును. లేదా కుక్షిశోధన నుపయోగింప నచ్చును. తరువాత మ్యాగ్నిషి యంసల్ఫేట్, లేక సల్ఫేట్ ఆఫ్ సోడా $\frac{1}{2}$ జెస్సె 8 జెస్సెల నీటిలో కలిపియైనను, లేక డైల్యూటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడు (నీరుకలిపి) 30 మినింలు $\frac{1}{2}$ గ్లాసువీటిలో కలిపి యాయవలయును. నెమ్మదిగలిగించు అన్నివిధములగు వదార్థములు ధాతాశముగా నీయవచ్చును. నివారణమునకుగాను మార్షెల్స్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{3}$ గ్రామ్ చచ్చుముక్కింది రక్తమున యింజక్షన్ చేయవలయును.

పాదరసము.

(కరోసివ్ సల్ఫిమేటం, పల్లోరైడు ఆఫ్ మర్క్యురి,

ఎఱ్ఱనిది, తెల్లనిది) అత్తైన్డో ముద్దు (ఎఱ్ఱనిది) అసిడ్ నై
 ట్రేట్ అప్ ముద్దు, వెర్మిలిక్, సిన్నాబార్ మొదలయినవి.

లక్షణములు— కరోసివ్ సబ్లిమేటం, అసిడ్ నైట్రేట్

నో కలిసిన రసము తినినయెడల నోరు తెల్లబడి వాచును.
 నాలుక తెల్లబడి ముడుగుబడి యుండును, కుతికె బిగబట్టిన
 ట్టుండును, అన్నివిధములయిన పాదరసములకు నోటియందు
 చిలుమువాసన గొట్టును, కడుపునొప్పి, ఓకారము, అమ
 ము (కఫము) రక్తముతోకూడి వాంతులగుట, రక్తవిరేదన
 ములు, చర్మము చల్లబడి బంకచెమటలు బట్టియుండును, శ్వా
 సకష్టముగా వెళ్ళును. నాగిడుబ్బలమై తీవ్రముగా గొట్టుకొను
 చుండును. మూత్రము బంధించును. మూర్ఛ, ఈడ్పులు గలు
 గుచు.

చికిత్స— (ఒకకోడిగుడ్డును నాలుగు బోస్సల నీటి
 యందు బాగుగాకలిపి) అట్టిదానిని కాని, పిండి (స్టార్చ్ మొద
 లగు పిండి) ని నీటియందుకలిపి కాని బాగుగా త్రాగించిన పి
 మ్మట సమనమునకు మందుగాని కుక్కశోధనినిగాని ఉపయో
 గింపవలయును. రిత్తకడుపుగా నున్నప్పుడు వాంతిర చికిత్స
 లు చేయగూడదు. తగువాతి నెమ్మదిని గలిగించుమందులనిచ్చి
 సరముల కుద్రోక్తిము గలుగుమందుల నీయవలయును. విశేషన
 ములు కడుపునొప్పికి 20 మినింలు టింబర్ ఆప్ ఒపియంను ఒక

జౌస్సనీటియందుకలిసి యీయవలయును. ఉష్ణముగగ్గకుండ వేడినీటి సీసాలను కాళ్ళకు చేతులకు పెట్టి శరీరమునిండ బ్లాంకెటులేక దుశాలతో కప్పవలయును.

మసెల్స్ ట్రామెనెస్.

(జుతుకౌరములు, విషమత్స్యములు, చెడిపోయిన మంచుమీద (చెన్క్రీం)

లక్షణములు— కడుపుక్రింది భాగము కష్టముగాను, బరువుగా నుండును. కాళ్ళుచేతులు చల్లబడును కుతికెగ్ వెచ్చదనము, ఎండిపోవుట, అడ్డుబెట్టినట్లుండుట కలుగును. దాహము, దేహము వడకుట, శ్వాసదీయుటకు అనువుపడకుండుట, కాళ్ళు తిమరుపట్టుట, కనులు వాచుట, కడుపులోనొప్పి, పనుకవి రేచములు చక్కము దులపేట్టుట, హృదయచలనము తప్పిపోవుట, శరీరమునందలి అంగకములన్నియు పనిచేయకుండవగుట ఇవిగలుగును. నాలుకతగును వచ్చబడును. జ్వరము హెచ్చును. నాడి తీవ్రముగా కొట్టుకొనును.

చికిత్స— వమనమునకు ముందుమందునిచ్చి, రెండు జౌస్సల ఆముదము నీయవలయును. ఉద్యోగము, గలిగించు పదార్థములను భారముగా నీయవలయును. కాళ్ళకు వేడినీటి సీసాలుబెట్టి బాధితునికి వెచ్చనిబట్టలు కప్పవలయును. అట్రోపైన్ సల్ఫేట్ 60 చర్మవస్త్రముగా నిచ్చి కడుపులోనకు

యూ: లిప్టన్ గ్లోబులన్ యిచ్చుట మంచిది.

వైట్రీసుఆక్సైడ్ గాసు.

(దీనిని లాఫింగు గాస్ అని వాడుదు)

లక్షణములు క్లోరోఫారం వాసనమాచినటుల నుండును. చికిత్సయు క్లోరోఫారమునకు వలెనే చేయవలయును.

నైట్రోబెంజాల్.

(నైట్రో) బెంజైల్, చేదుబాదామనూనె (కృత్రిమముష్టి హెక్ బేక్ యొక్క నారము, ఆసిలైల్ రంగులు, రంగులు కలిగించు ద్రావకము, మిఠాయిలలో వాసనకుగా నుపయోగించు పదార్థములు)

లక్షణములు— దుష్పలము, హఠాటము, ఓకారము, తీవ్రత్వము, విస్ఫోతి, ముఖము దేవాను కమలి నల్లబోయించుట, కనుపాపలు తేలబడిపోవుట, ఈషులు కలుగును.

చికిత్స— మొదలు వాంతిన గలుగజేసి, ఉద్యోగముగ లిగించు పదార్థములన్ని నెత్తిన చల్లని నెచ్చని నీళ్ళతో మార్చిమార్చి శుభ్రుడు కృత్రిమ స్వాస కల్పించ వలయును.

పొగాకు .

(నికోటైన్, ఇన్ సెక్టి సైడు, మరియు పొగాకు తొరములు దీనివలన సిద్ధమగును)

లక్షణములు— కుతికెనోరు మంఃపట, ఓకారమువాంతులు, దుర్బలము, దడ, మనస్సలొ వెట్టివెట్టి ఊరాలుతోచుట, నృప్తినుందగించుట, నాడి దుర్బలముగా కొట్టుకొనుట, దేవాము చల్లబడి బంకచెమటలు గ్రమ్మియుండుట, కనుపాపలు మొదలు ముడుచుకొనిపోవుట తరువాత ఉబికి తేలిగింబడుట, మూర్ఛ ఇవిగలుగును.

చికిత్స— వాంతిని గలిగించు మందునుగాని కుక్షిశోధనిగాని మొదలు వాడవలయును. అనంతరము ఉద్రేకము కలిగించు పదార్థములగిచ్చి కాళ్ళుతేతులకూ వేడిని కలిగింపవలయును. అవసరమయినయెడల కృత్రిమ శ్వాస కల్పించవలయును. బాధితుని కుర్చీమీద చేరిగిలబడియుండునట్లు కూర్చుండబెట్టవలయును. ట్రైకో క్లెఫ్ నల్ 1 చర్రవ పి నీయవచ్చును.

విషము ప్షిగింజలు.

(సక్కువామికా, మరియు దానితొరములు, వర్మిక్విల్

బ్యూస్టైన్ మొదలయిచి)

లక్షణములు — భయంకరమయిన ఈడ్పులు, నక్కిళ్లు బడుట, కనుగ్రుడ్లు ఉబుగుట, వాపలు తేలగిలబడిపోవుట, శ్వాస ఆమ్లకొని వట్టుండుట, నాసిక్కిణ్ణతియించు తీవ్రముగా కొట్టుకొనుట, శ్వాసరోధమువలనను, వక్షవాతము వలనను మరణము సంభవించును. దృష్టి శబ్దము వినబడుట స్పృశకలుగుచు లేకుండబోవుచుండును, నక్కిళ్ళుబడుట చాలచివరదశ. నక్కిళ్ళుబడినచో వక్షవాతమో ధనుర్వాతమో క్రమ్మినదని తెలిసి కొనవలెను.

చికిత్స — కుక్షీశోధనితో కడుపుకడుగుటయు, వాంతులకు చికిత్సచేయుటయు, మొదలుగావించవలయును. ఆపోమార్సైన్ హైడ్రోక్లోరైడు $\frac{1}{10}$ చర్మవస్తిగా నుపయోగించుట ఈబాధకు చాల ఉపయోగకారి. టార్ని 20 గ్రాముల నుండి 40 గ్రాములదాక 2 బౌన్సుల నీటియందుకలిపిగాని, $\frac{1}{2}$ డ్రాం టింబర్ ఆయూర్షైన్ అరగిలానెను నీటియందుకలిపిగాని కుక్షీశోధనితోగాని, వాంతికరములగు నుంచులతో కలిపిగాని యిచ్చుటయెక్కువ ఉపయోగకారి. 8 నుండి 10 గ్రాముల పొటాసియం పర్మాంగనేట్ ఒకగిలానెడు వేడినీటియందుకలిపినూడ వాంతిమందుతోగాని కుక్షీశోధని మార్గముగా గాకడుపులోని కీయవణ్ణును, అనంతరము శల్యాంగారము

నీటియందుకలిపి ఈయవచ్చును. పొటాసియం బ్రొమైడు 30 గ్రాములు, లేక క్లోరిడ్ హైడ్రేట్ 20 గ్రాములు గిలాసెను నీటియందు కరిగించి త్రాగవలయును. అవసరమయినచో దీనిని మరిమరి పావుగంట కొకసారిచొప్పున నీయవచ్చును. పైమందు ఖోనిడ్రగలుగక ఈడ్పులభిక్షమైగచో క్లోరోఫారం వాసన చూపవలయును. అనసరమున్న యెడల కృత్రిమస్వసకూడ కల్పించుట నుంచిది.

సలమందు.

(బాల్మిసల్యూర, క్లోరోడై, గొడై, డయోక్సైడ్, డోవర్ పౌడర్, హెరాయిన్, లాడనం, మార్బెర్న్ నెఫెత్రి, పేర్గోరిక్, బ్లాక్ డ్రాఫ్టు సూడింగుసిరప్, మదర్స్ ఫ్రెండు మొదలయినవి)

లక్షణములు — మనోవికారము, తలనొప్పి, వ్యాధులము, అంగములు బలపుగాదోచుట, మలమూత్రముల నదలుటకు చేతగాకుండపోవుట, మత్తు, స్మృతి మైకముగప్పివట్టుండట, కనుపాపలు ముడుచుకొనిపోవుట, యివికలుగును. మొదలు బాధితుడు ఆహారముచే శబ్దముచేయును, కాచి తరువాత స్మృతిబొత్తిగాపోవుటచే చప్పుడే గాకుండి పడి యుండును.

అంగములు సళ్ళియుండును. చర్మము చల్లబడియుండును. కనుపాపలు ముడుచుకొనిపోయి వెలుతురుచూడలేక మనము కనులు తెరిపించినయెడల సూదులతో కుచ్చినట్లు అవస్థపడును. ముఖము పెదవులు చల్లబడి నీలపురంగుగా మారును. శ్వాసమెల్లగా, క్రిమముతప్పి గుఱగుఱలాడుచు వచ్చును. నాడి దుర్బలముగా అణచినట్లునడచును.

చికిత్స— మ్రింగుటకు శక్తిగలిగి యన్నచో వాంతికరములగు మందుల తక్షణమీయవలయును. అవపిండి వేడినీరు మొదలిచ్చి, పొటాసియం పర్మాంగనేట్ 10 గ్రాములు ఒకటవ్వును నీటియందు కరిగించి వాడవలయు. ఈ పొటాసియం పర్మాంగనేటు వాడుటములో కొందరు డాక్టర్లు ఈవిధముగా ఆభిప్రాయమిచ్చియున్నారు. మార్షెల్ ఎక్కువమోతాదు తీసుకొనినాడని తెలియవచ్చినప్పుడు పొటాసియం పర్మాంగనేట్ వాడవలయును. మార్షెల్ వాడినట్లు యధార్థముగా తెలియక అనుమానముగానున్న సమయమున 8 నుండి 10 గ్రాముల పొటాసియం పర్మాంగనేట్ ను అరగిలానెడు నీటియందుకరిగించి త్రాగించ వలయును. లాడనంవిషము పనిచేయుచున్నప్పుడు 6 గ్రాముల పొటాసియం పర్మాంగనేట్ ను యెక్కువ నీటియందు (4 నుండి 8 ఔన్సుల నీటియందు) కలిపి యియ్యవలయును. ప్రోక్టరముగా సల్యూషన్ చేసి కుషీశోధని మార్గముగా

కృత్రిమగంట కొకసారి కడుపుకడుగుటయు మంచిదే. వస్త్రితో
మార్నెర్ ఇంజక్షన్ చేసినపిమ్మట నల్లమందు విషము వ్యా
పించినయెడల బలహీనమైన పొటాసియం పర్మాంగనేట్ స
ల్ఫ్యూరేట్ తో కడుపుకడుగువలయును. ఆనంతరము బలహీనమై
న కాఫియాయవలయును. బాధితుని చేరగిల కూర్చుండబెట్టి
సాధ్యమైనంతవరకు మందలించుచు తెలివిగలిగి యుండునట్లు
చేయుము. హృదయమువయి నెత్తిన ముఖమువయి తడితువా
ళ్యగప్పియు, అమోనియా, లేక సాల్ వేటియేట్ ను బాధితునిముక్కు
లముందు బెట్టియు తెలివి గలిగించుచుండవలయును. కృత్రిమ
శ్వాస కల్పించుటయు, ఆటోక్లైజ్ సల్ఫేట్ 30 గ్రామ్ చ
ర్మ వస్త్రీగా నిచ్చుటయు ఉపయక్తముగును. ఆక్సిజన్ వాసన
చూపించుటయు మంచిదే. కాళ్ళుచేతుల కుడుకనీరుసీసాల ను
పయోగించియు, రోగి దేహముపై నెచ్చునిబట్టల గప్పియు, ఉం
చవలయును. ఆనంతరము బాధితుని పడుకపై పరుండిబెట్టి క
నిపెట్టుకొనియుండి శ్వాసను పరీక్షించుచుండవలెను. ఆవసర
మయినయెడల కృత్రిమశ్వాసకల్పన చేయవలసియుండును. హృ
దయచలనము తగ్గునని యనుమానమున్నప్పుడు స్ట్రెక్చర్ స
ల్ఫేట్ 30 గ్రామ్ కాని, క్షఫెన్ సోడియోసాలిసిలేట్ 1/2 గ్రా
ముగాని చర్మ వస్త్రీగా నుపయోగింపవచ్చును.

నిచ్చరిక — సారాయి సంబంధ మయిన ఉద్యోగము

గలిగించు' పదార్థము లీయకూడదు. బాధితునిమెలుకువగా నుంచుటకు నడిపించ వలయును. నడిపించటయశగా అలసిపోయి క్రిందగూలునట్లుగా మెల్లగా అతని వశమున్నంతవరకే నడిపింప వలయును. వమనములకిచ్చుమందు ఎక్కువబాధ పెట్టునదిగాక నుండవలయును. అవపిండి వేడినీరు ఈ విషమునకు ఉపయోగమయిన పాంఠికైకావధము.

పారాఫ్ఫిన్ ఆయిల్.

(గానునూనె, పెట్రోలు మొదలయినవి)

లక్షణములు— నోటియందు, కురికెయందు, కడుపులోమంట, అమితదాహము, కాళ్ళుచేతులు చల్లబడుట, ముఖము తెల్లబారియుండుట, నాడి దుర్బలముగా నడిచుట కలిగియుండును. నాడి దుర్బలముగా నడచినను శ్రమముగా నడచును. శ్వాస దుర్బలముగా నుండును. పాంతులయందు నూనె మరకలు శ్వాసయందు గానునూనెపాసన కలిగియుండును. ఒక్కొక్కసారి మూర్ఛకూడ సంభవించును.

చికిత్స— కుక్షిశోధనిని ఉపయోగించుట గాని, పాంతికరములగు మందుల నిచ్చుటగాని మొదలు చేయవలయును. అనంతరము ఉద్యోగము గలిగించు పదార్థముల నీయవలయును.

బాధితుని శరీరము వెచ్చగానుంచవలయును. అససరమైనయెడ
ల స్ట్రీక్ డౌ సల్ఫేట్ కి చక్కవస్తిగా నిచ్చుట మంచిది

ఫాస్ఫరసు.

(అగ్గిపుల్లలు ఫాస్ఫరస్ పేస్టు, ఎలుకమందులు, వర్మిక్
కీల్లర్ మొదలయినవి)

లక్షణములు— తినినతరువాత కొంత సేపటికి నోటినుం
డి వెల్లుల్లివాయ వాసనవంటి వాసనలుబుడేగును. కుక్షీయం
దలి అంగకములు వాచుటవలన కడుపులోనిమంట, దప్పి, పా
త్తిడుపు వాచుట, పసరురంగునగాని నల్లగాగాని నెత్తురు క
లిసిన పదార్థము వాంతియగుట, వాంతియైన పదార్థమందు వె
ల్లివాయవాసనగాని ఫాస్ఫరసువాసనగాని యుండును, మూత్ర
ము మురికిగాను వినర్జముగాను కొన్నివేళలయందు రక్తమునో
కూడియుండునదిగా యుండును, ఇట్టిస్థితికి వచ్చిన తరువాత బా
ధితుడు మరణించును. ఒక వేళ జీవించియున్నచో రెండుమూడుది
నములలో కుక్షీకామిల, కాలేయము పెరుగుట, పాత్తికడుపు
లాగుట, పెద్దతయూసము, చలిచెమ్మటలు, వెట్టిచూపులు, వా
డి క్షీణించుట, మూర్ఛ యనికలుగును.

చికిత్స— కుక్షీశోధనికాని వాంతికరాషధములను

గాని యాయవలయును. 3 గ్రేజుల మైలతుత్తురు 4 బౌస్సుల నీటియందు కరిగించి ఒక్కొక్క బౌస్సుచొప్పున వ్రేలి 5 సెమిషముల కొకసారి వాంతులుగలుగు పర్యంత మాయవలయును. ఈమైలతుత్తురునీగు కేవలము వాంతిరమేగాక కడుపులో నిలచియున్న వాసోరసును కరిగించి వైచునుకావున దానికి విరుగుడుగా ఉపయోగింపబడుచున్నది. వాసోరస్ సంబంధమైన పదార్థము వాంతిమూలకముగా వెడలిపోయిన పిమ్మట జింక్ సల్ఫేట్ 20 గ్రేజులు 4 బౌస్సుల నీటియందు కలిపి యాయవచ్చును. ఇది కుషీయందలి తక్కిన పదార్థములను వాంతిమూలకముగా నెలువలికి తెచ్చును. ట్లుటర్పంత్సైన్, లేక ఫ్రెంచి టర్పంత్సైన్ అయినను 40 చుక్కలు ఒక బౌస్సు నీటియందు కలిపి పావుగంట కొకసారిచొప్పున నాలుగుసారులొకగంట కాలములో యాయవలయును. ఇట్లు దినము పేరిట మూడుసార్లు చ్చుట పుంచిది. ఈ టర్పంత్సైన్ జర్మనుది. అమెరికాదీప దీకరాను. మాగ్నీషియం సల్ఫేట్ $\frac{1}{2}$ బౌస్సు నీటియందు కలిపి విశేషమున కీరువలయును. నెమ్మదిగలిగించు పదార్థములు పాలు కోడిగుడ్డు ముఖ్యముగా నీయతిగినవి. కొవ్వుగలసిన పదార్థములుగాని చమురుకలసిన పదార్థములుగాని యెంతమాత్రము వసికిరావు. బూరైప్స్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{3}$ గ్రేజులు జీహమునందు నెప్పులుండి నిదురబట్టకున్నయెడల చర్మనస్తిగా నీయ

వస్తువును.

సల్ఫోనల్.

(ట్రైసాల్, మెతిల్ సల్ఫోనల్, వెరోనల్, బాప్టిహోల్) యీ మందుల కన్నింటికీగుణ మొక్కటియే.

లక్షణములు— కడుపునొప్పి, వాంతలు, మలబద్ధకము, మనోవికారము, నరములపటుత్వము తగ్గుట, ఆనగా అంగకములు తనస్వాధీనమునందు లేకుండుట, (ఒకప్పక్క) పక్షవాతము, కనుపావలు సామాన్యముగానుండియు వెలుతురు సహించలేకుండుట, మూత్రము గత్తముతో కలసివచ్చుట తరువాత మూత్రమే రాకుండుట, అంగకములు సళ్ళుట, స్త్రీ తిదబ్బుట ఇవికలుగును.

చికిత్స— వాంతులను గలిగించుమందు నీయవలయును. లేక కుక్షిరోధనిని ఉపయోగించినను మంచిదే. కాళ్ళుచేతుల నెచ్చగానుంచి కడుపులోనకు ఉద్రోకమును గలిగించు మందుల నీయవలయును. స్త్రిక్చెల్ సల్ఫేట్ ¹/₃₀ డ్రోలనుండి ఆ వసరమునుబట్టి ¹/₁₀ డ్రోల వర్యంతము లేక డిజటలైన్⁰⁰

క్రైమ్ చర్మవస్తి గా నుపయోగింపవచ్చును. కృత్రిమశ్వాసను
తల్పించి శాశితుని ఒరుగుడుకుర్చీయందు చేరగిలబడులాగున
కూర్చుండబెట్టుట మంచిది.

టీక్.

లక్షణము— తెడ్ సాల్పునవలెనేదీనిలక్షణములుందును
చికిత్స— వాంతులకు మండిచ్చి సాల్ వలాటైల్ నీటి
యందు గలిపియిచ్చి పాలు కోడిగుడ్డ నీయవలయును.

టర్పంతైక్.

(స్పిరిట్స్ ఆఫ్ టర్పంతైక్. టర్పెన్, కర్పూరతైలము వీ
నిహిత చేసినవే)

లక్షణములు— నోరు టర్పంతైక్ వాసన, బిర్రాటము,
కనుకాపలు ముడుచుకొని పోవుట, శ్వాస గురుగుటలాడుచువ
చ్చుట, మూర్ఛ, అంగకములు సళ్ళుట, ధనుర్వాతము,

మూత్రాశయమువాచుట, మూత్రముకనిధమయినవాపనగొట్టుట ఇది కలిగియుండును, సామాన్యముగా తగ్వులై విషలక్షణములుకొన్ని నల్లమందు విషలక్షణముల బోలియుండును.

చికిత్స— వాంతులను గలిగించ వలయును. మాగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఒక గిలానెడు నీటియందుకలిపి త్రాగించి విరేచనము కలిగించవలెను. నెమ్మదిగలిగించు పదార్థముల త్రాగనిచ్చి బాధయేచుయిన అగుచున్నయెడల మార్షెల్ సల్ఫేట్ $\frac{1}{2}$ చర్మవస్తిగా నీయవలయును.


జింక్.

(చాలతుత్తురు, బర్నెట్సు డిసిఫ్ ఫెక్టింగుపూ, మిడ్, జింక్ క్లోరైడు మొదలయినవి.

లక్షణములు— పెదవులు, నోరుతినకేయును. కుతికలో కడుపునొప్పి, మ్రింగలేకుండుట, నెత్తురుకలసి వాంతులు వాడి మరియు శ్వాసలేపముగాడుండుట, ఈడ్పులు పక్షవాతము మూర్ఛ ఇవిగలుగును.

చికిత్స— వాంతులకు మందీయగూడదు. వాంతుల

మందైనను కుక్షిరోధని నుపయోగించినను పేగులు చినిగిపోవును కావున జాగ్రత పడవలయును. కోడిగుడ్డగాని తెల్లనిపదార్థము పాలుకలిపి పెద్దమొత్తమీయవలయును. సోడియం కార్బోనేట్ గాని, పొటాసియం కార్బోనేట్ గాని వేడినీటియందు కరిగించి యీయవలయును. టానిక్ కాని బలమైన తేనీటిని కాని యీయవచ్చును, నొప్పియున్నయెడల 30 చుక్కల ఓపియం టింబరు ఒకబౌస్సు నీటియందు కలిపి లోపలికెచ్చుటగాని, మార్షెల్స్ వేల్స్ ట్రైకోలేక మార్షెల్స్ హైడ్రోక్లోరైటు 0.02 గ్రాములు కాని చర్మ వస్తిగా నీయవచ్చును.



విషములు; తచ్చి కిత్సలు.

(ద్వితీయభాగము)

ఆయు ర్వేదచికిత్సలు.

—(*)—

౧ స్థావరవిషములు

౧ ఖనిజములు.

౧ అన్నభేది.

నవాచారమునకు జెప్పిన చికిత్స అన్నభేది వికారమున
కుపకరించును. అన్నభేది నే పీఠకాచందురు.

౨ అభిజము.

ఉసిరికాయలొ నీరుపోసిదండి, రసముదీసి మూడు

దినములు సేవించగా అభ్యక్తమువలన జనించిన వికార ముపశమించును.

3 ఇంగిలీకము.

నేతిలో మిరియములను సమభాగములుగా గలిపియిచ్చిన ఇంగిలీకము దినుటచే జనించిన బాధ శమించును.

౪ ఇనుము.

ఏలకినిత్తులు, కండచక్కెర సమముగా నూరి సేవించి అయో వికారము శాంతించును.

౫ కఫరి.

మోతుత్తమునకు జెప్పిన చికిత్స కఫరి వికార శాంతి కుపకరించును.

౬ కర్పూరము.

ధనియములను నీగుబొసినూరి కండచక్కెరగలిపి యిచ్చినను, బత్తెపేడను గుడ్డచేసిడి రసమునుబిండి అగుమాత్రము పుచ్చుకొనుట కిచ్చినను కర్పూరజనిత బాధని వారణముగును

౭ కస్తూరి.

ఆవునేతియందు చక్కెరనుగలిపి యిచ్చినచో కస్తూరిచే గలిగిన వికారము శాంతించును, ఉసిరికాయలరసము నీయవచ్చును

౮ కావిరాయి.

నవాచారమునకు జెప్పిన యాషధమే కావిరాయి వి
కారమునకు ముందిది.

౯ కాంస్య భస్మము.

చింతపండును నీటిలోవైచి గుజ్జవులునుచు జేసి త్రాగిం
చినచో కంచుభస్మము దినుటచే గలిగిన బాధ హరించును.

౧౦ గంధకము.

వసయూచు, లవంగములును సమముగా చూర్ణముచేసి
భుజించినను, నేతిలో ఆపుచాలనుకలిపి సేవించినను గంధకము
వలన గలిగిన బాధ శమించును.

౧౧ తగరపు భస్మము,

కండచక్కెరను, వద్దిచ్చెట్టువేరు పట్టచూర్ణము సమము
గానూరి మూడుదినము లిచ్చినచో తగరపు భస్మమును దిను
టచే గలుగు బాధతొలగును.

౧౨ త్రివంగము.

కరక కాయ, తాని కాయ, ఉసిరిక కాయల చూర్ణమును
సమభాగములుగా ఉదయమునందు సేవించగా త్రివంగభస్మ
వికారము నివృత్తించును.

౧౩ నవాచారము.

గాడిదెములమును నుడ్డలోనుంచి పిండి ఆ రసమును

త్రాగించినచో నవాచారజనిత వికారము మానును.

౧౪ పగడములు.

ముత్యముల కొఱకు చెప్పిన చికిత్స పగడముల కొఱకు పగడభస్మ వికార శమనముకొఱ కుపకరించును.

౧౫ చాదరసము.

శుద్ధిచేసిన గంధకమును తమలపాకులయందు రెండు మాషములయెత్తుపెట్టి దినము సేవించినచో చాదరసము, రసభస్మము దినుటచేగలిగిన, వికారము శమించును.

తులసి, లవంగములు, సోపు, నాగకేసరములు, బూడి, దగుమ్మడికాయ తునకలు, ద్రాక్షపండ్లు సమభాగములుగా నూరి దానికి సమముగా శుద్ధిచేసిన గంధకము గలిపి నూరి రెండుతులముల ప్రమాణము పాలలోగలిపిపుచ్చుకొనవచ్చును.

మేళపాలు, తులసియొకరసము, గుంటగలిజేరువేరు గ సము, తమలపాకురసము సమభాగములుగా గలిపి శరీరమనకు ౩—౪ గంటలు మద్దించి చలీనీటలో మూడుదినములు స్నానము చేయవలయును.

౧౬ పాలతుత్తము.

మైలతుత్తమునకు జెప్పిన చికిత్స పాలతుత్త వికార శాంతి కుపకరించును.

౧౭ బంగారు భస్మము.

కండచక్రైరయు, కరక కాయచూర్ణము సమముగా కలిపి మూడుదినములు పుచ్చుకొనినచో బంగారుభస్మము దినుటచే గలిగిన బాధ శమించును.

౧౮ మందూరము,

తేనెయును కరక కాయల చూర్ణమును సమముగా గలిపి యిచ్చినచో మందూరము దినుటచేగలిగిన బాధ శమింపును.

౧౯ మణిశిల.

ఆవుపాలను, తేనెను సమముగగలిపి మూడుదినములు పుచ్చుకొనుటచే మణిశిలవలన గలిగిన బాధశమించును.

౨౦ హుత్తీకము.

దాడిమఫలముల రసమునుగాని, ఉలవ లనెడు ధాన్యమును కట్టుగాకాగ్రిగాని యిచ్చినచో, హేమమాత్తీక, శాకమాత్తీకములవలన గలిగిన వికారము శాంతించును.

౨౧ ముత్యములు.

ఆవుపాలు, కలకండ, తెనె, నెయ్యి వీనిని సమభాగములుగా గ్రహించి త్రొగినచో ముత్యములను, ముత్యభస్మమును దినగ గలిగిన వికారము శాంతించును.

౨౨ మైలత్తుత్తము.

మూడుదినములు నిమ్మపండ్లరసము నిచ్చినను, లాజుల

(వరిపేలాల) చుదకమున వేసి విసికి యిచ్చినను మైలతుత్తము
దినుటచే గలిగిన బాధ నివారణమగును.

౨౩ తాగి భస్మము.

దూసవరి (నీవారము) బియ్యము, కండచక్కెర సమ
భాగముగాగొని నీటిలోనూరి ప్రితిదినముదయమున | మూడు
దినములవరకు) తామ్రభస్మము దినుటచే గలిగిన వికారము
న కీమఘటయను.

౨౪ లోహభస్మము.

తెల్లతెగడ చూర్ణమును, కరక కాయల చూర్ణమును
సమానముగాగొని వేడినీటిలో గలుపుకొని పుచ్చుకొనినచో
లోహభస్మము దినుటచే సంభవించినబాధ తొలగును.

గరకపోచల రసమునందు సమభాగము తేనెగలిపి ఈ
యవచ్చును.

కండచక్కెర చూర్ణమును తెల్లగరిక రసమునందు స
మభాగముగ గలిపి యీయవచ్చును.

౨౫ వజ్రములు.

ముత్యముగొఱకు జెప్పిన చికిత్స వజ్రము దినుటచే గ
లిగిన వికారమును శమింపజేయును.

౨౬ వెండి భస్మము.

తేనెలో రవ్వచక్కెరను కలిపి మూడుదినములు పుచ్చు

కొనినచో వెండిభస్మమును పున్నుకొనుటచే గలిగిన బాధ శమించును,

౨౭ శిలాజిత్తు.

ఇంగిలీశము కొఱకు చెప్పబడిన యావధమే దీనికు పకరిండును.

౨౮ సీసపు భస్మము.

శరకకాయలు. కండచక్కెర, వన, సమభాగములుగా గొని పొడిచేసి, మూడుదినము లిచ్చినచో సీసపు భస్మము దినుటచేగలుగు బాధదొంగును.

౨౯ వారితాళము.

పండిన దాడిమఫలముల కిత్తుల రసమును దాగించినచో వారితాళభక్షణచే గలిగిన బాధ శమించును.

చక్కెర తీలకట్ట సమముగా చూర్ణించి ౬ పూట లీయవలయును. దూలగొండి, రాజహంస, జాడిదెగుమ్మడు వేళ్ళరసమును సమభాగముగా నీయవచ్చును.

నేలవేముతో నల్లయుష్మోత్తపూలను సమముగా గలిపి దంచి కషాయముబెట్టి యీయవలయును.

నేలవేముతో వాక్కుడుచెట్టువేళ్ళను సమముగా గలిపి దంచి కషాయమిడి యీయవచ్చును.

సర్పాక్షి రసమునందు కండచక్కెర సమముగా గలిపి త్రాగవలయును.

౨ వృక్షజనితములు.

౧ ఉమ్మెత్తవిత్తులు.

వంగకాయవిత్తులనుగాని, చాక్కుడుఁ త్తులనుగాని నీటితో నూరి రసముదీసి ౪ తులములిచ్చినను, పగిడిపొత్తిచెట్టు పుష్పములను కలకండను నీరుబోసి నూరి త్రాగినను, నీటిలో నుప్పు గలుపుకొని త్రాగినను, ౪ నేరుల ఆవుపాలలో ౪ తులముల చక్కెరను గలుపుకొని త్రాగినను ఉమ్మెత్తవిత్తులను దినుట చే గలిగిన వికారము శమించును.

౨ గన్నేరు.

పెరుగునందు కండచక్కెరమార్ణము గలిపి భుజించినను జిల్లేడువేరు పట్టమార్ణమును బట్టెపాలతో గలిపి త్రాగినను గన్నేరును భుజించుటచే గలిగిన శాధ శమించును.

౩ గురిజలు.

ఆవుపాలను చాక్కుగుటచేతను—చిట్టికూర రసములో చక్కెరనుగలిపి త్రాగుటచేతను—ఉసిరికాయ, చింతపండు తేనె, ఖర్జూరపండ్లు, పుల్లప్రబ్బలి, ద్రాక్షపండ్లు, దాడిమపండ్లు జిట్టితపండ్లు వీనిని సమముగా నూరి సేవించినను గిరిజలవలన గలిగిన వికారము శమించును.

౪ చంద్రచెక్క.

అప్రపాలయందు కండచక్కెర గలిపి త్రాగినచో చంద్రచెక్కనుగాని, చంద్రకాయనుగాని భక్షించుటచే కలిగిన వికారము శమించును.

౫ జముడుపాలు.

జల్లేడుపాలకొలుకు చెప్పిన చికిత్స జముడుపాలకొలుకు వయోగముగును.

౬ జల్లేడుపాలు.

చల్లని నీటిలో కండచక్కెర గలిపి త్రాగినచు, చింతాకును నీటిలోనూరి శరీరమునకు మర్చింపించినను—మంచగడ్డవంటి చల్లనినీరు ద్రాగినను జల్లేడుపాలను ద్రాగుటచే గలిగిన బాధ నివృత్తించును.

౭ జీడిగింజలు.

చిత్రికూరనేళ్ళ రసమునందు కండచక్కెరగలిపి త్రాగినచో జీడిగింజలచే జనించిన వికారము శాంతించును.

జీడిగింజల ఘావము సోకినచో శరీరమునకు వాపెక్కును. దానికొరకు: చిత్రికూర, ఆవాలు రెండేసితులములు గైకొని మెత్తగనూరి రెండుతులముల వెన్నలో గలిపి శరీరమునకు బట్టింపవలయును.

ఆవాలు, తుంగముస్తలు, దేవదారు, సమభాగము

చూర్ణమొసరించి వెన్నలో గలిపి శరీరమునకు బట్టింపవలయును. ఆవుపాలలో కండచక్కెరను గలిపి శరీరమునకు బట్టింపవలయును.

నువ్వులను వెత్తగనూరి వెన్నలో గలిపి శరీరమునకు రాచవలయును.

౮ నల్లమందు.

ఆవుపాలలో వ్రాకుడువేరు రసముకలిపి ౪ తులములు త్రాగినను—వస, పిప్పళ్ళు, మంగళాయ, సైంధవలగణము సమభాగములుగాగొని వేడినీటిలో నూరి త్రాగినను నల్లమందును తినుటచే గలిగిన వికారము శాంతించును.

మైలతుత్తము, వెలిగారము సమముగా గలిపి ఆవునేతీతో తగుమాత్రము సేవించినచో వమనమై బాధ నివారణమగును.

౯ నేపాళము

౧ కండచక్కెరను, ధనియములను సమభాగములుగా గలిపి నూరి పెండునో గలిపి త్రాగినచో నేపాళమువలన గలుగు వికారము శాంతించును.

ఎచ్చరిక—నేపాళముచే ముఖ్యముగా విశేషములగును. నాంతులగుటయు సజహజమే. పై యశ్చాషధము శైత్యమునుచేయును కావున కాలమును, ప్రశ్నతీసిగనిపెట్టి అత్రమాత్రము

కాకుండ వాడవలయును.

౧౦ ముష్టిగింజలు.

నేతిలో కలకండనుచేర్చి కొంచెము తేనెగలిపి కొన్నిది
నము లుపయోగించినచో విషముష్టివలన కలిగిన బాధ హరిం
చును.

౨ జింగమవిషములు.

౧ పాములు.

(కడుపులోనకిచ్చు మందులు)

౧ నేలతాటిగడ్డల రసమునందు కొంచెము నెలిగారము
గలిపి త్రొగవలయును.

౨ చేమబీరవేళ్ళు. నేలతాటిగడ్డల కలిపి నూరి, రస
ముదీసి త్రొగవలయును.

౩ పుత్రశీవికాయల లోపలిగుజ్జను చల్లని ఏటిలో నూ
రి త్రొగవలయును.

౪ ఎద్దునాలుకచెట్టు రసము బుడ్చుకొనుము.

గీ తరిగొట్టుతకు రసము త్రాగవలయును.

౬ అగసిచెట్టు రసము పుట్టుకొనవలయును.

౭ వెక్కుడుతీగె రసమును ద్రాగవలయును.

౮ మైలతుత్తుకు, మంగళాయ, వస కొంచెము కొంచెము కైకొని నీటిలోనూరి ఆవుపాలలో గలిపి త్రాగవలయును; వమనముగలిగి విషము హరించును.

౯ కానుగువిత్తులు, దిరిసినపువిత్తులు, చేదు అనగపువిత్తులు, చేదు బీరపిత్తులు సమముగా గోమూత్రముతో నూరి గోమూత్రముతో గలిపి బుచ్చుకొనవలయును.

౧౦ చేదుబీర, వస, ఇగువ, కొంతి, పిప్పలి, మీయములు, తెల్లజిల్లేడు నేరు, పాలకొడిసె వీనిని మేకమూత్రముతో నూరి మేకమూత్రములో గలిపి పుచ్చుకొనవలయును.

౧౧ నాగమష్టి (నాగమునీడి) ని నూరి త్రాగవలయును.

౧౨ మీరియములను చూర్ణించి నేటిలోగలిపి కొంచెము వెచ్చచేసి తినవలయును,

౧౩ అడవిమల్లెతకు గాడిదగంపరితకు, నేలవేము అకును కొంచెము నీరుపోసి నూరి రసముదీసి త్రాగవలయును. చప్పిడి పళ్ళము చేయవలయును.

౧౪ నాగమల్లె, ఊడుగు, తిప్పతీగె, పుట్టపొదరు, నీలి,

వస్త్రఘాతము, తీగముష్టి, వీనివేరులను మిరియములను సమ భాగములుగా నీరుబోసినూరి కూకుడు గింజలత మాత్రలు తేసి ఉదయము సాయంత్రము ముడుకునీటియందు దొక్కొకమా త్రో పుచ్చుకొని చప్పిడిపధ్య మొనరింప వలయును. ఈమందు పొడవాములకొఱకు చెప్పబడినది.

౧౫ నాగముష్టి, ఇందువు, తిప్పతిగె, మారేడు, నీలి, నెరిజ, తెల్లజల్లేడు, దిరిసెనము వీనివేరులను, మిరియములను సమానభాగములుగాగొని నీటిలోనూరి మాత్రలుతేసి భుజించి పక్ష్యము చప్పిడిగా తేయవలయును. ఉల్లిపాముల విషము శమించును.

౧౬ కూకుడుచెట్టు వేరును నూరి కూకుడుగింజలత మాత్రచేసి తిసిపించినచో వమనమంద్వారావిషముపడిపోవును.

౧౭ ఊడుగువేరు పట్టను కలిగఁజిత్రనూరి త్రాగింప వలయును.

౧౮ కోవ్వు, గింగిరితగరము, తేనె, నేయి వీనిని సమ భాగములుగాగలిపి త్రాగింపవలయును. దీనిని పానము చేయుచుండినచో పక్ష్యములు కుట్టవనియు, కుట్టనను విషమెక్కదనియు చెప్పెదరు.

౧౯ మిరియములు, ఆల్లము, పిప్పళ్ళు, నై ధవలవగాము, నీటిలోనూరి తేనె, నేయి వెన్నకలిపి త్రాగించిన యెట్టిఘోర

సర్వవిషమైనను హరించును.

౨౦ పుష్పమి నక్షత్రముతోగూడిన ఐదివారమునాడు
తెచ్చిన తెల్లగలిజేరు వేరుచు అరగదీసికాని, నూరిగాని, బియ్య
ముకడిగిన నీటితో యిాయగలయును.

పాముకాటునకు లేపనములు

౧ పుత్రజీవికాయల గుజ్జ చల్లని నీళ్ళతోనూరి లేపన
మొనరింప వలయును.

౨ ఇంగువను, నవను మెత్తగ నీటితోనూరి చేతులయం
దు పాదములయందును లేపనము జేయవలయును.

౩ వాముగఱచిన వెంటనే షరేడు వెడలుపు వేపచెక్క
ను గాయముపైవైచి కట్టవలయును.

౪ వాముగఱవగనే కాటుపై అగ్నిశిక్ష మెనరింపవల
యును.

౫ మేకపంచితముతో పెన్నేరు సమూలమునూరి లేప
న మొనరింపవలయును. ఇది చాగరివాముకొఱకు చక్కగ ప
నిజేయును.

౬ బోడకాకరవేరును నూగిఘాసినచో సర్వవిషము శ
మించును. బోడకాకరనే ఆకాకర, బొంతుకాకరయందురు.

౭ జముడు, జల్లేడు, పుట్టపొదరు, నాగమల్లె, తీగ

ముప్పి, పరిమ — నీనివేళ్ళను, ముప్పి చిగుళ్ళను సమభాగములుగాగొని నూరి చిట్టాముదము గలిపి లేవ్యాపకముగా పుడికించి — మిరియములు, కాడు, చెంగలవ్వికోప్పు బక్కా క్కుభాగము గుగ్గిలము మూడుభాగములు చూర్ణముచేసి పైముద్దలోవేసి మర్చించి గాయముపైవేసి కట్టిశవోగాయముమానును.

౨ మారేడాకైనను, జిల్లేడాకైనను నూరి గాయముపైవేసి నూడుదినములు కట్టుగట్టి పిమ్మట, దీరినెనము, పుట్టి పొదను, జిల్లేడు ఆకుల రసములలో మిరియాల చూర్ణముగలిపి లేపన మొనరించినచో పాముకాటువలన గలిగిన వాపు మాసిపోవును.

పాము కాటునకు (అంజనములు)

౧ పుల్లెజీవికాయలలోని గుజ్జను చలిసిటనూరి కనుల కంజనము పెట్టనలయును.

౨ కుంకుడుకాయ ౧ భాగము, మిరియములు ౧౧౦ భాగములు, మంగపిత్తులు ౪ భాగములు నిమ్మపండ్ల రసముతోనూరి కట్టిలుచేసి యెండించి పాము గఱచినవారి కండ్లకే కట్టి కలితోగాని, నిమ్మపండ్ల రసముతోగాని అరగదీసి కలికము వేయవలయును. (ఇది సన్నిపాతములయందును కలికమునకు నాడెనను (

3 నిమ్మపండ్ల రసముతో నేపాళపు పలుకులను ౨౦ పాదులునూ కడిగి యెండించి యంచుకొని సమయము వచ్చినపుడు ఉమ్మికో అరగి దీసి కలికము వేయవలయును.

౪ తాటిబెల్లము ౧ భాగము, శుద్ధిచేసిన నేపాళములు ౧ భాగము, శుద్ధిచేసిన రసము ౪ భాగములు, కొబ్బరికాయ పెంకు కాల్చినబూడిద ౨ భాగములు, వీనిని కొబ్బరికాయ లోని నీటిచే 3౬ గంటలు మర్దించి మాషప్రమాణ మార్చి ౪ కేసి పాముగఱచినవారి కనులకు కలికము వేయటమేగాక నాలుకకును రాచవలయును. సకలవిధ సర్పములకు పనిచేయును.

5 శొంఠి, వెలిగారము, మిరియములు, పగడములచూరు, సజ్జాకారము పీసి ప్రత్యేకప్రత్యేకము సమభాగములుగా చూర్ణించి అన్నియునుకలిపి దిన్నపిల్లవాండ్రు మూత్రముతో మర్దించి యంచుకొని కలికము వేయవలయును.

౬ కారుముసగ విత్తులను మెత్తగనూరి దిరిసినపువూల రసముతో తడుపుచు నీడనెండించుచు నేడునారులు చేసి కలికము వేయవలయును.

౭ నేపాళపు గింజలను లక్క-రసము చేతను, నిమ్మరసముచేతను ఏడేసినారులు మర్దించి యంచుకొని కలికము వేయవచ్చును.

పాముకాటునకు నశ్యము

౧ పుత్రజీవికాయలలోని గుజ్జను చూర్ణము చేసి నస్యమువలె ముక్కున కెక్కించ వలయును.

౨ తేల్లు.

(తేలు కాటునకు లేపనములు.)

౧ పాలిశింగువ, జిల్లేడుపాలు సమభాగము నూరి రాచవలయును,

౨ నల్లమందు, సోరుప్పు, వేసవిత్తులు, నల్లయమ్మెత్తబిత్తులు, గచ్చపలుకులు, తెల్లయప్పి పట్ట, శంఖపాషాణము సమభాగములుగా జిల్లేడుపాలతో నూరి మాత్రలుగట్టి యెండించి యంచుకొని తేలుగరచినచోట (మాత్రనరగదీసి) లేపన మొనరింపవలయును.

౩ మోడుగుమాడలను జిల్లేడుపాలతో గంధముదీసి పూసినచో తేలుమంట చల్లారును.

౪ నేపాళ ముగింజను నీటితో నరగదీసి పూసినచో నుంశమించును,

౫ నవాచారమును, హరిదళమును నీళ్ళతోనూరి

పూసినచో మంట శమించును.

౬ క్రాచిన అవునేయియందు సైంధవలనణము గలిపి పూసినచో విషము విరగను.

౭ జీతకర్రను మెత్తగ నీటితో నూరి దానిలో కేసె, నేయి, సైంధవలనణము గలిపి పూయవలయును.

౮ కుట్టినచోట కార్బాలిక్ ఆసిడ్ చుక్క చీపివుల్లతో పెట్టవలయును.

౯ ఇప్పుపూవు, కందగడ్డ, తుంగముస్త వీనిని సదుభాగములుగా చెచ్చి కొబ్బర కాయపెంకులో నునిచి జల్లేడువాలు పోయుచు అం దినములు నాననిచ్చి పిమ్మట నూరి బిళ్ళలుచేసి యెండించి తేలుకుట్టినచోట నంటింపవలయును.

(తేలు కాటునకు సస్యము.)

౧ పెన్నేరుగడ్డ నొడిచి మెత్తగ మూర్జమునరిచి వస్త్రఫూలిత మొనరించి సస్యము చేయించవలయును.

(తేలు కాటునకు ధూపము.)

౧ నెమలియూకె, కోడియూకె, సైంధవ లవణము, నేయి, నూనె వీనిని ధూపమువేయవలయును.

(తేలుకాటనకు కడుపురోగమునకు మందు)

౧ చిట్టికూర రసము, వెంపలిరసము, కండచక్కెర వీ
నిని కలిపి త్రాగవలయును.

3 ఎలకలు.

౧ వెంపలిరసము, కండచక్కెర రెండేసితులములు చొ
ప్పున కలిపి సూర్యోదయముకాక పూర్వము త్రాగగా ఎలకగ
అనిన విషము శమించును.

౨ కాటుగలచోట వెన్నను రాది పిల్లితో నాకింపవ
చ్చును.

3 తెల్లఎలుక శరీరమునకు త్రాకినచో గొంతులుపుట్టి
ప్రాణాపాయము చేయును. కావున, అట్టిగొంతులకు కత్తితోగీ
చి దానిపై గాడిదెములమును పూయవలయును.

౪ తుంగగడ్డలు, దూలగొండికాయలు, కఱిసూపము,
తడిగింజలు, జల్లేడుకాయలు, తెల్లటివాలు వీని చూర్ణము నిం
టితో ధూపమువేసినచో ఎలుకలు, బల్లులు, ఈగలు, దోమలు
చారిపోవును.

౪ తొండ.

౧ తొండ, ఊపరవల్లి కరచినచో వస, జిల్లేడువేరు స
మముగా చూర్ణముచేసి చల్లని నీటిలో గలిపి త్రాగవలయును

శి బల్లి.

౧ కానుగుపిత్తులు, పిప్పళ్ళు, శొంఠి, సైంధవలనణము
మిరియములు, నూర్చిపసుపు, ముడిపసుపు. దురదగొండివి
త్తులు, నూరి నీటిలోగలుపుకొని త్రాగవలయును. దీనినే లేప
స మొసరింపవలయును.

౬ వెట్టికుక్క.

౧ కలబాదరసము, నేయికిలిపి కొంచెము కాచి బా
గుగా చల్లారనిచ్చి దానియందు సైంధవలనణము గలిపి ఉడ
యము, సాయంకాలము మూడుదినములు పానముచేయించ
వలయును.

౨ నువ్వులను వేచి నూరినపొక్కి, పాతబెల్లము, జిల్లేడు
పాలు ఈ మూటిని నీటిలోగలిపి త్రాగినచో గాయము మా
నును.

౭ కందిటీగెలు.

వెలిగారము, వెన్న రెంటిని సమభాగముగా గలిపి శరీరముకు పట్టించినచో కందిటీగెలు, తుమ్మెదలు మొదలగువాని విషము హరించును.

౮ జొట్టిగ.

౧ చెవిలో జొట్టిగ జొరబడినచో మంచిసూనెలో గోమూత్రముగలిపి కొంచెము వెచ్చజేసి చెవిలో విడువవలయును.
 ౨ ఆవులేగ పేడను గుడ్డలోపెట్టి పిండినరసమును చెవిలో విడువ వలయును.

౯ పేనులు.

వాయువిహంగములు, శిలాజిత్తు, గంధకము వీనినినూర్చించి నవసూనె, గోమూత్రములను చేర్చి పట్టించినచో పేనులు ఈరులు, చీడపేనులు నశించును.

3 కృత్రిమవిషములు.

—)***(—

(పెట్టుమందులు)

పెట్టుమందులను గుఱించి శార్దూలధరుడు సంహితయందు చెప్పినవిధ మిట్టింద వ్రాయుచున్నారము, అంగ్లేయ వైద్యశాస్త్రవేత్త లీపెట్టుమందు లున్నవని నమ్మరు; అయినను ఆయుర్వేదశాస్త్ర చికిత్సలు వ్రాయుచుండుటచే వానిని వ్రాయుచున్నాము.

పెట్టుమందుల భుజించినవాని శరీరము క్రమముగా నుష్కించును. మఖము వెలిగారును, పొట్టచూత్ర మిదికి దానిపై పచ్చనరములు కానవచ్చుచుండును, వాతము పరికోపించును, దగ్గు, గూడెనెప్పి, దుర్బలము, అగ్నిహింద్యము గలుగును. వికారస్వప్నములు వచ్చుచుండును.

అపారముతోబాటు పెట్టుమందులు, కడుపులో జీర్ణించినయెడల వెండ్రుకలు, గోరులు యెలును. జ్వరము, దేహ

తొపము, అలసట, చెనుట, నిద్రుర మైకము, పలువరినీళ్లు, శరీరమునందు వాపెక్కుట గలుగును.

విషాన్నము నోటికి తగిలినచో పెనవులు తిమురెక్కును. నాలుక చిమచినులాడును. దంశములు జివ్రునును, నక్కళ్ళు పట్టుబట్టుట, చొంగిగ్రుక్కట, మూర్ఛ యివ్వకలుగును.

విషాన్న మాటాశయమును తేరినచో కడుపుబ్బు, మూర్ఛ, చెనుట, గగుర్పాటు, దాహము, వాంతి, రొమ్మనందు కనులయందు నెప్పి, భ్రమగలుగును.

విషాన్నము పక్వాశయమును జేరినచో చొమ్మబట్టుట, వికారవర్ణములతోగూడిన వాంతి, శరీరము పంపణానుట, అతిసారము, అతిమూత్రము కునుకు పాలు దుర్బలము గలుగును,

అన్నము విషమిశ్రిత మైనచో చిక్కబారి యుండును. కీక్రమమున పక్షముగా జాలదు. పక్షమైనమెనుక నాయన్నము పాచియన్నమునలె నుండును. అన్నమునుండి నెడలు ఆది నెనులకుత్తుకవంటి వర్ణముగలిగి యుండును. వాసనలేక విర్ణముగా నుండును. కూరిలలో విషమిశ్రితమైనచో నవి కనూయవర్ణమును, అరుచిగలిగి నరుగెక్కినట్లు, ఎ డెట్లు బుగ్గలు తేలెట్లు కానుపించును.

ఇట్టి విషమిశ్రిత పదార్థములను నిప్పులతో వైచినచో మంటుమండిక నెమలికుత్తుకవంటి వర్ణపుపొగ నెడలును, ఆపొగ

దుర్గాధయతముగా నుండును. ఆ యస్సమాను మనశ్శుభా
చూచిచచో నోట నీహాసను. ఒక్కొక్కసారి మూర్ఖయుగలుగు
ను. ఈగవ్రాతేనేని వెంటనే చచ్చును. కాకు లాయన్నమును
చూచి వికారస్వరముతో మర్బలముగా గూయును. పావురా
యి, నీరు కాకి కోకిల లాని ప్రాణముల విడచును. కోరి భయ
ముచే మలమును విడచును.

చికిత్సలు.

౧ వచ్చివస్తువును పొడిచేసి పాత్రసేతితోనైనను, గో
మూత్రముతోనైనను, నరమూత్రముతోనైన నీయగా స్థావర
జంగమ విషములన్నియు శమించును.

౨ కటిసూపము, గుగ్గులము, మహీసాతీ, పెన్నేరుగ
డ్డ, చిరికూర చెట్టు వేరులను అప్రమూత్రముతో నూరి శరీర
మునకు పట్టించవలయును.

౩ వలకులు, మిరియములు, వట్టి నేరు, పిప్పళ్ళు లొద్దు
గు, హసిమిజ్జా నీటిలో నూరి శరీరమునకు పట్టించవలయును

౪ చిరికూరవేళ్ళను బియ్యముగిడిగివ నీటితో నూరి
గింపవలయును.

౫ గోరోచనము, కరక కాయలు, కలువగడ్డలు, కోవ్వు,

తులసి, పాలకొడిసె, పుల్లప్రబ్బలివేరు, సుగంధిపాల, మంజుషీ, పరికెగడ్డ, ముత్తువపులగము, చల్లపిల్లిగడ్డ, విషము, తామరకింకెమ్మలు, జిల్లేడాకు, నూరి నేయియ, క్షీరములు నాలుగు భాగములు పోసి లేహ్యపశ్యముగా నుడికించి, చల్లారినపిమ్మట నేతికి సమభాగముగా తేనెను కలిపి దీనిని కడుపులో కీయవలయును. నస్యగువలె ముక్కున కెక్కింపవలయును, అంజనముగా వాడవలయును, అభ్యంజన సమయమందు తలకు శరీరమునకు బట్టింపవలయును, దీనిచే సమస్తవిషములు పెట్టుమందులు గలిగించు బాధ నివారణమగును.

౬ పుష్కమి నక్షత్రమునాడు కేయిదలుచేసి యొక సంవత్సరమువరకు తెల్లగలిజేరువేరు పులిగడుగుతో నూరి దాగుచుండినచో విషబాధలు కలుగవు.

౭ పావురపుపిట్ట చేదు (పితౄశయము), పుష్కరమూలము కమారములు సమభాగములుగా గొని వండి చల్లని నీటితో సేవించినచో కృత్రిమవిషములు హరించును.

౮ నేలవేము, అడ్డసరము, చేమపొత్త ఒక్కొక్కతులము గొని ౨౪ తులముల నీరుగోసి క్రాచి, నాల్గవభాగమగు నంతదీనిని దీనిర కపాయస్థునకు సమభాగము అవునేయి, అవు నేతికి సమముగా కరక కాయల రసము పోసి చిక్కగ నగునంత నే పుడికించి పుష్కమిగా విషబాధలు శమించును.

౮ పర్వాక్షి మూలమును దంచి కషాయముగాచి త్రాగిన సకలవిషములు హరించును.

౯ కటిదూపము, మజ్జి, పసుపు, చిట్టిపేరు, చెంగల్వ కోప్రు, మర్దిచి కర్షప్రమాణ మూపునేతితో సేవించవలయును.

౧౦ జీడి, చిట్టి, దిశిశనము పమముగా మర్దించి వెన్నలో గలిపి దేహమునకు మర్దించవలయును.

౧౧ పచ్చిపసుపు ఆవుపాలలో వేసి కషాయముచేసిగాని—చెన్నచెర్లగడ్డను నీటితో నూరి సత్వము చేసినను—తుంగగడ్డలను, వెలిగారమును నూరి సేవించినను—జల్లేడుపేరు నూరి ద్రాగినను—పాపర వేళ్ళ రసము ద్రాగినను—ఈశ్వరపుష్కమును సమూలము రసముదీసి త్రాగినను—స్థావరజంగమాది విషములు హరించును.

విరుగుడులు

అలుకులు

అశవిర

అనుములు

అన్నము

సైంధవలనణము

తుంగమూస్తలు

చెంగనము

అవాలు(అవాలు వేడినీరు)

రికాలు

ఇంగువనూనె

ఉమ్మెత విత్తులు

ఉమ్మెత పసరు

ఉడుగు

కందగడ్డ

కర్పూరము

కొబ్బరి

గన్నేరు

చల్ల

చింతపండు

చేతరాసి

జమ్మడువాలు

జిలేడువాలు

జీడిగింజ

జీడి (తాకిన)

తాంబూలపుతిక్క

తెగడ

తెలకపిండి

ఉసిరికపళ్లు

మొగిలిరసము

విమరసము, జీలకఱ్ఱ

బియ్యపుకడుగు; తామర

చూరము, పుల్లవావిలి.

కరక కాాయ

తమలపాకు

గుంటగలగర

బియ్యము

కరక కాాయ

చిల్లగింజ

పసుపు

విడికివార

లెంగేడు ఆకు

చెంచెలి, నీలిఆకు

మోదుగుపూవు

దూలగోవిల

చింతపండు

తుమ్మచెక్క

నూనె తేట

తేనె

నల్లమందు

నాభి

నిమ్మపండు

నువ్వులు

నేల

నేరేడుపండు

విషసంపండు

పాపాణము

పిప్పళ్ళు

పెరుగు

పెసలు

పొత్తిగడ్డ

బలురక్కసే

బెల్లము

మోమిడిబీడి

మిరియములు

మోసిడి (విషముస్తే)

వసనాభి

శొంతి

నిరు

శొంతి, ఆల్లము

చిట్టికూర వేరు

ఖమ్మరము

మొగిలిరసము

నీరు, పులిచల్ల

చాలు

శొంతి

ప్రత్తిగింజలరసము

కూరాటికడుగు

వేసిసీరు

చల్లగుమ్మడి

శొంతి

ఉలిమిడి ఆకు

చల్లగుమ్మడి

నారింజీము

కూరాటికడుగు

నేరేడు, వెంగిలి చెక్క

చిట్టికూర వేరు

కూరాటికడుగు

సుష్మము

తిప్పతీగ, పసుపు

౪ శంకావిషములు.

సాములు మొదలగునవి కఱవకున్నను, విషములు మున్నగునవి భక్షింపకున్నను కఱచినట్లుగాని, భక్షించినట్లుగాని అనుమానము దృఢముగా గలిగెనేని ఆయా విషము లెక్కిన వ్వు జేయేచేష్టలు పైన వ్రాసియుంటిమో అవియే కలుగును. వీనినే శంకావిషము లందురు. కావున ఈ శంకావిష చేష్టలే విష చేష్టలకు సమాన రూపములుగా నుండునో ఆ నిజవిషముల కొనరింపవలసిన చికిత్సల నొనరింపవలయును. కాని సాధారణముగా శంకావిషముల ద్విప్పత్తి సులభసాధ్యము కాదు.



అనుబంధము. ౧

వస్త్రీకర్త (ఇంజెక్షన్)

బొవధములు ప్రాయశముగా జీర్ణకోశముగుండు నడలి
అక్కడ జీర్ణించి క్రిమముగా అన్నసారముతో కలిసి రక్తము
లోనికి పోయి గుణమిచ్చుట అందరికు తెలిసియున్న విషయమే
సదార్థము జీర్ణించుటకు కొంతకాల మవసరము. అట్లుగాక బొ
వధము తొందరలో గుణము కలుగజేయ వలయుననినచో దా
నిని రక్తమార్గమున లోనికి పంపుట యెక్కువ లాభకారియని
సుప్రసిద్ధులగు వైద్యులు కనుగొన గలిగిరి. ఇంతకు పూర్వమే
ఆయుర్వేదశాస్త్ర నిర్మాతలగు మన ఋషులు రక్తములోనికి
మందు న్కీరించు విధానమును వస్త్రీకర్తయని వాడుటకరంబున
ఇచ్చట ఇంజెక్షన్ అను పదమునకు వస్త్రీ అను పదము ప్ర
యోగింపబడినది. రోగి పదార్థము లోనికి తీసుకొనలేని స్థితి
యందున్నప్పుడు, వ్యాధి ఉద్రేకముగా నుండి బొవధము జీ
ర్ణించి రక్తనామలలోనికి వచ్చి పనిచేయునంతటి విరామము లే
నప్పుడు ఈ వస్త్రీకర్మ చాల ఉపకరించును. ఇది నాలుగువిధ
ములుగా నుండును:—

౧ చర్మవస్త్రీ—ఈ ఇంజెక్షన్ (వస్త్రీ) చర్మముక్రింది
రక్తమందు చేయబడును. (హైపొడెర్మిక్ ఇంజెక్షన్)

౨ మాంసవస్తి—ఈ ఇంజక్షన్ మాంసకండరముల క్రింది రక్తమందు చేయబడును. (ఇంట్రీమస్కులర్ ఇంజక్షన్)

౩ సిరావస్తి—ఈ ఇంజక్షన్ రక్తవాడులలో చేయబడును. వాడులు ధమనులనియు, సిరలనియు రెండువిధములుగా నుండును. ధమనులయందలి రక్తము ఎత్తగ మెత్తయ్యుచుండును. సిరలయందలి రక్తము నలుపుబాసిన ఎఱుపుగలదిగా నుండును. హృదయకోశమునూడి ధమనులు పరిశుద్ధ రక్తమును తెచ్చి దేహముయొక్క సమస్తభాగములందు తిరిగి తనయందుగల జీవవదార్థములను అంగకము కీర్చి తానుచెడి నల్లబడి సిరలను పచ్చ నరములగుండ ప్రవహించి హృదయమునకు చేరుకొనును. హృదయమునుండి యీ చెడిన నెత్తురు పుష్కలముల (దొబ్బ, లేక దొన్నె)యందు పరిశుద్ధముయి యెత్తలి రక్తముగా మారి హృదయము మార్గముగా ధమనులలోనికి వచ్చి శరీరముయొక్క వివిధభాగములకుబోవును. కావున సిరావస్తి సిరలయందు చేసిన నది మెటనే హృదయములోనికి వెళ్ళి అచ్చట పరిశుద్ధ రక్తములో కలిసి దేహముపయి దీనిచేయుటకు మొదలిడును. (ఇంట్రీవీనియర్ ఇంజక్షన్)

౪ సుషుమ్నావస్తి—వెన్నెనుక (శశేనుక) లో నుండు సుషుమ్నానాగి (వెను పాము—స్పైన్సల్ కార్డు) యందు చేయబడు వస్తి ఈవస్తి తక్షణము మెదడుపయి పనిచేయు

(ఇంటర్వ్యూలో ఇంజక్షన్)

తొలిజాగ్రత

పయిన చెప్పబడిన నాలుగువిధములగు ఇంజక్షన్ (వస్త్రీకర్మ) లలో దేనినొకరించినను కీమిహరవిధానము ముఖ్యముగా గమనింపదగినది. అనగా మన కనుల కగుపడకుండ నూత్నదర్శిని (మైకోస్కోపు) తో చూడదగినంత చిన్న జంతువులు మనము తినునట్టియు, వాడుకొనునట్టియుప్రతివదార్థములయందు చుండును. అతిపరిశుద్ధముగా నీవస్తువు కలదని యెంచిన ఒక పదార్థమును సూక్ష్మదర్శినివలన చూచితమేని దానియందు పెక్కుకోట్ల సూక్ష్మజీవులు మనకు కనబడును. నటలకు కలుగు వ్యాధులలో చూటికి తొంబడిన తున నిట్టి సూక్ష్మజీవులవలననే గలుగుచున్నది దోమకాటుమూలమున రక్తములో ప్రవేశించిన మలేరియా సూక్ష్మజీవి తరముమాలిన చలిజ్వరమును తెచ్చిపెట్టును. సన్నదోమ కాటువలననే యింత వైకరిత్యము కలిగినపుడు పెద్దసూదివలన సూక్ష్మజీవులు రక్తములో ప్రవేశించిన నెంత నష్టమో పాఠకులు యోచింపవచ్చును.

ఇంజక్షన్ చేయుటకుముందు వస్త్రీ (పీచుకారి)ని దానికి సంబంధించిన బోలుసూదిని 5 పాళ్ళు కార్బలికేటసిడు 95 పాళ్ళునీరుకలిపి తవనపాత్ర (స్టెరైలైజర్) అనగా పీచుకారిమొదలగునవి కాచుట కనుపగు పాత్ర) యందానీతనుంచి దాని యందు

పిచకారిని సూదిని మునుగునట్లుంచి కళవేశకాగునట్లు స్పీరిటుదీ
 పమువయి అయినునిమిషములు కాచవలయును, అటుపిమ్మట
 సూదిరంధ్రమునందుగాని, పిచకారియందుగాని ఏవేని సూక్ష్మా
 నువులు లేకుండుటకుగాను వైశజెప్పిన మందునీటితో పిచకారి
 ని నింపి సూదిమార్గముగా నాసీరు వెడలిపోవునటుల చేయవల
 యును. ఇటుల నొవరిండునపుడు నీటివేగముతో పిచకారికిగల
 సూది యూడిపోవచ్చును, కావున సూది మెకచేత బట్టుకొని నీ
 టిని వెడలగొట్టవలయును, అటుల రెండుమూడు తేపలనొనరిం
 చి అట్టి మందునీటితో వస్త్రనింపి అరగంట యుంచి వెడలింప
 వలయును. వస్త్రనొనరింపవలసినభాగముచర్మమును మొదలు న
 బ్బుతో బాగుగా కడుగవలయును. అటుపయిన చర్మముపయిన
 గల జిడ్డుపోవుటకుగాను ఈథర్ ఫేక బెంజైన్ రుద్దవలయును.
 అటుపయిన అచట క్రిమి హరమగుటకుగాను టెంచర్ ఆయోడిన్
 రాచవలయును. టెంచర్ ఆయోడిన్ కుబడులు ప్రిక్రిక్ ఆసిడ్ నీ
 టితో కలిపిస్తైతము కొందరు రాచెదరు.


ఎచ్చరిక — ఇంజక్షన్ చేయవచ్చును గాలిబుడగలు పి
 చకారియందు లేకుండచూడవలయును. గాలిబుడగలు మంను
 నందున్నయెడల నెంతయు నపాయముకలుగును. కావునకొన్ని
 చుక్కలమందు సూదికిగల రంధ్రమార్గమున వెడలిపోవునటుల
 సిరంజరాడ్ (పిచకారిలోని ఖడ్గి) ను వైకెక్కించి వైపునుల

చేయవలయును.

చర్మవస్తి.

(హైపోడర్మిక్ ఇంజక్షన్)

చర్మవస్తికిగాను తరుచుగా దండచేతిచర్మము ఉపయోగింపబడుచున్నది. కాని అంశఫలకము (నూడబొక్క) క్రిందిచ



ర్మమునందును, పొత్తికడుపు ప్రక్కచర్మమునందును, కొన్నివేళలయందు పిడుదుల చర్మమాల


యందును ఇచ్చుటగలదు. చర్మము బొట్టనవేలు తర్జనవేలుతో పట్టుకొని చూపించిన ప్రాంతము పైకి లాగిపట్టవలయును. అనంతరము సూది మొన కలమువలెనుండు భాగము మీదికించి కుచ్చవలయును. పొడుచునప్పుడు శరీరకుండ నెమ్మదిగా చర్మముక్రింది మూంసములోనికి చక్కగా మడత నడిమి నుండి పోవునట్లు కుచ్చవలయును. సూది పడుకొనబెట్టి ఆరంభము లోతునకు పోనీయవలయును. ఇంజక్షన్ చేయునపుడు కొందర పడకూడదు. సాధ్యమయినంత నెమ్మదిగా మెప్పిపెట్టి కుండ చేయవలయును. తరువాత సూదిని నెమ్మదిగా వెనుకకు

లాగుచు పిచకారియందున్న మందును వస్త్రీ నొనరింపవలయును. అనంతరము వస్త్రీ చేసిన ప్రజేశము ప్రేలికతో నణచి మందు మీదికి ఎక్కునట్లు నెమ్మదిగా ప్రేలికతో రాచవలయును.

మాంసవస్త్రీ.

(ఇంట్రీమెన్సులర్ ఇంజక్షన్.)

మాంసవస్త్రీ పిరుదులకు పయిభాగమున కండరమునందు నరములు రక్తపేశికలులేనిస్థలమును చూచి చేయవలయును



పటమునందు చూపబడిన ప్రకారము పిరుదునకు ప్రైభాగము కటికిక్రింది భాగమునగల మాంసకండరమునందు చేయవలయును. అచట సూదిని నిలుపుగా దింపవలయును. ఎక్కువలోతు దింపినయెడల బొమికికు


తగులును. శాపున మాంసమును కనిపెట్టి ఒక పాతికఅంగుళము మాంసములోనకు పోవునట్లు కుచ్చివలయును. ఈ విషయమందు మీదిమీదవస్త్రీచేయుగూడదు. చర్మమునందు కాని

క్రొవ్వపొరయందుగాని అటులనే మీదమీద మాంసకండరములను చేరవలసిన మందు చేరుటచే వాచుట, తోలు గట్టిపారుట, పోటు, గడ్డకట్టులు మొదలయిన దుర్గుణములు బయలుదేరును. ఒకసారికింటె యెక్కువగా మాంసవస్తి చేయవలసి వచ్చినయెడల మొదటిసారి చేసిన ప్రదేశమునకు రెండులింగుళముల ప్రదేశము నదిలిపెట్టి వస్తి చేయవలయును. చర్మవస్తివలెనే దీనికిని సూదిని మెల్లగా లాగుచు వుండును ఇంజక్షన్ చేయవలయును,

సిరావస్తి.

(ఇంట్రీనీస్ ఇంజక్షన్)

మొదలు దుడచేలేమీద వెండుగ్రీలు లేకుండ తుర కర్మ నొనరించి మోచేతి నుడతనుండి పైకి క్రిమిసంహారకరములగు



మందులు వెతి
లేకెడ్ స్పిరిటు
గాని, టింబర్
అయిడిక్ గాని,
గాచ వలయును.

అటువలె పిడికిలిపట్టి చేతిని తొందరతొందరగా అయిదారు సార్లు మడచి తీయుటకు చెప్పువలయును ఈలాగుచేసినయెడల


రక్తమున కుద్యోగముగలిగి నరములనుండి రక్తము పొంగి
ప్రవహించును. కావున దండచేతిమీది సిరలు ధారాళముగా
నల్లగా కనబడును. సుమారుగా గుండ్రముగా నున్న రబ్బరు
గొట్టమును దండచేతి పైబాగమున ఒట్టుములో కనబరచినట్లు
కట్టవలయును. అప్పుడు సిర మీదికి ఉబికి కనబడును. సామాన్యముగా నందను దండసిర (దండచేతిమీద కనబడు పొడుగై
న ఉచ్చరము = బాసలిక్ వెయిన్) యందే చేయుదును. ఈనర
ము మోచేతి మడచిదగ్గరనుండి ౨ అంగుళములదూరములో
శ్వాసగా చీలిపోవును. కొండలకు మధతలోనే చీలియండును.
కావున అచీలిపోయి కనబడుచున్న సిరలోనికి సూదిని పరుండబె
ట్టి కుచ్చిచ్చవలయును. సూదిని కుచ్చిచ్చుచును సిరపొరలకుండ ఎ
డనుచేతి పెద్దవ్రేలుతో సూదిని కుచ్చిచ్చుస్థలమున కొక ఇంచు
దూరముపైన నణచిపట్టి సూదిని కుచ్చిచ్చవలయును. సూది సిర
యందు ప్రవేశించినది తెలియుట యేలాగన విచారణలోనకు
ఒకటిరెండుచుక్కలు రక్తము వచ్చును. అప్పుడు చేతికి కట్టబడి
యన్న రబ్బరును విప్పి ఇ జక్షన్ చేయవలయును. ఒకవేళ సి
రానస్తి చేసినయెడల వస్తిచేయబడిన ప్రదేశము వాచినయెడల
అది సిరయందు చేయబడక చర్మముక్కిండి పొరలో యింజక్షన్
జేయబడినదని తెలిసికొనవలయును. అప్పుడు ఆప్రదేశమునుం
డి సూదిని బెజికి అదేసిగకు కొంచెము పైకియో క్కిందికియో

ఈ రెండవ సిరణో మందు శ్రమోగించవలయును.

సుమమ్నావస్తి.

(ఇట్లస్పైవర్ ఇంజక్షన్)

ఏపరికి ఈయింజక్షన్ చేయదలచుకొందుమో ఆతనిని మంచిగా వెలుతురుగల ప్రదేశమున సమానమైన ప్రదేశమున పడక పయి ప్రక్క వాలుగా పరుండబెట్టి మాతాభ్యుముడియన



టులజేసి తొడలు పొత్తికడుపునకు అంటుకొనునటుల ముడుచు కొని పరుండునటుల జేయవలయును. తలయును చేతులును ముందరికే వంచుకొనవలయును. అప్పుడు వీవు గుండ్రముగాముడుచుకొని గూనిదేలిపట్లగపడును. అప్పుడు నడుమువూస నాల్గవ అయిదవ పూసలనడుమ కుడివైపుచర్మముగుండా సూదినిక్రొచ్చవలయును. ఈసూది సామాన్యముగా పయిన చెప్పబడిన ఇంజక్షన్లు జేయు సూచనలనె సన్నగానుండక కొంచెముదొడ్డుగా

నుండ నలయును. క్రిమిహరవిధానముం దీవస్తికర్మకు యెక్కువ శ్రద్ధనొనవలయును ఏలయున ఈమందు కేవలము మొదడునకు పోవును గావున ఇంతిగా చెప్పవలసివచ్చినది. సూదియందు గల రింద్రమునొనుండు సన్ననితీగ (స్తిలైటు) ను తీయక నే సూదిని క్రుచ్చనలయును. మొదలు కొంచెము నిలుపుగాక్రుచ్చి నెనుపూసల నడిమినుండి ప్రవహించు సుషుమ్నామార్గములోనికి పోవునటుల సూదిని పాయుమార్గముప్రక్కకు కొంచెము వంచవలయును. అప్పుడు లోనగల సన్ననికీడ్డిని వెలుపలికి తీసినయెడల తెల్లని గుజ్జనంటి పదార్థము సూదినుండి వెలుపలికి వచ్చినయెడల ఆసూది సుషుమ్నామార్గమునగా చురుదని తెలిసికొనవలయును. అట్లుగాక రక్తమువచ్చినయెడల అది సరియైనమార్గమున లేక యేదో సిరికు తగిలియున్నదని భావించవలయును. సూదిగుచ్చనప్పుడు తిన్నగా లోనికిపోవుచున్న సరియే. లేక ఏదో ఎముకకు తగిలియున్నయెడల అటులనే బలమునువినియోగించి క్రుచ్చక సరియైనశోవనుండి ప్రవేశించులాగున జేయవలయును. నిమ్మలముగా ఒకపారిగాకున్న మరియొకపారియైనను ప్రయత్నించి నెమ్మదిగా పనిజేయవలయునేకాని తీవరింపగూడదు. సరియైనమార్గమున ప్రవేశించినదే మందును వస్త్రయొనరించి రోగియొక్క తల క్రిందికియందులాగునను నడుము మీదికి యుండులాగునను ఏగ్గాటొసరించి 2 గంటల కాలముపడుదబెట్ట

నలయన. గాలుర కీయింజక్షన్ చేయవలసియున్నప్పుడు ఈ థర్, క్లోరోఫాం మొదలగు స్పృశితేష్టించువస్తువుల నుపయోగించి ఇంజక్షన్ చేయుట మంచిది. తేదీని వారము కిదలిన పూసలనకుమ సూదివిరిగి చాల బాధ యగును. ఈ స్తిర్మకు ఎంతయోషియున్న నంతమంచిది.



అనుబంధము. ౨

శ్వాసనిరోధము.

ఎప్పుడు ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసములు బాత్తిగా ఆగిపోవునో
అట్టిస్థితిని శ్వాసనిరోధమునందురు.

చికిత్సకు సామాన్యముఖ్యవిషయములు.

శ్వాసనిరోధము దీక్రొదివిధములు గమనింపదగినవి.

శ్వాసనిరోధకము గలుగుటకు మనోవైకల్యము, విస్మృతి యీ రెండు కలసి ననేకాని వీలుబడదు. ఉదాహరణముగా కార్బానిక్ ఆసిడుగ్యాస్ (ఉచ్ఛ్వాసవాయువు) యెక్కువ గ్రహింపబడుటవలనగాని, ఆక్సిజన్ (నిశ్వాసవాయువు) ఎక్కువ నెడలిపోవుటవలనగాని యిది యేర్పడును.

విస్మృతి స్వతంత్రాంగకములకు పక్షవాతము కల్గినప్పుడు తప్పక గలుగును. అనగా శ్వాసనాళములు స్వతంత్రాంగకములే కావున ఖానికి పక్షవాతము వచ్చినయెడల విస్మృతి కలుగును.

అన్ని అంగములు చలనముడిగినపిమ్మట గూడహృదయము

కొంత వరకు పని చేయుచుండును. గావున అంగచలన మా గిహించిపిమ్మటగూడ చికిత్సనలన హృదయచలనము గలిగించుట కవకాశము గలదు.

శ్వాసకోశసంబంధమైన రక్తప్రసారమడ్డుపడి రక్తము యొక్క శోషణను ఎక్కువయు ఈయొక్కవ హృదయకోశము యొక్క మాంసకండరములలో బలవంతముగా జొచ్చుచున్న రోవును. అది ప్రాణనాయువు (ఆర్టీడెన్) తక్కువగూడియుండుట వలన తన సంపూర్ణప్రసారము కలిగింపజేరదు. కాబట్టి నాడీచలనము చేసినయి హృదయముయొక్క కుడిభాగము మీదికి ఉబ్బును. అస్మాల్తు మండలమున కీహృదయముయొక్కపైకుబ్బుబయ్యే కారణమగుచున్నది. ఇవి ముఖ్యసూచనలు. కావున చికిత్సకొఱకు ఈక్రిందివిధాన మవలంబింపవలెనది. 1 సాధ్యమైనంత త్వరలో శ్వాసనిరోధకముయొక్క కారణమైనదానిని తొలగించుట, 2 హృదయముయొక్క పైకుబ్బుబడినచానిని నుండి పుష్పనములను దలి శీతవాళికిలగుండ రక్తము సుఖముగావచ్చి ప్రసరించునట్లు చేయుట, 3 రక్తమునందు తీరిగి ప్రాణనాయువు కలియునట్లు చేయుట. పుష్పనము (పొప్ప) నుండి రక్తము ప్రసరించుట మరియు దానిని పశుశ్రమచుట, కొత్తమిశ్వాసమూలకమున కలుగును.

కృత్రిమ శ్వాసకల్పనము.

కృత్రిమ శ్వాసకల్పనమందు అనేక విధములుగలవు. అందు ముఖ్యోపయోగములైనవి: 1 ప్రాప్తనరు స్కాఫ్ రొక్క విధానము, 2 డాక్టర్ సిల్వెస్టర్ విధానము, 3 డాక్టర్ బెజ్మిట్ చకావార్డు మొక్క ప్రశ్లేశ విధానము, 4 డాక్టర్ మార్షలుహులొక్క సిద్ధవిధానము, 5 లేబోర్డవిధానము అనుష్ఠేయములైయున్నవి. ఈ గ్రంథమున మొదటి మూడు విధానములే యవసరములుగాన నంతవరకే వివరించవలెనది.

ఈవలన జెప్పబడిన కృత్రిమ శ్వాసకల్పనమునందు దేనియైనను ఈక్రింద చెప్పబోవు సిద్ధాంత మనస్సంందు చక్కగా నుంచుకొనవలయును. అట్లేనగు:— 1 కృత్రిమ శ్వాస కల్పనము శ్వాసననుసరించియుండవలయును. అనగా శ్వాస కల్పింపబడవలసిన మనుష్యుని వయస్సునుబట్టి ఇది నిశ్చయింపవలసియుండును. సామాన్యముగా వయసువచ్చినవారలు నిమిషమునకు పదియేనుసారులు ఉచ్ఛ్వాసశ్వాసములు జేయుదురు. బాలురు నిమిషమునకు ఇనుపదిసారులు ఉచ్ఛ్వాస శ్వాసముల జేయుదురు. 2 కృత్రిమ శ్వాస కల్పనము సేయనపుడు మెల్లగాను బలముగాను చేయవలయును. బలముగా నగుటలో భాధితునకు

ఆయాపము గలుగునట్లుల గాకుండజూడవలయును. 3 శ్వాస కల్పింపబడి నడుచుచున్నట్లుడు బాధితునిచేతసూట్టుండి చాల కాలముదాక కానుచుండవలయును. ఒక్కొక్కసమయములో ఏ రప్పదినశ్వాససూడ నిలిచిపోవుటగలదు, అట్టిసమయములో ముఖముల కృత్రిమశ్వాస కల్పింపవలసియుండును.

ప్రాథమికస్కాథర్ యొక్క విధానము.


ఈవిధానమందు ఫలితములు గమనింప బడినవి. 1 సామాన్యముగా ఫలితము కనబడుట, 2 ప్రకృతినంబు భ్రమై సహాయము కృత్రిమశ్వాస కల్పకముమందు యద్విధమైన మూంసకండరముయొక్క ప్రయత్నములేకుండనే లభించుట. 3 కంఠములో నొలుక తెనుక గాలివచ్చు మార్గమందు (రిక్తముగిడ్డకట్టి) కల్లుబడు నవకాశము లేకుండుట, 4 కంఠనాళముయందు నీగుగాని, కిషముగాని తట్టుకొని ఊపిరాడకున్న యెడల దానిని తొలగించుట, (ఇది సాధారణముగా బావులలోబడి నీ శ్మశ్లో మునిగినవారలకు సంభవించును.) 5 శ్వాసవాయువునందు గోప్ప మార్పుకలుగుట, 6 హృదయముయొక్క పైనుండు కోశమునకు బలమైన త్రోవడికిలిగి దానికిదివరకు కలిగినజబ్బును

తొలగించి హృదయమునకు ఉద్దేశముగలిగించుట, 2 కా
లేయమునకు పొత్తికడుపునకు సంబంధించిన అంగకమునకు, స్ప
ర్శువులకు, (బతెంకబొక్కిలలు) యెక్కువ ఒత్తిడి గెగులకుండా
య్యుండుట.



విధానము: — బాధితుని బోరమునకుగల బట్టలన్నియు
వదలుగా సత్కృతపరచును. బాధితుని బోరగిం పగుండబెట్టి ము
ఖమునకు ప్రక్కను త్రొప్పవలయును. ఒకచేతిని క్రిందికిమలచి పట్ట
ములోచూపించినరీతిగ తలక్రిందికి యెత్తుగాపెట్టుము. అతనిము
ఖము (ప్రక్కకుద్రప్పి బోరగింపెట్టబడినది) భూమినుండి కొంచె
ము పైకియుండి గాట్ల, నీరు ముక్కులనుండి నోటినుండి భారా
ళముగా నెడలుపట్లు ఉంచుము. చివ్రు అతని పైనగాని, ప్రక్కన
గాని అతని దేవామునకు తగలకుండా తగినతల వెలుగు ముఖము

పెట్టి మోకాళ్ళపై నేలపూచి కూర్చుంటాను. నీచేతులను చాచి అతనిపీపుయొక్క క్రిందిభాగము అసగా క్రిందిస్పర్శవుల చెంత రెండుచేతులను నెత్తేయొక్క ప్రక్కన నుంచుము. అంతట మెల్లగా నీయొక్క శరీర భారమును బాధితునియొడలిపై బడున



ట్లు చేసి ఆచేతుల అతని రొమ్మనూటిగా వచ్చువఱకు ముందు నకు జరుపుము. నీశరీర భారము పడుటయినగా బాధితుని బొక్కలకు బాధ కలుగకూడదు. ఇట్లు జేయుటయైనగా గాలి అతని పుష్పరములలోకి నెట్టుటయగును. అనంతరము నీశరీరము యొక్క బలము తీసివైచి నీచేతులను అటునుండి తీసివేయుము. రెండవపలుము చూడుము. ఇటుల చేయుటయైన వెలుపలి గాలి తిరిగి లోపలికి వచ్చిచేరును. ఇటులనే వెరుకకుముందునకు


మనమునకు ౧౫ పాగులవొప్పున సీతరీరబలము నుండి ముందరికి నెట్టుట, సీతరీరభారము తగ్గించి వెనుకకువచ్చుట, ఈతరుత్వాన కలుగుదలయితము చేయుచుండుము.

డాక్టర్ సిల్వెస్టరు విధానము.

ఈ విధానము యొక్క అవసరకాలములు:

(1) ఓపిక మిక్కిలి కావలసి యుండుట


(2) వెలకలపరుండబెట్టినయెడల నాలుక లోని కీళ్ళుగా నిపోవుట. శ్వాస కొద్దిగావచ్చుట, ముక్కురముల నుండియు, గొంతుచుండియు, నోటినుండియు, శ్వాసవాతములనుండియును, కఫము, నరుగు, వాంతి మొదలగునవి వచ్చుట



విధానము — నోటిలో నీరు చురుగు మొదలగునవిదీసి

శుభ్ర పరచవలయును. బాధితుని భూమిమీద పనుస్థలమున నెలకలపగుండ బెట్టవలయును, శరీరమునగల బట్టలన్నియు అనగా మెడ మొదలు నడుమువరకుగల బట్టలన్నియు పదలు చేయవలయును. కట్టన్నియు విప్పవలయును. బాధితుని భుజములక్రింద బట్టలుమలాచి ఒకచుట్టమాదిరిచేసి బెట్టవలయును. (వృద్ధులు ము పైకియుండునట్లుగను, మెడ చాపియుండునట్లుగను తెలక్కిరి దికినాలి యుండునట్లుగను చేయవలయును) నాలుకముందులా గి తొనికి నెట్టుకొని పోకుండ ఏదయిన ఆధారము కల్పించి లేక తర్రని బొట్టన వ్రేళ్ళతో ముడువకులాగి ఇండియాబ్బను తోగాని దారముతోగాని గడ్డమునకు గట్టవలయును. ఇప్పుడు నాలుకను ముందువకులాగి పట్టుకొనుటకు సాధన మేర్పడినది. దీని నుపయోగించుట చాలనుభవము.

అటుల చేసినపిమ్మట బాధితుని తలచెంత పటములో చూపింపబడినరీతి నొకాళ్ళపై కూర్చుండుము. ఆతని దండచే తులు తలమీగినుండి పటములో చూపబడిన ప్రకారము వచ్చునట్లు చేయుము. ఇది లోనగల గాలిని బైటకు వెడలజేయుటకు సాధనమగును. ఈస్థితియందు రెండు సెకండ్ల కాలముంచి మరల ముందటకీ స్పృహవు ! (ఒరెంక బొక్క) లను రాడు కొనుచు మోచేతి మడతలు కడుపున కానుకొని నుట్టలు మొదలుకొని నాలుక వృద్ధులు ము పైకి యుండునట్లు ఈక్రింది



పటములో చూపింపబడినట్లు గూఢచుండినీబలమును వినియోగించుచు ముందరికి తెచ్చి రెండు సెకిండ్లు ఉంచవలయును. ఇప్పుడు వెలపలిగాలి లోపలికి చొరబడినదని భావింపవలయును. ఇటుల నిమిషమునకు పదునైదుసార్లు చొప్పున జాగ్రత్తగా సావధానముగా యథార్థ శ్వాసవచ్చువరకు చేయుచునే యుండవలయును. ఇది బాధితుని కొంచెముకొంచెముగా శ్వాసకలిగింప జేయును అంతట కదలింతు జరుపుచునే యుండవలయును; ఎదురుతొమ్మిదిగురుట, గుండెకొట్టుకొనుట, శంకనాశమునండి శ్వాసవెడలుట, శ్వాసవచ్చుటకు నిదర్శనము, సూక్ష్మముగా శ్వాసవచ్చుటన్నది లేనిది కనుగొనుటకు ముఖముముపై ఒక చూచుకొను క్షుద్ధము పెట్టిన దానికి అవరిపట్టును. అట్లావిడిపట్టుటయే శ్వాస వచ్చుచున్నదనుటకు నిదర్శనము.

డాక్టర్ బెంజమిన్ హౌవార్డుయొక్క ప్రత్యేక విధానము.

ఈవిధానము బాధితుని చేతుల కేజేని బాధతగిలి చేతులు పట్టలేని స్థితియందున్నపు డచయోగ కరమగును.

ఈవిధానము “సిస్టేస్ట్ విధానమునకంటె విశేషతమైనను సులభసాధ్యముగా దోచును. కాని నిపుణులు కానివారిలతో బలవంతముగా నెక్కిరించుచుట అసగా ఒత్తించు మొదలగునవి బాధతులకు మిక్కిలి అపాయకరములు. ముఖ్యముగా ఈవిధానము బాధితులతోపాటి మునిగిన వారలకు అపాయకరమగును. కేవలము కార్జమువాచుట, లేక నెత్తురు గడ్డికట్టుట, కార్జము బద్దలగుట, టటువంటి అననుకూలములు సంభవించినప్పుడు వెలకిలపరుండబెట్టి పటమలో చూపింజిగా చేయవలయును. కాని వెన్నెముకలకు ఈవిధానంబున సంభవించేని కష్టతరముగా నుండును.

విధానము:— ఉచితమైన స్థలమున బాధితుని వెలకల పరుండ నెట్టుము. ఒకగుండ్రముగా నుండు గట్టిదిండు అసగా చుట్టలు చుట్టలుగా చుట్టినదిండు. (సిస్టేస్ట్ విధానములో చూపిన తరుగిడకంటె పెద్దదిగా నుండవలయును) కిందవైపు

పెట్టవలయును. హృదయము క్రిందిభాగమున పెట్టివయెడల కొమ్మువైకి లే సను. ఈప్రకారము చెప్పి పెట్టించవలయును. బాధితుని ముంజేతులు లలాటమువరకు వచ్చునట్లు లాగవలయును. నడుము మెడ మొదలగు అవయవములలోనుండుబట్టలను తొలగించవలయును. జాగ్రత్తగా నాలుక లోనికి పోకుండ లాగి పట్టుకొనవలయును. బాధితుని సరిగవకుండబెట్టి కాళ్ళునుంచిగా చూపునట్లు చేయవలయును. అభిముఖముగా నుండునట్లతనిముఖము సనశించవలయును బాధితుని చేతులనద్ద వ్రేళ్ళతో దుద్దవలయును. స్పర్శులమీద ఉబికియున్నభాగమున రుద్దుచుండవలయును. శడుఘమీద బొట్టనవ్రేలితో దుద్దబడకుండ జాగ్రత్తగా తోమవలయును. బాధితుని ఇరుప్రక్కలు తోముచుండవలయును, తోమువారి బరువు కొద్దిగా చూపుచు పిదప తనబరువు బాధితునిమీద ప్రవేశపెట్టుచు బాధితునినోరు మూసిబడువరకు చెండుసెకండ్ల కాలము (అనగా మూతబడినవిదప) తోముచుండవలయును. మోకాలు సరిగ చేయబడినవిదప శ్వాస ఆడుచుండును.

ఈ ప్రకారముగా పనునై ను నిముసములవరకు జరుపగ శ్వాస బాగుగా ఆడును. ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసములు సరిగా ఆడుచుండు విధానము.



అనుబంధము 3

బార్లీవాటరు.

మంచి బార్లీ గింజలను ౨ బెన్నులు తీసుకొని చల్లని నీట బాగుగా కడిగి ౨ సేర్ల నీళ్ళుబట్టుగిన్నెయందుంచి ఒకటిన్నరపౌండ్ల చల్లని నీరుపోసి అర్దగంటసేపు మందాగ్నియందు తిప్పగా కాచవలయును. ఈ నీటియందు పాలు పంచదార కలిపిగాని, చల్లార్చి నిమ్మపులుసు ౨౦ లేక 3౦ చుక్కలువిడిచి కొంచెము పంచదారచేర్చిగాని ఉపయోగింపవచ్చును.

అరోరూటుగంజి.

అరోరూటుపిండిని పెద్ద చంచానిండయెత్తి కొంచెము కొంచెము పాలుపోసి పల్లచగా కలుపవలయును. $\frac{1}{2}$ పైంటు పాలలో కొంచెము చక్కెరచేర్చి కాచుచు నవి బాగుగా కాగి నవ్విమ్మట నీ అరోరూటుపిండిని దానియందు పోయచు చిక్కనగువరకు కలియబెట్టుచు దింపి త్రాగించవలయును.

బీఫ్ టీ.

ఇదిపాశ్చాత్యదేశమున గొడ్డుమాంసముతో చేయఁజరు

ఇండియా యందు గొడ్డు మాంసము వాడుక యందు లేదు. కావున దానికి బదులు గొట్టె మాంసము వాడుదురు. ఒక పోర్ వశుభ్రమైన గొట్టె మాంసము కొత్తవ్వ మొదలయినవి లేకూడ తీసుకొని చిన్నగా ముక్కలు సరికి మూలయున్న చాడియందుంచి చల్లదీసి తీసి ఒక పైంటు పోసి బాగుగా మూసి పెనము పయి పెట్టి పెనము క్రింద మంచుల యంచలయును. నీక ఒక గిన్నెయందుంచి మూసికూడ చేయవచ్చును ఇది బోలోన కుములవలయునే కాని కళ పెళ యడుక గూడదు. అప్పుడప్పుడు కుదిలించుచు బాగుగా ఉడికిన పిమ్మట వడియబోయవలయును. వడియబోయుట యనగా వెడల్పు రంధ్రములుగల వడియబోయుట కనువగు సాధనముచుండి వడియబోయవలయును. ఇది చిక్కగా నుండును కావున బట్టనుండి వడియబోయ నీలుపడదు వడియబోసిన పిమ్మట వెడలుపు వశ్యమునందుంచి బాగుగా చల్లారసీయవలయును. అప్పుడు కొత్తవద్దార్థ మేమయిన యున్నయెడల మీదికి అట్టువలె తేలును. ఆ యట్టును తీసివైచి దానియందు రుచి సువాసన యుండుటకుగాను కొంచెము ఉప్పు, మిరియముల పొడిని, ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ లెమన్ ను కొంచెము చేర్చవచ్చును. ఇవి యెప్పటికప్పుటికే చేర్చవలయును. కాని మూలపదార్థముతో చేర్చగూడదు. ఇది యిచ్చునప్పుడెల్ల వెచ్చచేసి యిట్లుచుండవలయును.

లికాసీమట్టి.

ఆరజొన్న తెల్లబిసె (లికాసీమట్టి) గింజును ఒక్కపైంటు తెలుసుచున్న నీటియందు వేసి బాగుగా మూసి రెండుమూడు గడియలు నిప్పుదగ్గరగాని రొట్టెలపొయి చెంతగాని యుంచి తీసి వడియబోయవలయును. దీనియందు నిమ్మరసము ౧గి, ౨౦ చుక్కలు వేసి కొంచెము పంచదార వేసి యియవచ్చును. చాలాచిక్క గనున్న యెడల మరికొంచెము వేడినీటిని కలుపవలయును. ఇది వేడి వేడిగానే ఉపయోగింపవలయును. గొంతు కుత్తిక చెడిన వ్యాధుల కది మంచిగా పనిచేయును.

వేడినీటి సీసాలనుంచుట.

సీసాలలో సగమువరకు కళపెళ కాగుచున్న నీటినిపోసి దట్టముగా కాదు (బిరడా) పెట్టి దానిపై దళమైన కంబళము, (ప్లాస్ట్) బ్లాంకెటు, చుట్టి కాళ్ళు చేతులకు ఆనునట్లుంచవలయును. దీనివలన ఉష్ణము కలుగును. కంబళము, బ్లాంకెటు చుట్టకున్న యెడల దేహము కాలి బొబ్బలెత్తును. ఇది రోగి స్మృతిదృష్టియున్నప్పుడు ఉష్ణము కలిగించుట కుపయోగించును.

నీలగిరి.

ఇది నైఋత్యములోని నల్లగొండ జిల్లా స్థానమునండి
౧౨ పుటలపై ముద్రించి చక్కగా నడుపబడుచున్న ప్రథమ
వారపత్రిక,

సం॥ చందా ౪—౮—౦

అనేక రూపకటములును, అనేక వ్యాసములచే గూఢకొనిన
నీలగిరి (రక్తాక్షి) ఉగాదిసాచిక వెలువడినది.

బ్రిటిషుఇలాకావారు ముందుగా మసకర్తలకు పంపవలెను.


వివరములకు: నీలగిరిపత్రికాస్థానము నల్లగొండ-నైజాం.

ఆనివాసియును.



భవానిలందుకో

నల్లగొండ-నైజాం



ఇంగ్లీషుఇలాకానుండిఅన్నివ
స్తువుల సప్లయిచేయుదుము.

నింతల్ని ఆర్థకరమైన తీసికొనబడును. గడియారములేకాని
ఎల్లవస్తువులైతూలేకా, అవిఇవి యననేల సృతియక వస్తువుచేయు
గొప్ప వ్యవసాయపరిసరము మేము ముఖ్యకారణదారుము. అట్లే
దట్టమైన పి. ఆర్. జె నాయకుగారి మోక్ గ్రంథములను
మోటి నామానులను సప్లయిచేయుటలో సోలుయేజంటుగా ను
న్నాము. త్వరపడి ఆర్డర్ ఇవ్వవలెను.

గోలకొండపత్రిక.

(సంపాదకుడు సురవరము ప్రతాపగడ్డి బి. ఎ. బి. ఎల్. గారు)
 ఇయ్యది 'మొట్టమొదట (నైజాంలో)' వెలువడిన అర్థవారపత్రిక. పెద్ద రాయల్ నైజాం ౧౨ పులలపై చక్కగా నడుపబడుచున్నది. సంవత్సరము చూదా ౭—౫—౦

రెడ్డిమహాశయలును, భాషాభిమానులును దీనియెడ నాదరభాగము చూపవలెను, పత్రిక నిరంతరముగా నడుపబడుటకై ఈ క్రింది నిబంధనలను సంఘమువారి తేర్పరచినారు. తప్పక అంధగిసోదరులు వీనిని అంగీకరించవలెను.

౧౦౦ పందరూపాయలకన్న నెక్కువనిచ్చువారు రాజపోషకులు
 ౫౦ ఏబది రూపాయలకన్న నెక్కువ నిచ్చువారు పోషకులు
 ౨౫ రూపాయలకన్న నెక్కువ నిచ్చువారు అభిమానులు.

ఇట్టివారి నానములు ప్రతి సత్రికయందు ప్రకటింపబడును
 సంవత్సరమువరకు పైనిబంధనలలో జేరువారి సేవలోకి ప్రతీక
 నూరకయే నిమగ్నించుకుందుము. ఈ యుద్యమమునకు సాయ
 పడి కార్యమును నిర్వహించెదరని ప్రార్థన.

గోలకొండపెన్ తూపుబజారు దక్షిణమైద్రాబాదు.
 ఈ ముద్రాక్షరశాల ఎలక్ట్రిక్ సహాయమున నడుపబడును.
 అర్థరిచ్చువారికి అతికాలముననే ప్రింటుజేసి ఇచ్చెదము. అతి
 చౌకగా అచ్చువేసి ఇవ్వబడును. అనినకాలమునకు తప్పక అం
 దనిచ్చెరము ఒకసారి అర్థరిచ్చి చూడుడు?

వివరములకు మేనేజర్ గోలకొండ కార్యస్థానము.

రెసిడెన్సి మైద్రాబాదు (దక్కన్)

విజ్ఞాన ప్రచారిణీ గ్రంథమాల.

నెహెలికొండ, (గజకామల)

1 ఈ గ్రంథమాల యందు ప్రతి సంవత్సరము నాలుగు త్రుమగ్రంథములు ప్రకటింపబడును

2 ప్రతిగ్రంథము ఆయావిషయములయందనుభవ ప్రజ్ఞలు గలవారిచే వ్రాయించబడును.

3 ఈగ్రంథమాల నుండి వెడలుగ్రంథములు 1 నవలలు

2 నాటకములు, 3 సహస్రశ్లోకముల జీవితములు; దేశచరిత్రలు,

4 శాస్త్రములు. [శాస్త్రములనగా వ్యవసాయ, వారి శ్రామికాదికములు.]

4 గ్రంథమాలకు శాశ్వతపు చందాదారుగా జేరినవారికి మొదటిపుస్తకమును సంవత్సరపు చందామొత్తము నాలుగు రూపాయలు గ్రహించి పంపబడును; అధిక వి.పి.గా మొదటి గ్రంథమును బహి తక్కిన మూడుగ్రంథములు అకలిజనకుపోసు వార్షికుగా బంపబడును.

5 సంవత్సరమున కొక యనుబంధగ్రంథము వారకుల కూడితముగా మెసగబడును,

6 ఇదివర కీగ్రంథమాలయందు ప్రకటింపబడిన రుద్రమ దేవి, బ్రాహ్మణసాహసము (మొదటిభాగము) భక్తిసారచరిత్ర, అనురాగసంకేతము, వీరావేశము, శౌర్యశక్తి, వరాహముద్ర, శ్రమర ఈ రు 6-10-0 వెలగల 8 గ్రంథములను శాశ్వతపు చందాదారులు కోరెద కేని టప్పాఖర్చులు భరించి 5-8-0 ల క్రియబడును.

7 శాశ్వతపు చందాదారులు తమ పేరులను నిజస్థరుని
యందుకొనుటకుగాను 4 అణాలు ప్రవేశపుదునుము చెల్లింపం
లయును. వెనకటి గ్రంథములగునాచీనుమునీయనక 5 లేదు

8 గ్రంథమాలయందలి గ్రంథములలో పోషక ప్రబోధక
ములగు పటమాలీయబడును. దశసకళాగిడములపై ముద్రించి చ
క్కని రాశులుబైండు చేయబడును

9 ప్రస్తుతము కాగితపు వెలలనుబట్టి నూరుపుటలకు 12
అణాల వెల నిర్ణయించనయినది. ముగదుముందు కాగితపు వెల త
గ్గినచో పుస్తకము వెల తగ్గింపబడును.

10 చందాదారులగువారికి పుస్తకములను బంపునపుడ
గు టప్పాఖర్చు మేముధిరింపగలము; ఇవరులు టప్పాఖర్చులను
స్వయముగా ధరింపవలసియుండును.

11 ఈగ్రంథములకు పోషకవర్గముగా జేరినవా రీక్రింది
విధమున ధనసహాయ మొనరింపవలసియుండును. వారినామ
ములు ప్రతిపుస్తకమునందును ముద్రింపబడును. అట్టిపోషకులకు
ప్రచురింపబడినప్రతిగ్రంథమిప్పటికి పుడుచితముగాబంపబడును.
సంవత్సరమునకు 100 రూపాయలనిచ్చిన మహారాజపోషకులు

„ 50 „ రాజపోషకులు

„ 25 „ పోషకులు

„ 15 „ సహాయులు

[గ్రంథములను వాగ్దేయిచ్చునా రభిమానులుగా నిగణింప
బడెదరు.]

12 ప్రకటనకర్తలు కోరెదచేని గ్రంథమాలయందలిగ్రం
థములయందు వారి ప్రకటనలు ప్రకటించుటకు సగనమైన వెల
లు తెలుపబడును.

పింగిలి రెడ్డి అండ్ కో.

నెమలి కొండ. తా||జగత్కాల.

మాకడదొరకు ఔధములు.

(౧) అంటుకోగ వజ్రాయుధము. ఇది అంటుకోగముల పు మాపుబలోపేరుబాంది యోగ్యతా పత్రముల బడసినది. యువములలో పుండ్లగుట దేహముయందు పొడలు (మలు) పగుళ్ళుదేలుట ఇనన్నియు ఒకేచారములోనయమగును.

౨ మాత్రులుగల బుడ్డి ౧ కి. రూ 3—౦—౦

(౨) త్రిరామప్రసాదగుళిక (౨౦; మేహము) బాపును. క్షుయల మూడుమాత్రలలో నయపరుచును. గ్రహముల నమను. వీర్యవృద్ధి 21 మాత్రల డబ్బి ౧కి రు3—౦—౦

(3) సురర్ణగుళిక. ప్రతికాట నుండరిగినది. బుడ్డి వెల రు 3—౦—౦

(౪) వసంతహేమక్రీం. ఇది వెంగుకలకు పనికివచ్చు వేర్, ఆమోఘమైన గుణము. విక్కిలి సువాసన. చక్కని మూత డబ్బిసహ రు ౦—౫—౦ నూత్రసే!

(5) సుగంధి. ఈపాకెట్టును బట్టవెట్టెలో నూచిన జిర, మొ|| కీటకములనుండి గాపాడుటయేగాక అమితమగు వాసనచే దులదూగునట్లు జేయును మరియు మొ||ములకును

దురదఁ గజ్జి, మూత్ర కృచ్ఛములకును, జీవధముగా నాడ
వచ్చును. పాకెట్ గకి ౦-౨-౦ లగాలు. డజన్ పాకెట్లుకు
శుక్కువ పంపబడవు.

(౬) కోమలహేర్ టానిక్ - మదమనకు చలువనిచ్చి వెం
టుకల కిందముఁ గూర్చి మనోల్లాస కరమగు బరిమళము
నెదజల్లు తలనూనె. చక్కనిబుడ్డి వెల రు-౦-౨-౦

(౭) సుహాసన చంద్రికా దుఃఖాననహానము:— దీనిని
వాడుచుండిన, చిగుళ్ళ నెప్పులు; చీము రక్తము, మొదలగు
నవి మటుమాయమగును. డబ్బి వెల ౦-౫-౦

(౮) వివిక్త:— ఇది సకల స్వరములకు వైశిష్ట్య పేరు,
బుడ్డిగకి ఒకరూపాయి.

(౯) సుగంధ ముక్కుపొడి:— (తల, వార్జ్యపు నుల్పుల
దరిమి) మిక్కిలిసుహాసననిచ్చును.

రెండుబొమ్మలబుడ్డి వెల రు ౦-౫-౦

(౧౦) 'రోమధ్వసిని. (ద్రావకము) వెంటనే వెంటుక్రిలూ
డును, సీసా గకి వెల రు-౫-౦



HYDERABAD (A. P.)

Acc. No. 29401

R12V DATE DUE

DURATION OF LOAN — Not later than the last date stamped below, failing which fine as per Library Rules will be charged.

[illegible]

UNIVERSITY OF HYDERABAD, LIBRARY

T  Acc. No. 29401

Call No. 615.9 R12 V

Author రెడ్డి వరదరావు. పి.ఎ.

Title అభివృద్ధి - ఆంధ్రప్రదేశ్
C

**UNIVERSITY OF HYDERABAD
LIBRARY
HYDERABAD (A. P.)**

1. Books / Journals should be returned on the due date.
2. Borrowers are responsible for every book / journal taken by them and will be expected to pay for any book / journal damaged, defaced or lost.

Help to keep the book fresh and clean